



**Pallis**  
PROFESSIONAL

**BREMA - SCOTSMAN**










Cerniere	45	Bearings	51	Charnières	45	Ablaufeinheiten	32
Chiusure	53	Compressors	71	Composant structuraux	39	Antriebstechnik	38
Componenti di scarico	32	Condensators	67	Composants de vidange	32	Dichtung oil	74
Componenti di trasmissione	38	Contactors and Relays	2	Composants mécaniques	45	Dichtungen	76
Componenti strutturali	39	Curtains	21	Compresseurs	71	Druckschalter	5
Compressori	71	Dehydrator filters	63	Condensateurs	67	Expansionsventile	68
Condensatori	67	Doors	44	Contacteurs et Relais	2	Feder	54
Contattori e Relè	2	Drain components	32	Coussinets	51	Filter	35
Cuscinetti	51	Evaporator	65	Electrovannes et Réducteurs	25	Filtertrockner	63
Elettrovalvole e riduttori	25	Expansion valves	68	Éléments de transmission	38	Fühler	59
Evaporatori	65	Fans	8	Évaporateurs	65	Gleitringsdichtung	52
Filtri	35	Filters	35	Fermetures	53	Kompressor	71
Filtri deidratore	63	Flat gaskets	76	Filtres	35	Kondensator	67
Fotocellule	55	Fuses, Capacitors, RFI Filters	9	Filtres déshydrateur	63	Kugellager	51
Fusibili, Condensatori, Filtri RFI	9	Hinges	45	Fusibles, Condensateurs, Filtres RFI	9	Lichtschranken	55
Gruppi lavaggio	22	Hoses	29	Groupe de lavage	22	Lüfter	8
Guarnizioni piane	76	Lockings	53	Guides - Cremailleres	64	Magnetventile	25
Guide - Cremagliere	64	Lubricants and sealants	78	Interrupteurs, Boutons, Sélecteurs	1	Mechanische Kleinteile	45
Interruttori, Pulsanti, Selettori	1	Membranes	58	Joint axe	52	Membran -Befehle	58
Lubrificanti e sigillanti	78	Microswitches	4	Joint pour Huile	74	Mikroschalter	4
Membrane comandi	58	Motors	10	Joints plats	76	Motoren	10
Microinterruttori	4	Oil seals	74	Joints toriques	74	O-ring	74
Minuterie meccaniche	45	O-rings	74	Lubrifiants et produits d'étanchéité	78	Platinen	55
Molle	54	Photocells	55	Membranes	58	Pumpen	13
Motori	10	Pressure Switches	5	Microinterrupteurs	4	Schalter, Taster, Wahlschalter	1
O-ring	74	Printed Circuit Boards	55	Moteurs	10	Scharniere	45
Paraolio	74	Probes	59	Photocellule	55	Schienen - Stellschienenträger	64
Pompe	13	Pumps	13	Platines	55	Schläuche	29
Porte	44	Shaft sealing	52	Pompes	13	Schmiermittel und Dichtstoffe	78
Pressostati	5	Shelf runners - Rack rails	64	Portes	44	Schütze und Relais	2
Schede elettroniche	55	Small Mechanical Parts	45	Pressostats	5	Sicherungen, Kondensatoren und Entstörfi	9
Sonde	59	Solenoid Valves and Reducers	25	Programmateurs	6	Strukturkomponente	39
Tendine	21	Springs	54	Ressort	54	Thermostate	18
Tenute	52	Structural components	39	Rideaux	21	Timer	6
Termostati	18	Switches, Push Buttons, Selectors	1	Sondes	59	Türen	44
Timer	6	Thermostats	18	Thermostats	18	Verdampfer	65
Trattamento acqua	31	Timers	6	Traitement de l'eau	31	Verschlüsse	53
Tubi	29	Transmission components	38	Tuyaux	29	Vorhang	21
Valvole espansione	68	Wash units	22	Vannes a espansion	68	Waschsysteme	22
Ventilatori	8	Water conditioning	31	Ventilateurs	8	Wasserversorgung	31



<p><b>Interruttori, Pulsanti, Selettori</b>  <b>Switches, Push Buttons, Selectors</b>  <b>Interrupteurs, Boutons, Sélecteurs</b>  <b>Schalter, Taster, Wahlschalter</b></p>	<p><b>1</b></p>	
<p><b>Contattori e Relè</b>  <b>Contactors and Relays</b>  <b>Contacteurs et Relais</b>  <b>Schütze und Relais</b></p>	<p><b>2</b></p>	
<p><b>Microinterruttori</b>  <b>Microswitches</b>  <b>Microinterrupteurs</b>  <b>Mikroschalter</b></p>	<p><b>4</b></p>	
<p><b>Pressostati</b>  <b>Pressure Switches</b>  <b>Pressostats</b>  <b>Druckschalter</b></p>	<p><b>5</b></p>	
<p><b>Timer</b>  <b>Timers</b>  <b>Programmateurs</b>  <b>Timer</b></p>	<p><b>6</b></p>	
<p><b>Ventilatori</b>  <b>Fans</b>  <b>Ventilateurs</b>  <b>Lüfter</b></p>	<p><b>8</b></p>	
<p><b>Fusibili, Condensatori, Filtri RFI</b>  <b>Fuses, Capacitors, RFI Filters</b>  <b>Fusibles, Condensateurs, Filtres RFI</b>  <b>Sicherungen, Kondensatoren und Entstörfi</b></p>	<p><b>9</b></p>	
<p><b>Motori</b>  <b>Motors</b>  <b>Moteurs</b>  <b>Motoren</b></p>	<p><b>10</b></p>	
<p><b>Pompe</b>  <b>Pumps</b>  <b>Pompes</b>  <b>Pumpen</b></p>	<p><b>13</b></p>	
<p><b>Termostati</b>  <b>Thermostats</b>  <b>Thermostats</b>  <b>Thermostate</b></p>	<p><b>18</b></p>	



**Componenti acqua**  
**Water Parts**  
**Composants Eau**  
**Wassertechnik**

<b>Tendine</b> <b>Curtains</b> <b>Rideaux</b> <b>Vorhang</b>	<b>21</b>	
<b>Gruppi lavaggio</b> <b>Wash units</b> <b>Groupe de lavage</b> <b>Waschsysteme</b>	<b>22</b>	
<b>Elettrovalvole e riduttori</b> <b>Solenoid Valves and Reducers</b> <b>Electrovannes et Réducteurs</b> <b>Magnetventile</b>	<b>25</b>	
<b>Tubi</b> <b>Hoses</b> <b>Tuyaux</b> <b>Schläuche</b>	<b>29</b>	
<b>Trattamento acqua</b> <b>Water conditioning</b> <b>Traitement de l'eau</b> <b>Wasserversorgung</b>	<b>31</b>	
<b>Componenti di scarico</b> <b>Drain components</b> <b>Composants de vidange</b> <b>Ablaufeinheiten</b>	<b>32</b>	
<b>Filtri</b> <b>Filters</b> <b>Filtres</b> <b>Filter</b>	<b>35</b>	





<p><b>Componenti di trasmissione</b>  <b>Transmission components</b>  <b>Éléments de transmission</b>  <b>Antriebstechnik</b></p>	<p><b>38</b></p>	
<p><b>Componenti strutturali</b>  <b>Structural components</b>  <b>Composant structuraux</b>  <b>Strukturkomponente</b></p>	<p><b>39</b></p>	
<p><b>Porte</b>  <b>Doors</b>  <b>Portes</b>  <b>Türen</b></p>	<p><b>44</b></p>	
<p><b>Cerniere</b>  <b>Hinges</b>  <b>Charnières</b>  <b>Scharniere</b></p>	<p><b>45</b></p>	
<p><b>Minuterie meccaniche</b>  <b>Small Mechanical Parts</b>  <b>Composants mécaniques</b>  <b>Mechanische Kleinteile</b></p>	<p><b>45</b></p>	
<p><b>Cuscinetti</b>  <b>Bearings</b>  <b>Coussinets</b>  <b>Kugellager</b></p>	<p><b>51</b></p>	
<p><b>Tenute</b>  <b>Shaft sealing</b>  <b>Joint axe</b>  <b>Gleitringdichtung</b></p>	<p><b>52</b></p>	
<p><b>Chiusure</b>  <b>Lockings</b>  <b>Fermetures</b>  <b>Verschlüsse</b></p>	<p><b>53</b></p>	
<p><b>Molle</b>  <b>Springs</b>  <b>Ressort</b>  <b>Feder</b></p>	<p><b>54</b></p>	



**Componenti elettronici**  
**Electronic Parts**  
**Composants électroniques**  
**Elektronikkomponenten**

<p><b>Fotocellule</b> <b>Photocells</b> <b>Photocellule</b> <b>Lichtschranken</b></p>	<p><b>55</b></p>	
<p><b>Schede elettroniche</b> <b>Printed Circuit Boards</b> <b>Platines</b> <b>Platinen</b></p>	<p><b>55</b></p>	  
<p><b>Membrane comandi</b> <b>Membranes</b> <b>Membranes</b> <b>Membran -Befehle</b></p>	<p><b>58</b></p>	 
<p><b>Sonde</b> <b>Probes</b> <b>Sondes</b> <b>Fühler</b></p>	<p><b>59</b></p>	  



<p><b>Filtri deidratore</b>  <b>Dehydrator filters</b>  <b>Filtres déshydrateur</b>  <b>Filtertrockner</b></p>	<p><b>63</b></p>	
<p><b>Guide - Cremagliere</b>  <b>Shelf runners - Rack rails</b>  <b>Guides - Cremailleres</b>  <b>Schienen - Stellschienenträger</b></p>	<p><b>64</b></p>	
<p><b>Evaporatori</b>  <b>Evaporator</b>  <b>Evaporateurs</b>  <b>Verdampfer</b></p>	<p><b>65</b></p>	
<p><b>Condensatori</b>  <b>Condensators</b>  <b>Condensateurs</b>  <b>Kondensator</b></p>	<p><b>67</b></p>	
<p><b>Valvole espansione</b>  <b>Expansion valves</b>  <b>Vannes a espansion</b>  <b>Expansionsventile</b></p>	<p><b>68</b></p>	
<p><b>Compressori</b>  <b>Compressors</b>  <b>Compresseurs</b>  <b>Kompressor</b></p>	<p><b>71</b></p>	



**Guarnizioni**  
**Gaskets**  
**Joints**  
**Dichtungen**

**PS** PROFESSIONAL SPARES

**Paraolio**  
**Oil seals**  
**Joint pour Huile**  
**Dichtung oil**

74



**O-ring**  
**O-rings**  
**Joints toriques**  
**O-ring**

74



**Guarnizioni piane**  
**Flat gaskets**  
**Joints plats**  
**Dichtungen**

76



**PS** PROFESSIONAL SPARES

**Consumabili**  
**Consumables**  
**Consommables**  
**Verbrauchsgüter**



**Lubrificanti e sigillanti**  
**Lubricants and sealants**  
**Lubrifiants et produits d'étanchéité**  
**Schmiermittel und Dichtstoffe**

78







**Interruttori, Pulsanti, Selettori**  
**Switches, Push Buttons, Selectors**

**Interrupteurs, Boutons, Sélecteurs**  
**Schalter, Taster, Wahlschalter**

415724



**Pulsante bipolare luminoso verde 22x30 mm; 0-1**  
16(4)A 250V Tmax 120°C - faston 6,35x0,8 mm - con  
copri pulsante

**Bouton bipolaire lumineux vert 22x30 mm; 0-1**  
16(4)A 250V Tmax 120°C - faston 6,35x0,8 mm - avec  
capuchon

**Green double-pole backlit button 22x30 mm; 0-1**  
16(4)A 250V Tmax 120°C - faston 6,35x0,8 mm - with  
splash cover

**Wippschalter beleuchtet grün 22x30 mm; 0-1**  
16(4)A 250V Tmax 120°C - faston 6,35x0,8 mm - mit  
Schutzhaube

Brema 23327 -

367544



**Interruttore luminoso 250V 16A - verde 19x13 mm**

**Interrupteur lumineux 250V 16A - vert 19x13 mm**

**Green backlit switch 250V 16A 19x13 mm**

**Druckschalter Einbau 250V 16A - grün 19x13 mm**

Scotsman 62048702 -

367542



**Interruttore luminoso 250V 16A - verde 19x13 mm**  
con cappuccio

**Interrupteur lumineux 250V 16A - vert 19x13 mm**  
avec capuchon

**Green backlit switch 250V 16A 19x13 mm**  
with switch cover

**Druckschalter Einbau 250V 16A - grün 19x13 mm**  
mit Schutzhaube

Scotsman 62048700 -

342765



**Interruttore bipolare luminoso verde - ROLD**

**Interrupteur vert - ROLD**

**Bipolar backlit green switch - ROLD**

**Wippschalter grün - ROLD**

Brema 23078 -

368366



**Protezione interruttore ON-OFF**  
dim. 69x55 mm

**Interrupteur protection ON-OFF**  
dim. 69x55 mm

**Switch protection ON-OFF**  
dim. 69x55 mm

**Schalter Schutz ON-OFF**  
dim. 69x55 mm

Scotsman 66082901 -



**Interruttori, Pulsanti, Selettori**  
**Switches, Push Buttons, Selectors**

**Interrupteurs, Boutons, Sélecteurs**  
**Schalter, Taster, Wahlschalter**

345845

Tasto

Push button

Boutton

Schalter



Scotsman HT01451100 -

**Contattori e Relè**  
**Contactors and Relays**

**Contacteurs et Relais**  
**Schütze und Relais**

200112

**Mini contattore BG1201A**

3,2kW 3P; 230V 50Hz 240V 60Hz 4 cont NO + 1 aux NO

**Mini Contactor BG1201A**

3,2kW 3P; 230V 50Hz 240V 60Hz 4 cont NO + 1 aux NO

**Mini Contacteur BG1201A**

3,2kW 3P; 230V 50Hz 240V 60Hz 4 cont NO + 1 aux NO

**Mini Schütz BG1201A**

3,2kW 3P; 230V 50Hz 240V 60Hz 4 cont NO + 1 aux NO



Scotsman CM33730712 -

324860

**Contattore BG09T4A**

4 kW 3P; 230V 50/60Hz 400V - cont. 4 NC + 1 aux NC  
dim. 58x44x55 mm

**Contactor BG09T4A**

4 kW 3P; 230V 50/60Hz 400V - cont. 4 NC + 1 aux NC  
dim. 58x44x55 mm

**Contacteur BG09T4A**

4 kW 3P; 230V 50/60Hz 400V - cont. 4 NC + 1 aux NC  
dim. 58x44x55 mm

**Schütze BG09T4A**

4 kW 3P; 230V 50/60Hz 400V - cont. 4 NC + 1 aux NC  
dim. 58x44x55 mm



Brema 23594 -

319476

**Contattore BF18T4A**

21kW 3P; 230V 50-60Hz 400V 3 cont. NC + 1 aux NC

**Contactor BF18T4A**


21kW 3P; 230V 50-60Hz 400V 3 cont. NC + 1 aux NC

**Contacteur BF18T4A**

21kW 3P; 230V 50-60Hz 400V 3 cont. NC + 1 aux NC

**Schütze BF18T4A**

21kW 3P; 230V 50-60Hz 400V 3 cont. NC + 1 aux NC



Brema 23147 -

367229

**Relé 1NO/1NC 230V 50Hz**

dim. 52x46x42 mm; faston 6.3x0.8 mm

**Relay 1NO/1NC 230V 50Hz**

dim. 52x46x42 mm; faston 6.3x0.8 mm

**Relais 1NO/1NC 230V 50Hz**

dim. 52x46x42 mm; faston 6.3x0.8 mm

**Relais 1NO/1NC 230V 50Hz**

dim. 52x46x42 mm; faston 6.3x0.8 mm




Scotsman 62005741 -



**Contattori e Relè**  
**Contactors and Relays**

**Contacteurs et Relais**  
**Schütze und Relais**

**370688**



**Relé 35A 400V**  
faston: 6.3x0.8 mm

**Relais 35A 400V**  
faston: 6.3x0.8 mm

**Relay 35A 400V**  
faston: 6.3x0.8 mm

**Relais 35A 400V**  
faston: 6.3x0.8 mm

Scotsman CM19621701 -

**367234**



**Relè 400V 35A**  
dim. 45x50x35 mm

**Relais 400V 35A**  
dim. 45x50x35 mm

**Relay 400V 35A**  
dim. 45x50x35 mm

**Relais 400V 35A**  
dim. 45x50x35 mm

Scotsman 62005746 -

**336518**



**Relé 1 contatti 250V 50/60Hz 30A**  
Faston 6.3x0.8 mm

**Relais 1 contacts 250V 50/60Hz 20A**  
Faston 6.3x0.8 mm

**Relay 1 contacts 250V 50/60Hz 20A**  
Faston 6.3x0.8 mm

**Relais 1 kontakt 250V 50/60Hz 20A**  
Faston 6.3x0.8 mm

Scotsman CM19620103 -

**435271**



**Relé 2 contatti 230V 50/60Hz 10A**  
Faston 6.3x0.8 mm


**Relais 2 contacts 230V 50/60Hz 10A**  
Faston 6.3x0.8 mm

**Relay 2 contacts 230V 50/60Hz 10A**  
Faston 6.3x0.8 mm

**Relais 2 kontakt 230V 50/60Hz 10A**  
Faston 6.3x0.8 mm

Scotsman 19620101 - 19620107 - CM19620107 -

**438597**



**Relé 3 contatti 230V 50/60Hz 10A**  
Faston 6.3x0.8 mm

**Relais 3 contacts 230V 50/60Hz 10A**  
Faston 6.3x0.8 mm

**Relay 3 contacts 230V 50/60Hz 10A**  
Faston 6.3x0.8 mm

**Relais 3 kontakt 230V 50/60Hz 10A**  
Faston 6.3x0.8 mm

Scotsman 62023702 -




**Microinterruttori**  
**Microswitches**

**Microinterrupteurs**  
**Mikroschalter**

342250

**Microinterruttore a pulsante 12(6)A 250V T85**

**Snap action microswitch 12(6)A 250V T85**



**Microinterrupteur à poussoir 12(6)A 250V T85**

**Mikroschalter 12(6)A 250V T85**

Brema 23055 -

371337

**Microinterruttore a pulsante con galleggiante [KIT]**

**Snap action microswitch with floating [KIT]**

L=130 mm - 16A 250V

L=130 mm - 16A 250V



**Microinterrupteur à poussoir avec flotteur [KIT]**

**Mikroschalter mit Schwimmer [KIT]**

L=130 mm - 16A 250V

L=130 mm - 16A 250V

Scotsman CM81449091 -

310400

**Microinterruttore a pulsante con galleggiante [KIT]**

**Snap action microswitch with floater [KIT]**



**Microinterrupteur à poussoir avec flottant [KIT]**

**Mikroschalter mit [KIT]**

Brema C26562 -

372256

**Microinterruttore a pulsante con rotella 11A 250V**

**Snap action microswitch with roller 11A 250V**

faston 4,8x0,5 mm

faston 4,8x0,5 mm



**Microinterrupteur à poussoir avec roue 11A 250V**

**Mikroschalter walze 11A 250V**

faston 4,8x0,5 mm

faston 4,8x0,5 mm

Scotsman IOM910116001 -

305837

**Microinterruttore a pulsante con rotella 16A 250V**

**Snap action microswitch with roller 16A 250V**

leva L=25 mm; 1 contatto NO, 1 contatto NC

leverage L=25 mm; 1 contact NO, 1 contact NC



**Microinterrupteur à poussoir avec roue 16A 250V**

**Mikroschalter walze 16A 250V**

levier L=25 mm; 1 contact NO, 1 contact NC

Hebel L=25mm; 1 kontakt NO, 1 kontakt NC

Scotsman 19410201 - 19410209 - CM19410209 -



**Microinterruttori**  
**Microswitches**

**Microinterrupteurs**  
**Mikroschalter**

**200102**



**Microinterruttore magnetico L=70 mm**  
50W 250V 1A - dim. 36x13 mm; cavo L=980 mm


**Microinterrupteur magnétique L=70 mm**  
50W 250V 1A - dim. 36x13 mm; câble L=980 mm

**Magnetic microswitch L=70 mm**  
50W 250V 1A - dim. 36x13 mm; cable L=980 mm

**Magnetschalter L=70 mm**  
50W 250V 1A - dim. 36x13 mm; kabel L=980 mm

Scotsman CM33210013 - CM33210018 - CM33210019 -

**366382**



**Microinterruttore magnetico**  
dim. 27x13x7.5/2.5 mm; cavo L= 1850 mm

**Microinterrupteur magnétique**  
dim. 27x13x7.5/2.5 mm; câble L= 1850 mm

**Magnetic microswitch**  
dim. 27x13x7.5/2.5 mm; cable L= 1850 mm


**Magnetschalter**  
dim. 27x13x7.5/2.5 mm; kabel L= 1850 mm

Scotsman 1100056306 -

**Pressostati**  
**Pressure Switches**

**Pressostats**  
**Druckschalter**

**367565**



**Pressostato HTB-3UA12**  
16 bar; attacco 2,4


**Pressostat HTB-3UA12**  
16 bar; raccord 2,4

**Pressure switch HTB-3UA12**  
16 bar; connection 2,4

**Pressostate HTB-3UA12**  
16 bar; Anschluss 2,4

Scotsman 62007502 - 62050800 -

**342917**



**Pressostato di sicurezza 30 bar off**  
T= -20/70 °C, capillare 650 mm

**Pressostat de sécurité 30 bar off**  
T= -20/70 °C, capillaire 650 mm

**Security Pressure switch 30 bar off**  
T= -20/70 °C, capillary 650 mm

**Sicherheitsdruck 30 bar off**  
T= -20/70 °C, kapillar 650 mm

Brema 23342 -

**342895**



**Pressostato alta pressione ON 16 bar**  
capillare L=1000 mm

**Pressostat haute pression ON 16 bar**  
capillaire L=1000 mm

**Pressure switch high pressure ON 16 bar**  
capillary L=1000 mm

**Hochdruckschalter ON 16 bar**  
kapillar L=1000 mm

Brema 23175 -





Timer  
Timers Programmateurs  
Timer

367564

Timer elettronico

Electronic timer



Timer electronique

Elektronische Zeitschaltuhr

Scotsman 62050701 -

367563

Timer elettronico 220/230V

Electronic timer 220/230V



Timer electronique 220/230V

Elektronische Zeitschaltuhr 220/230V

Scotsman 62050700 -

367477

Timer elettronico [KIT]

Electronic timer [KIT]



Timer electronique [KIT]

Elektronische Zeitschaltuhr [KIT]

Scotsman 06076900 - 62044100 -

370720

Timer camma 2 [KIT]

12 min. 230V 50/60Hz - senza perno; cavo L=250 mm

Timer chambers 2 [KIT]

12 min. 230V 50/60Hz - without shaft; cable L=250 mm



Minuterie chambres 2 [KIT]

12 min. 230V 50/60Hz - sans axe; câble L=250 mm

Timer Kammern 2 [KIT]

12 min. 230V 50/60Hz - ohne acshe; kabel L=250 mm

Scotsman CM1980001 - CM81414562 -

532968

Timer P20 camme 4

8 min 230V 50Hz; senza perno

Timer P20 chambers 4

8 min 230V 50Hz; without shaft



Programmateur P20 chambres 4

8 min 230V 50Hz; sans axe

Timer P20 Kammern 4

8 min 230V 50Hz; ohne acshe

Brema 23635 -



Timer  
Timers

Programmateurs  
Timer

342857



**Timer P20 camme 4**

10 min 220-240V 50/60Hz; senza perno; per Fabbricatori serie CB-IC

**Programmateur P20 chambres 4**

10 min 220-240V 50/60Hz; sans axe; pour serie CB-IC

**Timer P20 chambers 4**

10 min cycle 230V 50/60Hz; without shaft; für serie CB serie

**Timer P20 Kammern 4**

10 min 220-240V 50/60Hz; senza perno; per Fabbricatori serie CB-IC

Brema 23247 -

323943



**Timer camme 4**

10 min 230V 50/60Hz, 500/600 rpm, 5.2/3.3W; senza perno

**Timer chambres 4**

10 min 230V 50/60Hz, 500/600 rpm, 5.2/3.3W; sans axe

**Timer chambers 4**

10 min 230V 50/60Hz, 500/600 rpm, 5.2/3.3W; without shaft

**Timer Kammern 4**

10 min 230V 50/60Hz, 500/600 rpm, 5.2/3.3W; ohne acshe

Brema 23632 -

342624



**Timer P20 camme 4**

12 min 220-240V 50Hz; senza perno; per Fabbricatori serie CB-IC

**Programmateur P20 chambres 4**

12 min 220-240V 50Hz; sans axe; pour serie CB-IC

**Timer P20 chambers 4**


12 min 220-240V 50Hz; without shaft; for serie CB-IC

**Timer P20 Kammern 4**

12 min 220-240V 50Hz; ohne acshe; für serie CB-IC

Brema 23222 -

342831



**Timer camme 4**

15 min 220-230V 50/60Hz; senza perno; per Fabbricatori serie CB-IC

**Programmateur chambres 4**

15 min 220-230V 50/60Hz; sans axe; pour serie CB-IC

**Timer chambers 4**


15 min 220-230V 50/60Hz; without shaft; for serie CB-IC

**Timer Kammern 4**

15 min 220-230V 50/60Hz; ohne acshe; für serie CB-IC

Brema 23248 -

532988



**Timer P20 camme 4**

15 min. 115V

**Programmateur P20 chambres 4**

15 min. 115V

**Timer P20 chambers 4**

15 min. 115V

**Timer P20 Kammern 4**

15 min. 115V

Brema 23259 -



**Timer**  
**Timers**

**Programmateurs**  
**Timer**

315680

**Timer camme 4**  
18 min 230V 50/60Hz

**Programmateur chambres 4**  
18 min 230V 50/60Hz

**Timer chambers 4**  
18 min 230V 50/60Hz

**Timer Kammern 4**  
18 min 230V 50/60Hz



Brema 23780 -

**Ventilatori**  
**Fans**

**Ventilateurs**  
**Lüfter**

312224

**Motore pentavalente EBM 10W - high quality**  
230/240V 50/60Hz - 1300/1550 rpm; con cavo L= 360 mm; 5 diversi tipi di fissaggio

**Moteur multifixation EBM 10W - high quality**  
230/240V 50/60Hz -1300/1550 rpm; avec câble L=360 mm; 5 differentes possibilités d'accrochage

**Pentavalent motor EBM 10W - high quality**  
230/240V 50/60Hz - 1300/1550 rpm; with cable L=360 mm; 5 different kind of fittings

**Befestigungsoptionen EBM 10W - high quality**  
230/240V 50/60Hz -1300/1550 rpm; mit kable L=360 mm;5 verschiedene Arten von Armaturen



Scotsman 62041902 -

312225

**Motore pentavalente EBM 16W - high quality**  
230/240V 50/60Hz - 1300/1550 rpm; con cavo L=1000 mm; 5 diversi tipi di fissaggio

**Moteur multifixation EBM 16W - high quality**  
230/240V 50/60Hz - 1300/1550 rpm - avec câble L= 1000 mm; 5 differentes possibilités d'accrochage

**Pentavalent motor EBM 16W - high quality**  
230/240V 50/60Hz - 1300/1550 rpm - with cable L=1000 mm; 5 different kind of fittings

**Befestigungsoptionen EBM 16W - high quality**  
230/240V 50/60Hz - 1300/1550 rpm; mit kable L=1000 mm; 5 verschiedene Arten von Armaturen



Scotsman 62023300 - 62041904 -

312226

**Motore pentavalente EBM 18W - high quality**  
230/240V 50/60Hz - 1300/1550 rpm; con cavo L=700 mm; 5 diversi tipi di fissaggio

**Moteur multifixation EBM 18W - high quality**  
230/240V 50/60Hz - 1300/1550 rpm; avec câble L=700 mm; 5 differentes possibilités d'accrochage

**Pentavalent motor EBM 18W - high quality**  
230/240V 50/60Hz - 1300/1550 rpm; with cable L=700 mm; 5 different kind of fittings

**Befestigungsoptionen EBM 18W - high quality**  
230/240V 50/60Hz; 1300/1550 rpm; mit kable L=700 mm; 5 verschiedene Arten von Armaturen



312227

**Motore pentavalente EBM 25W - high quality**  
230/240V 50/60Hz - 1300/1550 rpm; con cavo L=900 mm

**Moteur multifixation EBM 25W - high quality**  
230/240V 50/60Hz - 1300/1550 rpm; avec câble L=900 mm

**Pentavalent motor EBM 25W - high quality**  
230/240V 50/60Hz; 1300/1550 rpm - with cable L=900 mm

**Befestigungsoptionen EBM 25W - high quality**  
230/240V 50/60Hz; 1300/1550 rpm; mit kable L=900 mm





Ventilatori  
Fans

Ventilateurs  
Lüfter

370473



**Motore pentavalente 35/95W**

220/230V 5060Hz - 1330/1550 rpm; con cavo L=1600 mm; con condensatore 2,5µF

**Moteur multifixation 35/95W**

220/230V 5060Hz - 1330/1550 rpm; avec câble L=1600 mm; avec condensateur 2,5µF

**Pentavalent motor 35/95W**

220/230V 5060Hz - 1330/1550 rpm; with cable L=1600 mm; with capacitor 2,5µF

**Befestigungsoptionen 35/95W**

220/230V 5060Hz - 1330/1550 rpm; mit kable L=1600 mm; mit kondensator 2,5µF

Scotsman CM18562524 -

342855



**Motore pentavalente 45/120W**

230V 50/60Hz - 1300/1500rpm; con cavo L=500 mm; con condensatore 3,15 uF

**Moteur multifixation 45/120W**

230V 50/60Hz - 1300/1500rpm; avec câble L=500 mm; avec condensateur 3,15 uF

**Pentavalent motor 45/120W**

230V 50/60Hz - 1300/1500rpm; with cable L=500 mm; with capacitor 3,15 uF

**Befestigungsoptionen 45/120W**

230V 50/60Hz - 1300/1500rpm; mit cavo L=500 mm; mit kondensator 3,15 uF

Brema 23121 -

372290



**Ventola**

foro Ø 8 mm

**Hélice**

trou Ø 8 mm

**Blade**

hole Ø 8 mm

**Lüfterrad**

bohrung Ø 8 mm

Scotsman IOM913133202 -

Fusibili, Condensatori, Filtri RFI  
Fuses, Capacitors, RFI Filters

Fusibles, Condensateurs, Filtres RFI  
Sicherungen, Kondensatoren und Entstörfi

330816



**Condensatore di spunto 43-53 µF 330 Vac**

50/60 Hz con cavetti faston

**Condensateur de démarrage 43-53 µF 330 Vac**

50/60 Hz câbles avec faston

**Capacitor start 43-53 µF 330 Vac**

50/60 Hz with faston cable

**Anlaufkondensator Kapazität 43-53 µF 330 Vac**

50/60 Hz mit faston kabel

Scotsman 62016729 - EMB2252347 -

345350



**Condensatore di spunto 64-77 µF 330V**

**Condensateur de demarrage 64-77 µF 330V**

**Capacitor start 64-77 µF 330V**

**Anlaufkondensator Kapazität 64-77 µF 330V**

Scotsman 62016701 -



Fusibili, Condensatori, Filtri RFI  
Fuses, Capacitors, RFI Filters

Fusibles, Condensateurs, Filtres RFI  
Sicherungen, Kondensatoren und Entstörfi

367301



**Condensatore di marcia 7.5µF 400V 50/60Hz**  
Ø 35 mm; codolo M8; cavo L= 650 mm

**Condensateur de demarrage 7.5µF 400V 50/60Hz**  
Ø 35 mm; decoupè M8; câble L= 650 mm

**Capacitor start 7.5µF 400V 50/60Hz**  
Ø 35 mm; fitting M8; cable L= 650 mm

**Anlaufkondensator Kapazität 7.5µF 400V 50/60Hz**  
Ø 35 mm; Anschluss M8; kabel L= 650 mm

Scotsman 62016740 -

345719



**Condensatore di marcia 15 µF 400V 50/60Hz**  
Ø 35 mm; codolo M8; cavo L= 660 mm

**Condensateur de demarrage 15 µF 400V 50/60Hz**  
Ø 35 mm; decoupè M8; câble L= 660 mm

**Capacitor start 15 µF 400V 50/60Hz**  
Ø 35 mm; fitting M8; cable L= 660 mm

**Anlaufkondensator Kapazität 15 µF 400V 50/60Hz**  
Ø 35 mm; Anschluss M8; kabel L= 660 mm

Scotsman 1800190252 - 62016721 -

522800



**Condensatore di spunto 88-108 µF 330V 50-60Hz**  
Ø 46x99 mm , codolo M8, cavo L=210 mm

**Condensateur de demarrage 88-108 µF 330V 50-60Hz**  
Ø 46x99 mm , decoupè M8, câble L=210 mm

**Capacitor start 88-108 µF 330V 50-60Hz**  
Ø 46x99 mm , fitting M8, cable L=210 mm

**Anlaufkondensator Kapazität 88-108 µF 330V 50-60Hz**  
Ø 46x99 mm , Anschluss M8, kabel L=210 mm

Scotsman 62016700 - CM19180592 - CM19180596 -

Motori  
Motors

Moteurs  
Motoren

310187



**Motoriduttore 8W 220-240V 50/60Hz 50/60rpm**  
asse Ø 4x8 mm; faston 6.3x0.8 mm

**Moto-réducteur 8W 220-240V 50/60Hz 50/60rpm**  
axe Ø 4x8 mm; faston 6.3x0.8 mm

**Gearmotor 8W 220-240V 50/60Hz 50/60rpm**  
shaft Ø 4x8 mm; faston 6.3x0.8 mm

**Geteriebemotor 8W 220-240V 50/60Hz 50/60rpm**  
achse Ø 4x8 mm; attacco faston 6.3x0.8 mm

Scotsman CM19440059 -

324054



**Motoriduttore 230V 50/60Hz**  
condensatore 0.068µF/340V - con supporto

**Moto-réducteur 230V 50/60Hz**  
condensateur 0.068µF/340V - avec support

**Gearmotor 230V 50/60Hz**  
capacitor 0.068µF/340V - with support

**Geteriebemotor 230V 50/60Hz**  
kondensator 0.068µF/340V - mit halter

Brema C23800 - C26743 -






**Motori**  
**Motors**

**Moteurs**  
**Motoren**

342227



**Motoriduttore 230V 50 Hz**

perno a mezzaluna Ø 3.5x4 mm H=11 mm, cavo L= 270 mm con faston F 6,3x0,8 mm

**Moto-réducteur 230V 50 Hz**

D-axe Ø 3.5x4 mm H=11 mm, câble L= 270 mm avec faston F 6,3x0,8 mm

**Gearmotor 230V 50 Hz**


D-shaft Ø 3.5x4 mm H=11 mm, cable L= 270 mm with faston F 6,3x0,8 mm

**Getriebemotor 230V 50 Hz**

Halbmondachse Ø 3.5x4 mm H=11 mm, kabel L= 270 mm mit faston F 6,3x0,8 mm

Brema 23194 -

370646



**Motoriduttore 11W 220/240V 50/60Hz 0.7rpm**

dim.87x74x110mm; asse Ø 7x20 mm; faston 6.3x0.8 mm

**Moto-réducteur 11W 220/240V 50/60Hz 0.7rpm**

dim.87x74x110mm; axe Ø 7x20 mm; faston 6.3x0.8 mm

**Gearmotor 11W 220/240V 50/60Hz 0.7rpm**

dim.87x74x110mm; shaft Ø 7x20 mm; faston 6.3x0.8 mm

**Getriebemotor 11W 220/240V 50/60Hz 0.7rpm**

dim.87x74x110mm; achse Ø 7x20 mm; faston 6.3x0.8 mm

Scotsman CM19440065 -

371322



**Motoriduttore 11W 230V 50/60Hz**

0,7 rpm

**Moto-réducteur 11W 230V 50/60Hz**

0,7 rpm

**Gearmotor 11W 230V 50/60Hz**


0,7 rpm

**Getriebemotor 11W 230V 50/60Hz**

0,7 rpm

Scotsman CM81413041 -

370323



**Motoriduttore 120W 220V 50/60Hz**

asse Ø 22,2 mm

**Moto-réducteur 120W 220V 50/60Hz**

axe Ø 22,2 mm

**Gearmotor 120W 220V 50/60Hz**

shaft Ø 22,2 mm

**Getriebemotor 120W 220V 50/60Hz**

achse Ø 22,2 mm

Scotsman 79422513R -

535000



**Motoriduttore 300W 220/240V 50-60Hz**

n. 1350/1650 - condensatore 10µF/450V

**Moto-réducteur 300W 220/240V 50-60Hz**

n. 1350/1650 - condensateur 10µF/450V

**Gearmotor 300W 220/240V 50-60Hz**

n. 1350/1650 - capacitor 10µF/450V

**Getriebemotor 300W 220/240V 50-60Hz**

n. 1350/1650 - kondensator 10µF/450V

Brema 23638 -



**Motori**  
**Motors**

**Moteurs**  
**Motoren**

372332



**Motore 1/12HP 230V 50/60Hz 1.7/1.5A**  
1340/160rpm - perno a mezzaluna Ø 8x7,3 mm L=45 mm, cavo L=1500 mm

**Moteur 1/12HP 230V 50/60Hz 1.7/1.5A**  
1340/160rpm - D-axe Ø 8x7,3 mm L=45 mm, câble L=1500 mm

**Motor 1/12HP 230V 50/60Hz 1.7/1.5A**  
1340/160rpm - D-shaft Ø 8x7,3 mm L=45 mm, cable L=1500 mm

**Motor 1/12HP 230V 50/60Hz 1.7/1.5A**  
1340/160rpm - Halbmondachse Ø 8x7,3 mm L=45 mm, kabel L=1500 mm

Scotsman IOM916108903 -

342888



**Sensore di rotazione bulbo Ø 13x36 mm**  
filetto M9 mm L=9 mm; cavo L=1500 mm

**Capteur de rotation bulbe Ø 13x36 mm**  
filetée M9 mm L=9 mm; câble L=1500 mm

**Rotation sensor bulb Ø 13x36 mm**  
thread M9 mm L=9 mm; cable L=1500 mm

**Rotationsensor Birne Ø 13x36 mm**  
gevinde M9 mm L=9 mm; kabel L=1500 mm

Brema 23634 -

323826



**Sensore di rotazione bulbo Ø 18x44 mm**  
filetto M10; cavo L=1450 mm


**Capteur de rotation bulbe Ø 18x44 mm**  
filetée M10; câble L=1450 mm

**Rotation sensor bulb Ø 18x44 mm**  
thread M10; cable L=1450 mm

**Rotationsensor Birne Ø 18x44 mm**  
gevinde M10; kabel L=1450 mm

Brema R231028 - R23676 -

322506



**Anello di riduzione per tenuta ceramica**  
Ø 62x87,5/98xh32,5 mm

**Bague de réduction pour joint en céramique**  
Ø 62x87,5/98xh32,5 mm

**Reduction ring for ceramic seal**  
Ø 62x87,5/98xh32,5 mm

**Reduktion Ring für keramische Dichtung**  
Ø 62x87,5/98xh32,5 mm

Brema 20647 -

323486



**Anello di riduzione per tenuta ceramica**  
Øest. 54xh30 mm

**Bague de réduction pour joint en céramique**  
Øest. 54xh30 mm

**Reduction ring for ceramic seal**  
Øest. 54xh30 mm

**Reduktion Ring für keramische Dichtung**  
Øest. 54xh30 mm


Brema 20785 -



**Motori**  
**Motors**

**Moteurs**  
**Motoren**

323095



**Flangia**

Øint. 46/78 conico, Øest. 93/130 mm H=88 mm

**Bride**

Øint. 46/78 conique, Øest. 93/130 mm H=88 mm

**Flange**

Øint. 46/78 conical, Øest. 93/130 mm H=88 mm

**Flancsh**

Øint. 46/78 konisch, Øest. 93/130 mm H=88 mm

Brema 20644 -

**Pompe**  
**Pumps**

**Pompes**  
**Pumpen**

337228



**Pompa scarico 100W 230V 50Hz**

aspirazione Ø 24 mm, mandata Ø 23 mm

**Pompe de vidange 100W 230V 50Hz**

aspiration Ø 24 mm, sortie Ø 23 mm

**Drain pump 100W 230V 50Hz**

suction Ø 24 mm, outlet Ø 23 mm

**Ablaufpumpe 100W 230V 50Hz**

Eingang Ø 24 mm, Ausgang Ø 23 mm

Scotsman Z1ID005 -

345440



**Pompa REBO 1P 30W 230V 50Hz 0,8A - Sinistro**

uscita Ø ext 12,6 mm; con filtro; attacchi Ø 18 mm

**Pompe REBO 1P 30W 230V 50Hz 0,8A - Gauche**

sortie Ø ext 12,6 mm; avec filtre; raccord Ø 18 mm

**Pump REBO 1P 30W 230V 50Hz 0,8A - Left**

outlet Ø ext 12,6 mm; with filter; connection Ø 18 mm

**Pumpe REBO 1P 30W 230V 50Hz 0,8A - Links**

ausgang Ø ext 12,6 mm; mit filter; Anschluss Ø 18 mm

Scotsman 06052302 - 62043300 - 62043302 - 67000214 - 79311300  
79311327 - 79311327R -

371472



**Pompa REBO 1P 40W 220/240V 50Hz 0,5A**

uscita Ø ext 13 mm

**Pompe REBO 1P 40W 220/240V 50Hz 0,5A**

sortie Ø ext 13 mm

**Pump REBO 1P 40W 220/240V 50Hz 0,5A**

outlet Ø ext 13 mm

**Pumpe REBO 1P 40W 220/240V 50Hz 0,5A**

ausgang Ø ext 13 mm

Scotsman CM81454637 -

371338



**Pompa REBO 1P 40W 220/240V 50Hz 0,5A [KIT]**

cavo L=300 mm + cavo L=790 mm

**Pompe REBO 1P 40W 220/240V 50Hz 0,5A [KIT]**

câble L=300 mm + câble L=790 mm

**Pump REBO 1P 40W 220/240V 50Hz 0,5A [KIT]**

cable L=300 mm + cable L=790 mm

**Pumpe REBO 1P 40W 220/240V 50Hz 0,5A [KIT]**

kabel L=300 mm + kabel L=790 mm

Scotsman CM81452001 -



**Pompe**  
**Pumps**

**Pompes**  
**Pumpen**

**354826**



**Pompa REBO 45W 220/240V 50Hz 0,35A - Sinistro**  
uscita Ø 17 mm

**Pompe REBO 45W 220/240V 50Hz 0,35A - Gauche**  
sortie Ø 17 mm

**Pump REBO 45W 220/240V 50Hz 0,35A - Left**  
outlet Ø 17 mm

**Pumpe REBO 45W 220/240V 50Hz 0,35A - Links**  
ausgang Ø 17 mm

Brema C23858 -

**371473**



**Pompa REBO 48W 220V 60Hz 0.6A**  
uscita Ø 13 mm - cavo L= 300 mm

**Pompe REBO 48W 220V 60Hz 0.6A**  
sortie Ø 13 mm - câble L= 300 mm

**Pump REBO 48W 220V 60Hz 0.6A**  
outlet Ø 13 mm - cable L= 300 mm

**Pumpe REBO 48W 220V 60Hz 0.6A**  
ausgang Ø 13 mm - kabel L= 300 mm

Scotsman CM81454638 -

**342733**



**Pompa REBO 1P 55W 220/240V 50Hz 0.4A**

**Pompe REBO 1P 55W 220/240V 50Hz 0.4A**

**Pump REBO 1P 55W 220/240V 50Hz 0.4A**

**Pumpe REBO 1P 55W 220/240V 50Hz 0.4A**

Brema 23073 -

**342826**



**Pompa REBO 55W 220/240V 50Hz 0,4A - Sinistro**  
uscita Ø 17 mm

**Pompe REBO 55W 220/240V 50Hz 0,4A - Gauche**  
sortie Ø 17 mm

**Pump REBO 55W 220/240V 50Hz 0,4A - Left**  
outlet Ø 17 mm

**Pumpe REBO 55W 220/240V 50Hz 0,4A - Links**  
ausgang Ø 17 mm

Brema C23076 -

**342896**



**Pompa REBO 1P 55W 230V 50Hz 0.4A - Sinistro**  
uscita Ø 17 mm - cavo L=400 mm

**Pompe REBO 1P 55W 230V 50Hz 0.4A - Gauche**  
sortie Ø 17 mm - câbles 400 mm

**Pump REBO 1P 55W 230V 50Hz 0.4A - Left**  
outlet Ø 17 mm - cable 400 mm

**Pumpe REBO 1P 55W 230V 50Hz 0.4A - Links**  
ausgang Ø 17 mm - kabel 400 mm


Brema C23624 -



**Pompe  
Pumps**

**Pompes  
Pumpen**

319305



**Pompa REBO 1P 55W 220/240V 50Hz 0,4A - Sinistro**  
uscita Ø 17 mm

**Pompe REBO 1P 55W 220/240V 50Hz 0,4A - Gauche**  
sortie Ø 17 mm

**Pump REBO 1P 55W 220/240V 50Hz 0,4A - Left**  
outlet Ø 17 mm

**Pumpe REBO 1P 55W 220/240V 50Hz 0,4A - Links**  
ausgang Ø 17 mm

Brema C23254 -

324857



**Pompa REBO 55W 220/240V 50Hz 0.4 A - Sinistro**  
uscita Ø17 mm; cavo L= 330 mm

**Pompe REBO 55W 220/240V 50Hz 0.4 A - Gauche**  
sortie Ø17 mm; câbles L= 330 mm

**Pump REBO 55W 220/240V 50Hz 0.4 A - Left**  
outlet Ø17 mm; cable L= 330 mm

**Pumpe REBO 55W 220/240V 50Hz 0.4 A - Links**  
ausgang Ø17 mm; kabel L= 330 mm

Brema C23607 -

345793



**Pompa REBO 1P 60W 230V 50Hz 0,8A - Destro**  
uscita Ø ext 20,6 mm; senza filtro

**Pompe REBO 1P 60W 230V 50Hz 0,8A - Droit**  
sortie Ø ext 20,6 mm; sans filtre

**Pump REBO 1P 60W 230V 50Hz 0,8A - Right**  
outlet Ø ext 20,6 mm; without/filter

**Pumpe REBO 1P 60W 230V 50Hz 0,8A - Recht**  
ausgang Ø ext 20,6 mm; ohne filter

Scotsman 62043000 - 79314600 -

346240



**Pompa REBO 1P 60W 230V 50Hz 0,8A - Destro**  
uscita Ø 18 mm

**Pompe REBO 1P 60W 230V 50Hz 0,8A - Droit**  
sortie Ø 18 mm

**Pump REBO 1P 60W 230V 50Hz 0,8A - Right**  
outlet Ø 18 mm

**Pumpe REBO 1P 60W 230V 50Hz 0,8A - Recht**  
ausgang Ø 18 mm

Scotsman 79311312 - 79311312R -

346270



**Pompa REBO 1P 60W 230V 50Hz 0,8A - Destro**  
uscita Ø ext 20,6 mm; con filtro

**Pompe REBO 1P 60W 230V 50Hz 0,8A - Droit**  
sortie Ø ext 20,6 mm; avec filtre

**Pump REBO 1P 60W 230V 50Hz 0,8A - Right**  
outlet Ø ext 20,6 mm; with filter

**Pumpe REBO 1P 60W 230V 50Hz 0,8A - Recht**  
ausgang Ø ext 20,6; mit filter

Scotsman 086456 - 62043003 -





**Pompe  
Pumps**

**Pompes  
Pumpen**

316646



**Pompa REBO 1P 60W 220/240V 50Hz - Destro**  
uscita Ø 21 mm

**Pompe REBO 1P 60W 220/240V 50Hz - Droit**  
sortie Ø 21 mm

**Pump REBO 1P 60W 220/240V 50Hz - Right**  
outlet Ø 21 mm

**Pumpe REBO 1P 60W 220/240V 50Hz - Recht**  
ausgang Ø 21 mm

Scotsman 62043006 -

345479



**Pompa REBO 60W 230V 50Hz - Destro**  
mod. MH50; uscita Ø 21 mm; con staffa INOX

**Pompe REBO 60W 230V 50Hz - Droit**  
mod. MH50; sortie Ø 21 mm; avec support INOX

**Pump REBO 60W 230V 50Hz - Right**  
mod. MH50; outlet Ø 21 mm; with inox support

**Pumpe REBO 60W 230V 50Hz - Recht**  
mod. MH50; ausgang Ø 21 mm; mit halter INOX

Scotsman 06052300 - 67000212 -

342627



**Pompa REBO 120W 220-240V 0,6A 50/60Hz - Destro**  
entrata Ø 28 mm - uscita Ø 26 mm - C=5 µF/450V

**Pompe REBO 120W 220-240V 0,6A 50/60Hz - Droit**  
aspiration Ø 28 mm - sortie Ø 26 mm - C=5 µF/450V

**Pump REBO 120W 220/240V 50/60Hz - Right**  
inlet Ø 28 mm - outlet Ø 26 mm - C=5 µF/450V

**Pumpe REBO 120W 220/240V 50/60Hz - Recht**  
eingang Ø 28 mm - ausgang Ø 26 mm - C=5 µF/450V

Brema 23002 - C23002 -

342838



**Pompa REBO 150W 220/240V 50/60Hz**  
entrata Ø 28 mm - uscita Ø 26 mm

**Pompe REBO 150W 220/240V 50/60Hz**  
aspiration Ø 28 mm - sortie Ø 26 mm

**Pump REBO 150W 220/240V 50/60Hz**  
inlet Ø 28 mm - outlet Ø 26 mm

**Pumpe REBO 220/240v 50/60hz**  
eingang Ø 28 mm - ausgang Ø 26 mm

Brema 23068 -

367459



**Pompa GRE 1P 60W 230V 60Hz - Destro**  
entrata Ø 16 mm - uscita Ø 21mm

**Pompe GRE 1P 60W 230V 60Hz - Droit**  
aspiration Ø 16 mm - sortie Ø 21mm

**Pump GRE 1P 60W 230V 60Hz - Right**  
inlet Ø 16 mm - outlet Ø 21mm

**Pumpe GRE 1P 60W 230V 60Hz - Recht**  
eingang Ø 16 mm - ausgang Ø 21mm


Scotsman 62043002 -



**Pompe**  
**Pumps**

**Pompes**  
**Pumpen**

316613



**Pompa GRE 1P 100W 230V 50Hz - Sinistro**  
uscita Øext 13 mm

**Pompe GRE 1P 100W 230V 50Hz - Gauche**  
sortie Øext 13 mm

**Pump GRE 1P 100W 230V 50Hz - Left**  
outlet Øext 13 mm

**Pumpe GRE 1P 100W 230V 50Hz - Links**  
ausgang Øext 13 mm

Scotsman 62042300 -

345904



**Pompa GRE 1P 100W 230V 50Hz - Sinistro**  
entrata Ø 24 mm - uscita 21 mm

**Pompe GRE 1P 100W 230V 50Hz - Gauche**  
aspiration Ø 24 mm - sortie 21 mm

**Pump GRE 1P 100W 230V 50Hz - Left**  
inlet Ø 24 mm - outlet 21 mm

**Pumpe GRE 1P 100W 230V 50Hz - Links**  
eingang Ø 24 mm - ausgang 21 mm

Scotsman 62041500 -

372326



**Pompa HARTELL 2P 230V 50/60Hz 0,23A**  
portagomma Ø 16 mm

**Pumpe HARTELL 2P 230V 50/60Hz 0,23A**  
rubber holder Ø 16 mm

**Pump HARTELL 2P 230V 50/60Hz 0,23A**  
raccord cannèle Ø 16 mm

**Pumpe HARTELL 2P 230V 50/60Hz 0,23A**  
schlauchtülle Ø 16 mm

Scotsman IOM916107602 -

532912



**Pompa FIR 120W 220/240V 50/60Hz 0,6A**  
2600/3100Rpm, ventola Ø 150 mm

**Pompe FIR 120W 220/240V 50/60Hz 0,6A**  
2600/3100Rpm, hélicè Ø 150 mm

**Pump FIR 120W 220/240V 50/60Hz 0,6A**  
2600/3100Rpm, blade Ø 150 mm

**Pumpe FIR 120W 220/240V 50/60Hz 0,6A**  
2600/3100Rpm, Lüfterrad Ø 150 mm

Brema C23462 -

342849



**Pompa FIR 120W 220-240V 0,6A 50/60Hz**  
aspirazione Ø 22 mm - mandata Ø 22 mm,  
condensatore 5 µF/450V, ventola Ø 48 mm  
type 4240.2300

**Pompe FIR 120W 220-240V 50/60Hz 1-P**  
aspiration Ø 22 mm - sortie Ø 22 mm, condensateur  
5 µF/450V, hélicè Ø 48 mm  
type 4240.2300

**Pump FIR 120W 220-240V 50/60Hz 1-P**

inlet Ø 22 mm - outlet Ø 22 mm, capacitor 5 µF/450V,  
blade Ø 48 mm  
type 4240.2300

**Pumpe FIR 120W 220-240V 50/60Hz 1-P**

eingang Ø 22 mm - ausgang Ø 22 mm, kondensator  
5 µF/450V, Lüfterrad Ø 48 mm  
type 4240.2300

Brema 23377 - C23377 -

**Termostati**  
**Thermostats**



**Termostati**  
**Thermostats**

**Thermostats**  
**Thermostate**

372181



**Termostato a contatto**  
cavo L= 1200 mm

**Thermostat à contact**  
câble L= 1200 mm

**Bi-metal thermostat**  
cable L= 1200 mm

**Anlegethermostat**  
Kabel L= 1200 mm

Scotsman IOM904108703 -

342845



**Termostato a contatto 1P**

**Thermostat à contact 1P**

**Bi-metal thermostat 1P**

**Anlegethermostat 1P**

Brema C23114 -

367319



**Termostato 250V 16A**  
capillare L=1450 mm; bulbo Ø 9x42 mm

**Thermostat 250V 16A**  
capillaire L=1450 mm; bulbo Ø 9x42 mm

**Thermostat 250V 16A**  
capillare L=1450 mm; bulbo Ø 9x42 mm

**Thermostat 250V 16A**  
capillare L=1450 mm; bulbo Ø 9x42 mm

Scotsman 62020101 -

346115



**Termostato K22-L1020**  
capillare L=2000 mm; bulbo Ø 9x40 mm; campo di lavoro -14,5 ÷ +20,5°C

**Thermostat K22-L1020**  
capillaire L=2000 mm; bulbe Ø 9x40 mm; température d'utilisation -14,5 ÷ +20,5°C

**Thermostat K22-L1020**  
capillar L=2000 mm; bulb Ø 9x40 mm; operating temperature range -14,5 ÷ +20,5°C

**Thermostat K22-L1020**  
kapillar L=2000 mm; Birne Ø 9x40 mm; Arbeitsbereich -14,5 ÷ +20,5°C

Scotsman 62020100 -

342224



**Termostato K22-L1082**  
capillare rivestito L=2300 mm - campo di lavoro -22 ÷ -3°C

**Thermostat K22-L1082**  
capillaire revêtement L=2300 mm - température d'utilisation -22 ÷ -3°C

**Thermostat K22-L1082**  
coated capillary L=2300 mm - operating temperature range -22 ÷ -3°C

**Thermostat K22-L1082**  
kapillar clad L=2300 mm - Arbeitsbereich -22 ÷ -3°C

Brema 23004 - 23591 - R23591 -



**Termostati**  
**Thermostats**

**Thermostats**  
**Thermostate**

342877



**Termostato K22-L1083**  
bulbo Ø 2 mm - capillare L=2300 mm


**Thermostat K22-L1083**  
bulbe Ø 2 mm - capillaire L=2300 mm

**Thermostat K22-L1083**  
bulb Ø 2 mm - capillary L=2300 mm

**Thermostat K22-L1083**  
Birne Ø 2 mm - kapillar L=2300 mm

Brema R23597 -

367288



**Termostato K22-L3022**  
capillare L=1800 mm; bulbo Ø 9x33 mm

**Thermostat K22-L3022**  
capillaire L=1800 mm; bulbe Ø 9x33 mm

**Thermostat K22-L3022**  
capillar L=1800 mm; bulb Ø 9x33 mm

**Thermostat K22-L3022**  
kapillar L=1800 mm; Birne Ø 9x33 mm

Scotsman 62012900 -

342563



**Termostato K50-L3121**  
capillare L=1500 mm - campo di lavoro +1 ÷ +3°C

**Thermostat K50-L3121**  
capillaire L=1500 mm - température d'utilisation +1 ÷ +3°C

**Thermostat K50-L3121**  
capillary L=1500 mm - operating temperature range +1 ÷ +3°C

**Thermostat K50-L3121**  
kapillar L=1500 mm - Arbeitsbereich +1 ÷ +3°C

Brema 23005 - R23005 -

342851



**Termostato K50-L3163**  
capillare L=2000 mm - campo di lavoro -24 ÷ -14°C

**Thermostat K50-L3163**  
capillaire L=2000 mm - température d'utilisation -24 ÷ -14°C

**Thermostat K50-L3163**  
capillary L=2000 mm - operating temperature range -24 ÷ -14°C

**Thermostat K50-L3163**  
kapillar L=2000 mm - Arbeitsbereich -24 ÷ -14°C

Brema R23034 -

339486



**Termostato K50-L3274**  
capillare L=3000 mm

**Thermostat K50-L3274**  
capillaire L=3000 mm

**Thermostat K50-L3274**  
capillary L=3000 mm

**Thermostat K50-L3274**  
kapillar L=3000 mm

Brema R23421 -



**Termostati**  
**Thermostats**

**Thermostats**  
**Thermostate**

346562



**Termostato K50-L3295**  
capillare L=1300 mm


**Thermostat K50-L3295**  
capillaire L=1300 mm

**Thermostat K50-L3295**  
capillar L=1300 mm

**Thermostat K50-L3295**  
kapillar L=1300 mm

Scotsman 3824910 - CS0003824910 -

346089



**Termostato K50-L3324**  
capillare L=2500 mm; 6A 250V; perno a mezzaluna Ø 6x4,6 mm; campo di lavoro +1,5/+4 °C


**Thermostat K50-L3324**  
capillaire L=2500 mm; 6A 250V; D-axe Ø 6x4,6 mm; température d'utilisation +1,5/+4 °C

**Thermostat K50-L3324**  
capillar L=2500 mm; 6A 250V; D-shaft Ø 6x4,6 mm; operating temperature range +1,5/+4 °C

**Thermostat K50-L3324**  
kapillar L=2500 mm; 6A 250V; Halbmondachse Ø 6x4,6 mm; Arbeitsbereich +1,5/+4 °C

Scotsman 62020900 - 63000500 -

346409



**Termostato K61-L1504**  
capillare L=1800 mm; bulbo Ø 2 mm; con manopola; 4 terminali


**Thermostat K61-L1504**  
capillaire L=1800 mm; bulbe Ø 2 mm; avec manette; 4 cosse

**Thermostat K61-L1504**  
capillar L=1800 mm; bulb Ø 2 mm; with knob; 4 terminal

**Thermostat K61-L1504**  
kapillar L=1800 mm; Birne Ø 2 mm; mit knob; 4 terminal

Scotsman 62026411 -

346156



**Termostato K61-L1508**  
capillare L=1800 mm; bulbo Ø 2 mm; asse 4x6 mm

**Thermostat K61-L1508**  
capillaire L=1800 mm; bulbe Ø 2 mm; axe 4x6 mm

**Thermostat K61-L1508**  
capillar L=1800 mm; bulb Ø 2 mm; shaft 4x6 mm

**Thermostat K61-L1508**  
kapillar L=1800 mm; Birne Ø 2 mm; acshe 4x6 mm

Scotsman 62026402 - 62026416 -





**Tendine**  
**Curtains**

**Rideaux**  
**Vorhang**

**371281**

**Tendina 248x70 - con asse**  
asse Ø 6x270 mm

**Rideau 248x70 - avec axe**  
axe Ø 6x270 mm

**Curtaina 248x70 - with shaft**  
shaft Ø 6x270 mm

**Vorhang 248x70 - mit achse**  
achse Ø 6x270 mm



Scotsman CM81401600 -

**370049**

**Tendina 280x115 mm - con asse**  
asse Ø 6x305 mm

**Rideau 280x115 mm - avec axe**  
axe Ø 6x305 mm

**Curtaina 280x115 mm - with shaft**  
shaft Ø 6x305 mm

**Vorhang 280x115 mm - mit achse**  
achse Ø 6x305 mm



Scotsman 78425002R -


**370048**

**Tendina 290x115 mm - con asse**

**Rideau 290x115 mm - avec axe**

**Curtaina 290x115 mm - with shaft**

**Vorhang 290x115 mm - mit achse**



Scotsman 78425001R -

**370021**

**Tendina 304x70 mm - con asse**  
asse Ø 6x333 mm

**Rideau 304x70 mm - avec axe**  
axe Ø 6x333 mm

**Curtaina 304x70 mm - with shaft**  
shaft Ø 6x333 mm

**Jalousie 304x70 mm - mit achse**  
achse Ø 6x333 mm



Scotsman 78317101R -

**511197**

**Tendina 328xH150 mm**  
asse Ø 7,5x325 mm

**Rideau 328xH150 mm**  
axe Ø 7,5x325 mm

**Curtaina 328xH150 mm**  
shaft Ø 7,5x325 mm

**Vorhang 328xH150 mm**  
achse Ø 7,5x325 mm



Brema C22034 -



**Tendine**  
Curtains

**Rideaux**  
Vorhang

342779

**Tendina 434x165 mm**  
asse Ø 7,5x438 mm

**Curtaina 434x165 mm**  
shaft Ø 7,5x438 mm

**Rideau 434x165 mm**  
axe Ø 7,5x438 mm

**Vorhang 434x165 mm**  
acshe Ø 7,5x438 mm

Brema C22035 - K10534 -

342673

**Tendina 660x165 mm**  
asse Ø 7,5x665 mm

**Curtaina 660x165 mm**  
shaft Ø 7,5x665 mm

**Rideau 660x165 mm**  
axe Ø 7,5x665 mm

**Vorhang 660x165 mm**  
acshe Ø 7,5x665 mm

Brema C22059 -

368155

**Supporto tendina dx**

**Curtain bracket (right)**

**Support rideau droite**

**Vorhang rechtehalterung**

Scotsman 66038800 -

368156

**Supporto tendina sx**

**Curtain bracket (left)**

**Support rideau gauche**

**Vorhang linkehalterung**

Scotsman 66038801 -

**Gruppi lavaggio**  
Wash units

**Groupe de lavage**  
Waschsysteme

345963

**Coperchio con ugelli 3pz [KIT]**  
dim. 110x30xh12 mm

**Nozzle cap set 3pcz [KIT]**  
dim. 110x30xh12 mm

**Couvercle à gicleurs 3pcz [KIT]**  
dim. 110x30xh12 mm

**Düsendeckel 3pcz [KIT]**  
dim. 110x30xh12 mm

Scotsman 06052900 -



Gruppi lavaggio  
Wash units

Groupe de lavage  
Waschsysteme

346604



**Piastra spruzzante 285x210 mm, attacco Ø 10 mm**  
3 gruppi da 2 getti

**Ens. pulverisation eau 285x210 mm, découpe Ø 10 mm**  
3 pulverizateurs et 2 injecteur

**Spray platen 285x210 mm, housing Ø 10 mm**  
3 Spary groups with 2 noozles

**Sprühsystem 285x210 mm, Anschluss Ø 10 mm**  
3 Gruppen mit 2 düse

Scotsman 79311700R - 79312901 -

345568



**Braccio nebulizzatore L=435 mm**  
4 ugelli

**Bras gicleur L=435 mm**  
4 injecteur

**Spray arm L=435 mm**  
4 nozzle

**Sprüharm L=435 mm**  
4 düse

Scotsman 79312700 -

342902



**Rampa spruzzatori 18x18x445 mm, con tappi**  
attacco acqua Øint/ext 13/18 mm, 9 ugelli

**Rampe pour gicleur 18x18x445 mm, avec bouchon**  
raccord eau Øint/ext 13/18 mm, 9 injecteur

**Spray arm 18x18x445 mm, with tap**  
water connection Øint/ext 13/18 mm, 9 nozzle

**Sprüharm 18x18x445 mm, mit Stopper**  
wasser anschluss Øint/ext 13/18 mm, 9 düse

Brema C20029 -

342887



**Rampa spruzzatori 18x18x670 mm, con tappi**  
attacco acqua Øint/ext 14/18 mm, 15 ugelli

**Rampe pour gicleur 18x18x670 mm, avec bouchon**  
raccord eau Øint/ext 14/18 mm, 15 injecteur

**Spray Bar 18x18x670 mm, with tap**  
water connection Øint/ext 14/18 mm, 15 nozzle

**Sprüharm 18x18x670 mm, mit Stopper**  
wasser anschluss Øint/ext 14/18 mm, 15 düse

Brema C20058 -

325452



**Griglia di scivolamento con spruzzatori**  
dim. 195x270 - 5 ugelli

**Grilles à glaçons**  
dim. 195x270 - 5 injecteur

**Slide grate with spray arm**  
dim. 195x270 - 5 nozzle

**Rutschgitter mit Sprüharm**  
dim. 195x270 - 5 düse

Brema C20147 - K10626 -



**Gruppi lavaggio**  
**Wash units**

**Groupe de lavage**  
**Waschsysteme**

**345455**



**Ugello (10 pz)**  
dim. 13x19x21.5 mm

**Injecteur (10 pcs)**  
dim. 13x19x21.5 mm

**Nozzle (10 pcs)**  
dim. 13x19x21.5 mm

**Düse (10 pcs)**  
dim. 13x19x21.5 mm

Scotsman 66055800 - 66055800R -

**369473**



**Ugello Ø 8x168 mm (kit retrofit)**

**Injecteur Ø 8x168 mm (kit retrofit)**

**Nozzle Ø 8x168 mm (kit retrofit)**

**Düse Ø 8x168 mm (kit retrofit)**

Scotsman 06074200 - 72310700 - 72310702 - 78315300R -

**342383**



**Ugello di spruzzo**

**Pulvérisateur**

**Spray nozzle**

**Sprühdüse**

Brema 20002 - D20002 -

**345585**



**Supporto braccio nebulizzatore**  
asse Ø 15 mm - H=150 mm

**Support de bras à gicleurs**  
axe Ø 15 mm - H=150 mm

**Spray arm holder**  
shaft Ø 15 mm - H=150 mm

**Sprüharmhalter**  
acshe Ø 15 mm - H=150 mm

Scotsman 66047500 -

**371660**



**Rubinetto acqua H=280 mm**

**Robinet H=280 mm**

**Water tap H=280 mm**

**Wasserhahn H=280 mm**

Scotsman CS0002521705 -



Gruppi lavaggio  
Wash units

Groupe de lavage  
Waschsysteme

372615



**Portagomma - uscita Ø 16 mm**  
Ltot.=68 mm

**Raccord cannèla - sortie Ø 16 mm**  
Ltot.=68 mm

**Rubber holder - outlet Ø 16 mm**  
Ltot.=68 mm

**Schlauchtülle - ausgang Ø 16 mm**  
Ltot.=68 mm

Scotsman Z1AC030 -

Elettrovalvole e riduttori  
Solenoid Valves and Reducers

Electrovannes et Réducteurs  
Magnetventile

435437



**Elettrovalvola 90° - 1 via - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
con attacchi fastons; entrata Ø 3/4" con filtro; Tmax 90°C

**Electrovanne 90° - 1 voie - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
avec fastons; entrée Ø 3/4" avec filtre; Tmax 90°C

**Solenoid valve 90° - 1 way - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
with fastons; inlet Ø 3/4" with filter; Tmax 90°C

**Magnetventil 90° - 1 wege - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit filter; Tmax 90°C

Scotsman 62021300 -

342846



**Elettrovalvola 90° - 1 via - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
con attacchi fastons; entrata Ø 3/4" con filtro; uscita riduttore da 0,5 lt/min; Tmax 90°C

**Electrovanne 90° - 1 voie - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
avec fastons; entrée Ø 3/4" avec filtre; reduc. sortie 0,5 lt/min; Tmax 90°C

**Solenoid valve 90° - 1 way - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
with fastons; inlet Ø 3/4" with filter; outlet reducer 0,5 lt/min; Tmax 90°C

**Magnetventil 90° - 1 wege - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit filter und Druckverminderer da 0,5 lt/min; Tmax 90°C

Brema 23497 -

342764



**Elettrovalvola 90° - 1 via - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
con attacchi fastons; entrata Ø 3/4" con filtro; uscita riduttore da 1,2 lt/min; Tmax 90°C

**Electrovanne 90° - 1 voie - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
avec fastons; entrée Ø 3/4" avec filtre; reduc. sortie 1,2 lt/min; Tmax 90°C

**Solenoid valve 90° - 1 way - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
with fastons; inlet Ø 3/4" with filter; outlet reducer 1,2 lt/min; Tmax 90°C

**Magnetventil 90° - 1 wege - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit filter und Druckverminderer 1,2 lt/min; Tmax 90°C

Brema 23001 -

342833



**Elettrovalvola 90° - 1 via - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
con attacchi fastons; entrata Ø 3/4" con filtro; e rid. uscita da 5,5 L/min; Tmax 90°C

**Electrovanne 90° - 1 voie - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
avec fastons; entrée Ø 3/4" avec filtre; Tmax 90°C

**Solenoid valve 90° - 1 way - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
with fastons; inlet Ø 3/4" with filter; Tmax 90°C

**Magnetventil 90° - 1 wege - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit filter und Druckverminderer 5,5 L/min; Tmax 90°C

Brema 23115 -



**Elettrovalvole e riduttori**  
**Solenoid Valves and Reducers**

**Electrovannes et Réducteurs**  
**Magnetventile**

**533004**



**Elettrovalvola 90° - 1 via - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm**

con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro; ingresso con riduttore da 4 L/min; Tmax 90°C

**Electrovanne 90° - 1 voie - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm**

avec fastons; entrée Ø 3/4" avec filtre et reducteur 4 L/min; Tmax 90°C

Brema 23641 - 23787 -

**Solenoid valve 90° - 1 way - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm**

with fastons; inlet Ø 3/4" with filter; inlet reducer 4 L/min; Tmax 90°C

**Magnetventil 90° - 1 wege - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm**

mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit filter; Eingang mit Druckverminderer da 4 L/min; Tmax 90°C

**528246**



**Elettrovalvola 90° - 2 vie - 230V 50/60Hz - Ø 10,5 mm**

con attacchi faston 6,3x0,8 mm; entrata Ø 3/4" con filtro; Tmax 90°C

**Electrovanne 90° - 2 voies - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm**

avec fastons; entrée Ø 3/4" avec filtre; Tmax 90°C

-

**Solenoid valve 90° - 2 ways - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm**

with fastons; inlet Ø 3/4" with filter; Tmax 90°C

**Magnetventil 90° - 2 wege - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm**

mit Flachstecker 6,3x0,8 mm; Eingang Ø 3/4" filter; Tmax 90°C

**342392**



**Elettrovalvola 90° - 2 vie - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm**

con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro; uscita riduttore 2 da 0,5 lt/min; Tmax 90°C

**Electrovanne 90° - 2 voies - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm**

avec fastons; entrée Ø 3/4" avec filtre; 2 reducteur sortie 0,5 lt/min; Tmax 90°C

Brema 23498 -

**Solenoid valve 90° - 2 ways - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm**

with fastons; inlet Ø 3/4" with filter; 2 outlet reducer 0,5 lt/min; Tmax 90°C

**Magnetventil 90° - 2 wege - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm**

mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit filter und Druckverminderer 2 da 0,5 lt/min; Tmax 90°C

**532459**



**Elettrovalvola 90° - 2 vie - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm**

con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro; uscita riduttore da 0,5 lt/min e 0,8 lt/min; Tmax 90°C

**Electrovanne 90° - 2 voies - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm**

avec fastons; entrée Ø 3/4" avec filtre; reducteur sortie 0,5 lt/min et 0,8 lt/min; Tmax 90°C

Brema 23542 -

**Solenoid valve 90° - 2 ways - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm**

with fastons; inlet Ø 3/4" with filter; outlet reducer 0,5 lt/min and 0,8 lt/min; Tmax 90°C

**Magnetventil 90° - 2 wege - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm**

mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit filter und Druckverminderer 0,5 lt/min e 0,8 lt/min; Tmax 90°C

**342839**



**Elettrovalvola 90° - 2 vie - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm**

con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro; 2 riduttori in uscita 0,8 lt/min, Tmax 70 °C

**Electrovanne 90° - 2 voies - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm**

avec fastons; entrée Ø 3/4" avec filtre; avec 2 reducteur sorties 0,8 lt/min, Tmax 70 °C

Brema 23116 -

**Solenoid valve 90° - 2 ways - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm**

with fastons; inlet Ø 3/4" with filter; with 2 outlet reducers 0,8 lt/min, Tmax 70 °C

**Magnetventil 90° - 2 wege - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm**

mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit filter und 2 Druckverminderer 0,8 lt/min , Tmax 70 °C





**Elettrovalvole e riduttori**  
**Solenoid Valves and Reducers**

**Electrovannes et Réducteurs**  
**Magnetventile**

**342837**



**Elettrovalvola 90° - 2 vie - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm**

con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro; uscita riduttore 2 da 1,2 lt/min; Tmax 90°C

**Electrovanne 90° - 2 voies - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm**

avec fastons; entrée Ø 3/4" avec filtre; 2 reducteur sortie 1,2 lt/min; Tmax 90°C

Brema 23010 - 23502 -

**Solenoid valve - 2 ways - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm**

with fastons; inlet Ø 3/4" with filter; 2 outlet reducer 1,2 lt/min; Tmax 90°C

**Magnetventil 90° - 2 wege - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm**

mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit filter und 2 Druckverminderer 2 da 1,2 lt/min; Tmax 90°C

**342890**



**Elettrovalvola 90° - 2 vie - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm**

con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro; 2 riduttori in uscita 2,5 lt/min, Tmax 70 °C

**Electrovanne 90° - 2 voies - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm**

avec fastons; entrée Ø 3/4" avec filtre; avec 2 reducteur sorties 2,5 lt/min, Tmax 70 °C

Brema 23157 -

**Solenoid valve 90° - 2 ways - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm**

with fastons; inlet Ø 3/4" with filter; with 2 outlet reducers 2,5 lt/min, Tmax 70 °C

**Magnetventil 90° - 2 wege - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm**

mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit filter und 2 Druckverminderer 2,5 lt/min , Tmax 70 °C

**435409**



**Elettrovalvola 180° - 1 via - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm**

con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro; Tmax 90°C

**Electrovanne 180° - 1 voie - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm**

avec fastons; entrée Ø 3/4" avec filtre; Tmax 90°C

Scotsman 650105.00 - 65010500 - 65010552 -

**Solenoid valve 180° - 1 way - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm**

with fastons; inlet Ø 3/4" with filter; Tmax 90°C

**Magnetventil 180° - 1 wege - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm**

mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" filter, Tmax 90°C

**200107**



**Elettrovalvola 180° - 1 via - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm**

con attacchi faston; entrata 3/4" con filtro; riduttore in uscita da 2 lt/min; Tmax 90°C

**Electrovanne 180° - 1 voie - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm**

avec fastons; entrée Ø 3/4" avec filtre; reducteur sortie 2 lt/min; Tmax 90°C

Scotsman 65010554 -

**Solenoid valve 180° - 1 way - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm**

with fastons; inlet Ø 3/4" with filter; outlet reducer 2 lt/min; Tmax 90°C

**Magnetventil 180° - 1 wege - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm**

mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit filter und Druckverminderer 2 lt/min; Tmax 90°C

**367751**



**Elettrovalvola 180° - 1 via - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm**

con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro; riduttore da 1,2 lt/min; Tmax 90°C

**Electrovanne 180° - 1 voie - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm**

avec fastons; entrée Ø 3/4" avec filtre; reducteur sortie 0,8 lt/min; Tmax 90°C

Scotsman 65010566 -

**Solenoid valve 180° - 1 way - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm**

with fastons; inlet Ø 3/4" with filter; outlet reducer 1,2 lt/min; Tmax 90°C

**Magnetventil 180° - 1 wege - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm**


mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit Filter und Druckverminderer da 1,2 lt/min; Tmax 90°C



**Elettrovalvole e riduttori**  
**Solenoid Valves and Reducers**

**Electrovannes et Réducteurs**  
**Magnetventile**

200124



**Elettrovalvola 180° - 2 vie - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro; Tmax 90°C

**Electrovanne 180° - 2 voies - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
avec fastons; entrée Ø 3/4" avec filtre; Tmax 90°C

**Solenoid valve 180° - 2 way - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
with fastons; inlet Ø 3/4" with filter; Tmax 90°C

**Magnetventil 180° - 2 wege - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit Filter; Tmax 90°C

346040



**Elettrovalvola 180° - 2 vie - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro; 2 riduttori in uscita 2 L/min.

**Electrovanne 180° - 2 voies - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
avec fastons; entrée Ø 3/4" avec filtre; 2 réducteurs de pression en sortie 2lt/min

Scotsman 65010553 -

**Solenoid valve 180° - 2 ways - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
with fastons; inlet Ø 3/4" with filter; 2 outlet pressure 2 lt/min

**Magnetventil 180° - 2 wege - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit Filter und 2 Druckverminderer ausgang 2 L/min.

370735



**Elettrovalvola 180° - 2 vie - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
attacchi faston, entrata Ø 3/4" con riduttore di pressione in uscita 2,0lt/min; Tmax 90°C

**Electrovanne 180° - 2 voies - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
avec fastons; entrée Ø 3/4" avec reducteur sortie 2,0lt/min; Tmax 90°C

Scotsman CM19865530 -

**Solenoid valve 180° - 2 ways - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
with fastons; inlet Ø 3/4" with outlet reducer 2,0lt/min; Tmax 90°C

**Magnetventil 180° - 2 wege - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit Druckverminderer ausgang 2,0lt/min; Tmax 90°C

346194



**Elettrovalvola 180° - 2 vie - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro; uscita con 1 riduttore da 1,2 lt/min e 1 riduttore da 2,5 lt/min; Tmax 90°C

**Electrovanne 180° - 2 vie - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
avec fastons; entrée Ø 3/4" avec filtre; 1 reducteur sortie 1,2 lt/min et 1 reducteur sortie 2,5 lt/min; Tmax 90°C

Scotsman 65010551 -

65010562 -

65010570 -

**Solenoid valve 180° - 2 vie - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
with fastons; inlet Ø 3/4" with filter; 1 outlet pressure reducer 1,2 lt/min and 1 of 2,5 lt/min; Tmax 90°C

**Magnetventil 180° - 2 wege - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit Filter; mit 1 Druckverminderer 1,2 lt/min und 1 Druckverminderer 2,5 lt/min; Tmax 90°C

370733



**Elettrovalvola 180° - 2 vie - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro; uscita riduttore 5,0 lt/min; Tmax 90°C

**Electrovanne 180° - 2 voies - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
avec fastons; entrée Ø 3/4" avec filtre; reducteur sortie 5,0 lt/min; Tmax 90°C

Scotsman CM19865509 -

**Solenoid valve 180° - 2 ways - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
with fastons; inlet Ø 3/4" with filter; outlet reducer 5,0 lt/min; Tmax 90°C

**Magnetventil 180° 2 weg - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm**  
mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4"; Druckverminderer ausgang 5,0 lt/min; Tmax 90°C



**Elettrovalvole e riduttori**  
**Solenoid Valves and Reducers**

**Electrovannes et Réducteurs**  
**Magnetventile**

339536



Riduttore di pressione in uscita 2,0 lt/min  
[bianco-Elbi]

Réducteur de pression en sortie 2,0 lt/min  
[blanc-Elbi]

Outlet pressure reducer 2,0 lt/min [white-Elbi]

Druckverminderer 2.0 lt/min [Weiß-elbi]

Scotsman 65010523 -

342916



Elettrovalvola 90° - 1 via - 230V 50/60Hz - Ø 11 mm

cavo L=590 mm; entrata Ø 1/4"

Electrovanne 90° - 1 voie - 230V 50/60Hz - Ø 11 mm

câble L=590 mm; entrée Ø 1/4"

Solenoid valve 90° - 1 way - 230V 50/60Hz - Ø 11 mm

cabl e L=590 mm; inlet Ø 1/4"

Magnetventil 90° - 1 wege - 230V 50/60Hz - Ø 10,5 mm

Kabel L=590 mm; Eingang Ø 1/4"

Brema 23537 -

372176



Elettrovalvola 220V 50Hz

Electrovanne 220V 50Hz

Solenoid valve 220V 50Hz

Magnetventil 220V 50Hz

Scotsman IOM904106002 -

311089



Elettrovalvola 90° - 1 via - 1/8" 230V 8.4VA

Electrovanne 90° - 1 voie - 1/8" 230V 8.4VA

Solenoid valve 90° - 1 way - 1/8" 230V 8.4VA

Magnetventil 90° - 1 wege - 1/8" 230V 8.4VA

Scotsman 62046000 - SC99021301 -

**Tubi**  
**Hoses**

**Tuyaux**  
**Schläuche**

370723



Tube di scarico PPE Ø 19 mm 90°+ Ø 22 mm 180°  
L=2000 mm

manicotto 180° Ø int/ext 19/24 mm, manicotto 90°  
Øint/ext 22/27 mm, Øext tubo 24 mm

Tuyau de vidange PPE Ø 19 mm 90°+ Ø 22 mm 180°  
L=2000 mm

raccord 180° Ø int/ext 19/24 mm, raccord 90° Øint/ext  
22/27 mm, Øext tuyau 24 mm

Drain pipe PPE Ø 19 mm 90°+ Ø 22 mm 180°  
L=2000 mm

muffs 180° Ø int/ext 19/24 mm, muffs 90° Øint/ext  
22/27 mm, Øext hose 24 mm

Ablaufanschluss PPE Ø 19 mm 90°+ Ø 22 mm 180°  
L=2000 mm

Schläuche 180° Ø int/ext 19/24 mm, Schläuche 90°  
Øint/ext 22/27 mm, Øext Schläuch 24 mm


Scotsman CM19810114 -



Tubi  
Hoses

Tuyaux  
Schläuche

346280



**Tubo EPDM Ø 10x17 mm - blu - (vendita al metro)**

Pmax 10 bar; Temp. esercizio -35°C÷110°C;  
omologato FDA

**Tuyau en EPDM Ø 10x17 mm - blu -(vendu au mètre)**

Pmax 10 bar; Temp. de travail -35°C÷110°C;  
omologué FDA

**Hose EPDM Ø 10x17 mm - blue -(sold by meter)**

Pmax 10 bar; working temp. -35°C÷110°C; FDA  
approved

**Schlauch EPDM Ø 10x17 mm (Meterware)**

Pmax 10 bar; Betriebstemperatur -35°C÷110°C;  
Zertifikat FDA

Scotsman 1500082101 - 281900.01 - 28190001 - CM25791963 - CM25792026

371137



**Tubo in silicone Ø 14x20x600 mm**

**Tuyau en silicone Ø 14x20x600 mm**

**Silicone hose Ø 14x20x600 mm**

**Silikonschlauch Ø 14x20x600 mm**

Scotsman CM25790832 -

367193



**Tubo sagomato**

Ø 21x27 mm - Ø 23x27 mm

**Tuyau formé**

Ø 21x27 mm - Ø 23x27 mm

**Formed hose**

Ø 21x27 mm - Ø 23x27 mm

**Formschläuche**

Ø 21x27 mm - Ø 23x27 mm

Scotsman 61018901 -

367215



**Tubo sagomato Ø 12.5x16 mm**

L= 440x290 mm

**Tuyau formé Ø 12.5x16 mm**

L= 440x290 mm

**Formed hose Ø 12.5x16 mm**

L= 440x290 mm

**Formschläuche Ø 12.5x16 mm**

L= 440x290 mm

Scotsman 61020600 -

316650



**Tubo sagomato AC126/176**

**Tuyau formé AC126/176**

**Formed hose AC126/176**

**Formschläuche AC126/176**

Scotsman 61020700 -



Tubi  
Hoses

Tuyaux  
Schläuche

316647

Tubo sagomato Øint 12/19 mm

Formed hose Øint 12/19 mm

Tuyau formé Øint 12/19 mm

Formschläuche Øint 12/19 mm



Scotsman 61020400 -

Trattamento acqua  
Water conditioning

Traitement de l'eau  
Wasserversorgung

324504

Bacinella per galleggianti 115x75x140 mm  
senza tubi

Bucket for float valve 115x75x140 mm  
without hoses

Bac pour sousape flotteur 115x75x140 mm  
sans tuyaux

Behälter für Schwimmerventil 115x75x140 mm  
ohne Schläuche



Brema 10145 -

342712

Bacinella con galleggiante 145x72 mm

Bowl with float 145x72 mm

Bowl avec flotteur 145x72 mm

Schüssel mit Schwimmer 145x72 mm



Brema C10314 -

342651

Bacinella doppio micro

Per produttore di ghiaccio BREMA mod. 902-903

Double switch basin assembly

For ice maker BREMA mod. 902-903

Ass.cuvette avec double interrupteur

Pour la machine à glaçons BREMA mod. 902-903

Doppelschalter wannensatz

Für Eisbereiter BREMA mod. 902-903



Brema C10164GB - C10705 -

318327

Bacinella doppio micro

Per produttore di ghiaccio BREMA mod. 1540

Double switch basin assembly

For ice maker BREMA mod. 1540

Ass.cuvette avec double interrupteur

Pour la machine à glaçons BREMA mod. 1540

Doppelschalter wannensatz

Für Eisbereiter BREMA mod. 1540



Brema C10165GB - C10706 -



Componenti di scarico  
Drain components

Composants de vidange  
Ablaufeinheiten

372618



Piletta di scarico 1"

Bonde de vidange 1"

Drain plate 1"

Ablaufventil 1"

Scotsman Z1AC057 -

368116



Piletta di scarico 1/2" Htot=78,5 mm

Bonde de vidange 1/2" Htot=78,5 mm

Drain plate 1/2" Htot=78,5 mm

Ablaufventil 1/2" Htot=78,5 mm

Scotsman 66021901 -

368247



Tubo troppo pieno Ø 20x110 mm

Tuyau de trop-plein Ø 20x110 mm

Overflow pipe Ø 20x110 mm

Überlaufrohr Ø 20x110 mm

Scotsman 66060100 -

312314



Raccordo di scarico

Raccord

Drain spigot

Anschluss

Brema 10393 -

346421



Collettore di scarico a 3 vie L=91mm  
Ø 15x21 mm, Ø 15x20 mm, Ø 9x14 mm

Collecteur de vidange 3 voies L=91mm  
Ø 15x21 mm, Ø 15x20 mm, Ø 9x14 mm

Drain manifold 3-way L=91mm

Ø 15x21 mm, Ø 15x20 mm, Ø 9x14 mm

Abflussskollektor 3-Wege L=91mm

Ø 15x21 mm, Ø 15x20 mm, Ø 9x14 mm

Scotsman 66022400 -





Componenti di scarico  
Drain components

Composants de vidange  
Ablaufeinheiten

368331



**Collettore di scarico Ø 14.37/14 mm**  
Ø 80x33.8 mm

**Raccord central plaque d'arrosage Ø 14.37/14 mm**  
Ø 80x33.8 mm

**Drain manifold Ø 14.37/14 mm**  
Ø 80x33.8 mm

**Abflusskollektor Ø 14.37/14 mm**  
Ø 80x33.8 mm

Scotsman 66077700 -

368441



**Collettore di scarico L=110**  
Ø 15x21 mm, Ø 15x20 mm; 2 x Ø 11 mm

**Collecteur de vidange L=110**  
Ø 15x21 mm, Ø 15x20 mm; 2 x Ø 11 mm

**Drain manifold L=110**  
Ø 15x21 mm, Ø 15x20 mm; 2 x Ø 11 mm

**Abflusskollektor L=110**  
Ø 15x21 mm, Ø 15x20 mm; 2 x Ø 11 mm

Scotsman 66099300 -

345405



**Ghiera**  
filetto M24x1,5 mm - H=5 mm


**Collier de serrage**  
filetée M24x1,5 mm - H=5 mm

**Ring nut**  
thread M24x1,5 mm - H=5 mm

**Sicherungsring**  
gewinde M24x1,5 mm - H=5 mm

Scotsman 66053500 -

312635



**Bacinella completa 180x120 mm**  
asse Ø 10x205 mm; per N20 - N20L


**Bac complète 180x120 mm**  
axe Ø 10x205 mm; pour N20 - N20L

**Pan assembly 180x120 mm**  
shaft Ø 10x205 mm; for N20 - N20L

**Wanne komplett 180x120 mm**  
acshe Ø 10x205 mm; für N20 - N20L

Scotsman 81403005 -

371283



**Bacinella completa 180x125 mm**  
asse Ø 10x210 mm

**Bac complète 180x125 mm**  
axe Ø 10x210 mm

**Pan assembly 180x125 mm**  
shaft Ø 10x210 mm

**Wanne komplett 180x125 mm**  
acshe Ø 10x210 mm

Scotsman CM81401621 -



**Componenti di scarico**  
**Drain components**

**Composants de vidange**  
**Ablaufeinheiten**

**371293**

**Bacinella completa 160x180x60 mm**

**Pan assembly 160x180x60 mm**

**Bac complète 160x180x60 mm**

**Wanne komplett 160x180x60 mm**



Scotsman CM81403007 -

**371332**

**Bacinella completa 455x225x65 mm - con molla**

**Pan assembly 455x225x65 mm - with spring**

**Bac complète 455x225x65 mm - avec ressort**

**Wanne komplett 455x225x65 mm - mit feder**



Scotsman CM81423002 -

**371159**

**Vaschetta acqua 490x55/240x150 mm**

**Water sump 490x55/240x150 mm**

**Reservoir d'eau 490x55/240x150 mm**

**Wasserbecken 490x55/240x150 mm**



Scotsman CM25820132 -

**371157**

**Vasca acqua 700x230x155 mm**

**Water sump 700x230x155 mm**

**Reservoir d'eau 700x230x155 mm**

**Wasserbecken 700x230x155 mm**



Scotsman CM25820125 - CM81453588 -

**371158**

**Vaschetta acqua L=680 mm**

**Water sump L=680 mm**

**Reservoir d'eau L=680 mm**

**Wasserbecken L=680 mm**



Scotsman CM25820130 -



Componenti di scarico  
Drain components

Composants de vidange  
Ablaufeinheiten

370754

Nottolino

Thumb screw

Vis

Schraube



Scotsman CM19950006 -

200110

Tappo di scarico

Drain plug

Bouchon de vidange

Ölablassschraube



Scotsman CM25730503 -

371102

Coperchio in plastica

Plastic cover

dim: 67x55x77 mm

dim: 67x55x77 mm

Couvercle plastique

Plastikabdeckung

dim: 67x55x77 mm

dim: 67x55x77 mm



Scotsman CM25725591 -

342736

Valvola a galleggiante

Float valve

sfiato M9.5x8 mm

Blowhole M9.5x8 mm

Sousape flotteur

Schwimmerventil

Évent M9.5x8 mm

Atemloch M9.5x8 mm



Brema 10188 -

Filtri  
Filters

Filtres  
Filter

342854

Filtro per pompa

Pump filter

filetto 1" - L=100 mm

thread 1" - L=100 mm

Filtre pompe

Pumpe filter

filetée 1" - L=100 mm

gevinde 1" - L=100 mm



Brema 10139 -



Filtri  
Filters

Filtres  
Filter

368113



**Filtro scarico**  
filetto M22 - H=23 mm  
**filtre de cuve**  
filetée M22 - H=23 mm

**Drain filter**  
thread M22 - H=23 mm  
**Ablauffilter**  
gwinde M22 - H=23 mm

Scotsman 66021101 -

368406




**Filtro aria 235x185 mm**  
**Filtre à air 235x185 mm**

**Air filter 235x185 mm**  
**Luftfilter 235x185 mm**

Scotsman 66088500 -

368410




**Filtro aria 420x250 mm**  
**Filtre à air 420x250 mm**

**Air filter 420x250 mm**  
**Luftfilter 420x250 mm**

Scotsman 66088801 -

368351




**Filtro aria 445x245 mm**  
**Filtre à air 445x245 mm**

**Air filter 445x245 mm**  
**Luftfilter 445x245 mm**

Scotsman 66080501 -

345395



**Filtro aria 497x497x22.5 mm**  
**Filtre à air 497x497x22.5 mm**

**Air filter 497x497x22.5 mm**  
**Luftfilter 497x497x22.5 mm**

Scotsman 0200348501 -



Filtri  
Filters

Filtres  
Filter


368352

Filtro aria 500x270 mm

Air filter 500x270 mm

Filtre à air 500x270 mm

Luftfilter 500x270 mm



Scotsman 66080502 -

368348

Sede filtro aria 255x28 mm

Air filter seat 255x28 mm

Siege Filtre à air 255x28 mm

Luftfilterhalter 255x28 mm



Scotsman 66080401 -



**Componenti di trasmissione**  
**Transmission components**

**Eléments de transmission**  
**Antriebstechnik**


365188

**Assieme scatola ingranaggi**  
273x148 mm

**Boîte de vitesse**  
273x148 mm

**Gear case kit**  
273x148 mm

**Getriebegehäuse cpl**  
273x148 mm



Scotsman 00101501 -

323104

**Semigiunto inferiore Ø 75 mm**  
Ø int. 24 mm, sede per chiavetta 8 mm, Htot. 43 mm

**Moitié inférieure d'accouplement Ø 75 mm**  
Ø int. 24 mm, clavetage 8 mm, Htot. 43 mm

**Lower coupling half Ø 75 mm**  
Ø int. 24 mm, keyway 8 mm, Htot. 43 mm

**Untere Kupplungshälfte Ø 75 mm**  
Ø int. 24 mm, Nute 8 mm, Htot. 43 mm



Brema D20493 -

323097

**Semigiunto superiore Ø 74 mm**  
foro 20x29 mm Htot. 43 mm

**La moitié supérieure d'accouplement Ø 74 mm**  
trou 20x29 mm Htot. 43 mm

**Upper coupling half Ø 74 mm**  
hole 20x29 mm Htot. 43 mm

**Obere Kupplungshälfte Ø 74 mm**  
bohrung 20x29 mm Htot. 43 mm



Brema D20642 -

368081

**Ingranaggio in fibra**  
Øest.21 mm 18 denti, Øest.58 mm 41 denti, albero Ø 8 mm, L=55 mm

**Engrenage en fibre**  
Øest.21 mm 18 dents, Øest.58 mm 41 dents, axe Ø 8 mm, L=55 mm

**Gear wheel in fiber**  
Øest.21 mm 18 teeth, Øest.58 mm 41 teeth, shaft Ø 8 mm, L=55 mm

**Zahnrad in fiber**  
Øest.21 mm 18 Zähne, Øest.58 mm 41 Zähne, acshe Ø 8 mm, L=55 mm



Scotsman 65116000 -

368083

**Ingranaggio finale Ø 112 mm**

**Engrenage final Ø 112 mm**

**Gear wheel final Ø 112 mm**

**Zahnrad final Ø 112 mm**



Scotsman 65116201 -





**Componenti di trasmissione**  
**Transmission components**

**Eléments de transmission**  
**Antriebstechnik**

368082



**Ingranaggio intermedio**

Øest.20 mm 10 denti, Øest.62 mm 56 denti, albero Ø 9,5 mm, L=59 mm

**Engrenage intermédiaire**

Øest.20 mm 10 dents, Øest.62 mm 56 dents, axe Ø 9,5 mm, L=59 mm

**Middle gear wheel**


Øest.20 mm 10 teeth, Øest.62 mm 56 teeth, shaft Ø 9,5 mm, L=59 mm

**Zahnrad Zwischen**

Øest.20 mm 10 Zähne, Øest.62 mm 56 Zähne, acshe Ø 9,5 mm, L=59 mm

Scotsman 65116100 -

345323



**Giunto cardanico Øext 37 mm**

**Genouillere Øext 37 mm**

**Cardanic joint Øext 37 mm**

**Kupplungssatz Øext 37 mm**

Scotsman 06035900 -

**Componenti strutturali**  
**Structural components**

**Composant structuraux**  
**Strukturkomponente**

345261



**Sportello contenitore B350-B550**

1080x275 mm

**Porte-conteneur B350-B550**

1080x275 mm

**Container door B350-B550**

1080x275 mm

**Containertür B350-B550**

1080x275 mm

Scotsman 81460184 - CM81460326 -

371536



**Sportello contenitore 770x310 mm**

**Porte-conteneur 770x310 mm**

**Container door 770x310 mm**

**Containertür 770x310 mm**

Scotsman CM81460355 -

200106



**Sportello in plastica 560x310 mm con guarnizione**

**Porte en plastique 560x310 mm avec joint**

**Plastic door 560x310 mm with gasket**

**Kunststoff-Tür 560x310 mm mit dichtung**

Scotsman CM81460373 -



**Componenti strutturali**  
**Structural components**

**Composant structuraux**  
**Strukturkomponente**

548687



**Pannello deflettore 420x335 mm + magnete Stem**

**Panneau défecteur 420x335 mm + Stem aimant**

**Deflector panel 420x335 mm + Stem magnet**

**Strahlblech 420x350 mm + Stem Magnet**

Scotsman CM25880123 - CM81453466 - CM81453692 -

371392



**Pannello frontale 570x760 mm**

**Panneau frontal 570x760 mm**

**Front panel 570x760 mm**

**Frontplatte 570x760 mm**

Scotsman CM81453611 - CM81454214 -

371495



**Pannello frontale 695x560 mm**

**Panneau frontal 695x560 mm**

**Front panel 695x560 mm**

**Frontplatte 695x560 mm**

Scotsman CM81455035 -

315118



**Deflettore 565x495x80 mm**

**Deflecteur 565x495x80 mm**

**Deflector 565x495x80 mm**

**Deflektor 565x495x80 mm**

Scotsman CM81453131 -

370824



**Telaio 440x430 mm**

**Cadre 440x430 mm**

**Frame 440x430 mm**

**Rahmen 440x430 mm**

Scotsman CM25165499 -



**Componenti strutturali**  
**Structural components**

**Composant structuraux**  
**Strukturkomponente**

**370848**

**Deflettore 365x210x90 mm**

**Deflector 365x210x90 mm**

Deflecteur 365x210x90 mm

Deflektor 365x210x90 mm



Scotsman CM25260452 -

**370999**

**Pannello 450x165x24 mm**

**Panel 450x165x24 mm**

Panneau 450x165x24 mm

Platte 450x165x24 mm



Scotsman CM25610091 -


**371334**

**Griglia 435x165 mm**

**Grid 435x165 mm**

Grille 435x165 mm

Schutzkorb 435x165 mm



Scotsman CM81423063 -

**345663**

**Sportello contenitore 500x270x20 mm**

**Container door 500x270x20 mm**

Porte-conteneur 500x270x20 mm

Containertür 500x270x20 mm



Scotsman 78150300R - 79201102R -


**346139**

**Sportello 420x200x50 mm**  
mod. CIM 30

**Door 420x200x50 mm**  
mod. CIM 30

Porte 420x200x50 mm  
mod. CIM 30

Tür 420x200x50 mm  
mod. CIM 30



Scotsman 78207907R -



**Componenti strutturali**  
**Structural components**

**Composant structuraux**  
**Strukturkomponente**

345255

**Sportello cpl. 660x260 mm**

**Door cpl. 660x260 mm**

**Porte cpl. 660x260 mm**

**Tür kpl. 660x260 mm**



Scotsman 78209104R - 78210000R -


345286

**Sportello a cremagliera 655x260x19 mm**  
con pannellatura interna in inox

**Door rack 655x260x19 mm**  
with internal paneling in inox

**Balconnet 655x260x19 mm**  
avec lambris in inox

**Türabsteller 655x260x19 mm**  
mit inner Verkleidung in inox



Scotsman 06051704 -


370291

**Sportello 590x260 mm**  
con perni

**Door 590x260 mm**  
with pin

**Porte 590x260 mm**  
avec axe

**Tür 590x260 mm**  
mit acshe



Scotsman 79200909R -

370005

**Sportello curvo 505x340 mm**

**Curved door 505x340 mm**

**Porte galbée 505x340 mm**

**Gewölbte Tür 505x340 mm**



Scotsman 78210800R -

316655

**Coperchio curvo 307x210 mm**

**Curved cover 307x210 mm**

**Couverture incurvée 307x210 mm**

**Gekrümmte Abdeckung 307x210 mm**



Scotsman 66081400 -



**Componenti strutturali**  
**Structural components**

**Composant structuraux**  
**Strukturkomponente**

**312759**

**Coperchio superiore in plastica**

**Plastic top cover**



**Couvercle en plastique**

**Kunststoff-Abdeckung**

Scotsman 66049008 -

**320428**

**Pannello posteriore**

**Panel rear**



**Panneau arrière**

**Rückseite**

Scotsman 66066800 - 66066801 -

**345961**

**Involucro evaporatore**

**Envelope**

dim. 525x665x325 mm

dim. 525x665x325 mm



**Enveloppe**

**Gehäuse**

dim. 525x665x325 mm

dim. 525x665x325 mm

Scotsman 78434400R -

**342758**

**Telaio con griglia e filtro 260x250x20 mm**

**Frame grille and filter 260x250x20 mm**



**Telaio con griglia e filtro 260x250x20 mm**

**Rahmengitter und Filter 260x250x20 mm**

Brema C10205 -

**459461**

**Pannello anteriore 675x735 mm**

**Front panel 675x735 mm**



**Panneau avant 675x735 mm**

**Frontplatte 675x735 mm**

Brema C22564 -



Porte  
Doors

Portes  
Türen

532441

Porta 445x215x20 mm

Door 445x215x20 mm

Porte 445x215x20 mm

Tür 445x215x20 mm



Brema C10297 -

342825

Porta 675x305x25 mm

Door 675x305x25 mm

Porte 675x305x25 mm

Tür 675x305x25 mm



Brema C10275 -

345327

Cornice porta 1080x380 mm

Door frame 1080x380 mm

Porte cadre 1080x380 mm

Türrahmen 1080x380 mm



Scotsman CM25165537 -

368339

Cornice superiore L=600 mm

Upper frame L=600 mm

Cadre supérieur L=600 mm

Oberrahmen L=600 mm



Scotsman 66078501 -

368373

Cornice inferiore L=600 mm

Lower frame L=600 mm

Cadre inférieur L=600 mm

Untergestell L=600 mm



Scotsman 66083301 -





**Cerniere**  
**Hinges**

**Charnières**  
**Scharniere**

370493

**Cerniera 40x35x1.5 mm**

**Hinge 40x35x1.5 mm**

**Charnière 40x35x1.5 mm**

**Scharniere 40x35x1.5 mm**



Scotsman CM19120050 -

370772

**Cerniera**

**Hinge**

**Charniere**

**Scharniere**



Scotsman CM25130124 -

370492

**Cerniera 36,5x43 mm**

**Hinge 36,5x43 mm**

**Charnière 36,5x43 mm**

**Scharniere 36,5x43 mm**



Scotsman CM19120045 -

**Minuterie meccaniche**  
**Small Mechanical Parts**

**Composants mécaniques**  
**Mechanische Kleinteile**

342904

**Antivibrante**

**Antivibration**

Øint. 30x15 mm

Øint. 30x15 mm

**Amortisseur**

**Abstandshalter**

Øint. 30x15 mm

Øint. 30x15 mm



Brema 20494 -

368356

**Antivibranti**

**Antivibration**

**Amortisseur**

**Abstandshalter**



Scotsman 66081600 -



Minuterie meccaniche  
Small Mechanical Parts

Composants mécaniques  
Mechanische Kleinteile

372619

Dado esagonale M27

Hexagonal nut M27



Ecrou hexagona M27

Sechskantmutter M27

Scotsman Z1AC058 -

367154

Fascetta stringitubo Ø 86 mm  
filo Ø 3,5 mm

Hose clamp Ø 86 mm  
wire Ø 3,5 mm



Agrafe de tuyau Ø 86 mm  
fil Ø 3,5 mm

Schlauchklemme Ø 86 mm  
kabel Ø 3,5 mm

Scotsman 46004700 -

367135

Rondella piana Ø 8.5x14.5x0.5 mm

Flat washer Ø 8.5x14.5x0.5 mm



Rondelle plane Ø 8.5x14.5x0.5 mm

Unterlegscheibe Ø 8.5x14.5x0.5 mm

Scotsman 44180005 -

367136

Rondella piana Ø 8.5x14.5x0.8 mm

Flat washer Ø 8.5x14.5x0.8 mm



Rondelle plane Ø 8.5x14.5x0.8 mm

Unterlegscheibe Ø 8.5x14.5x0.8 mm

Scotsman 44180006 -

367137

Rondella piana Ø 10x19x0.8 mm INOX

Flat washer Ø 10x19x0.8 mm INOX



Rondelle plane Ø 10x19x0.8 mm INOX

Unterlegscheibe Ø 10x19x0.8 mm INOX

Scotsman 44180007 -



Minuterie meccaniche  
Small Mechanical Parts

Composants mécaniques  
Mechanische Kleinteile

367138

Rondella piana Ø 10x19x0,25 mm

Flat washer Ø 19x10x0,25 mm

Rondelle plane Ø 19x10x0,25 mm

Unterlegscheibe Ø 19x10x0,25 mm



Scotsman 44180008 -

367139

Rondella piana Ø 12x16x1 mm

Flat washer Ø 12x16x1 mm

Rondelle plane Ø 12x16x1 mm

Unterlegscheibe Ø 12x16x1 mm



Scotsman 44180009 -

367140

Rondella piana Ø 23x28.5x1.5 mm

Flat washer Ø 23x28.5x1.5 mm

Rondelle plane Ø 23x28.5x1.5 mm

Unterlegscheibe Ø 23x28.5x1.5 mm



Scotsman 44180800 -

318004

Rondella piana Ø 24x41x2 mm

Flat washer Ø 24x41x2 mm

Rondelle plane Ø 24x41x2 mm

Unterlegscheibe Ø 24x41x2 mm



Brema 22826 -

372617

Rondella piana in teflon Ø 27x35x1,6 mm

Flat washer in teflon Ø 27x35x1,6 mm

Rondelle plane en fibre Ø 27x35x1,6 mm

Unterlegscheibe Ø 27x35x1,6 mm



Scotsman Z1AC056 -



**Minuterie meccaniche**  
**Small Mechanical Parts**

**Composants mécaniques**  
**Mechanische Kleinteile**

315421

**Vite TE M6x12 mm INOX**  
CH10

**Screw TE M6x12 mm INOX**  
CH10

**Vis TE M6x12 mm INOX**  
CH10

**Schraube TE M6x12 mm INOX**  
CH10



Scotsman 42000026 -

317998

**Vite TE M12x18 mm**

**Screw TE M12x18 mm**

**Vis TE M12x18 mm**

**Schraube TE M12x18 mm**



Brema 20663 -

438749

**Serratura cilindrica Ø 19x39 mm**

**Door lock with barrel Ø 19x39 mm**

**Fermeture de porte à barillet Ø 19x39 mm**

**Schließzylinder Ø 19x39 mm**



Scotsman CM19680653 -

370763

**Albero Ø 6x337 mm INOX**

**Shaft Ø 6x337 mm INOX**

**Shaft Ø 6x337 mm INOX**

**Achse Ø 6x337 mm INOX**



Scotsman CM25085096 -

369601

**Albero Ø 10x430 mm**  
filetto M5

**Shaft Ø 10x430 mm**  
thread M5

**Axe Ø 10x430 mm**  
filetée M5

**Achse Ø 10x430 mm**  
gewinde M5



Scotsman 73201608 -



**Minuterie meccaniche**  
**Small Mechanical Parts**

**Composants mécaniques**  
**Mechanische Kleinteile**

**370760**

**Albero Ø 6x36 mm**

**Shaft Ø 6x36 mm**

**Axe Ø 6x36 mm**

**Achse Ø 6x36 mm**



Scotsman CM25030019 -

**369754**

**Ventola Ø 92 mm**  
foro Ø 12.8 mm

**Blade Ø 92 mm**  
hole Ø 12.8 mm

**Helice Ø 92 mm**  
trou Ø 12.8 mm

**Lüferrad Ø 92 mm**  
bohrung Ø 12.8 mm



Scotsman 76400101 -

**370931**

**Paletta**  
dim. 145x145 mm

**Paddle**  
dim. 145x145 mm

**Palette**  
dim. 145x145 mm

**Paddel**  
dim. 145x145 mm



Scotsman CM25545520 - CM25545521 -

**365394**

**Filtro deumidificatore 633x473x11 mm**

**Dehumidifier filter 633x473x11 mm**

**Filtre deshydrateur 633x473x11 mm**

**Entfeuchter Filter 633x473x11 mm**



Scotsman 0200297601 -

**366669**

**Isolante Ø 96x173x38 mm**

**Insulator Ø 96x173x38 mm**

**Isolateur Ø 96x173x38 mm**

**isolierung Ø 96x173x38 mm**



Scotsman 1300092901 -



**Minuterie meccaniche**  
**Small Mechanical Parts**

**Composants mécaniques**  
**Mechanische Kleinteile**

371115

**Supporto 44x20x18 mm**

**Support 44x20x18 mm**

**Support 44x20x18 mm**

**Halter 44x20x18 mm**



Scotsman CM25726279 - CM25726478 -

315418

**Rompighiaccio in ottone**

Ø 26x51xh59 mm

**Ice breaker in brass**


Ø 26x51xh59 mm

**Brise-glace laiton**

Ø 26x51xh59 mm

**Eisbrecher in messing**

Ø 26x51xh59 mm



Scotsman 06072000 - 67004100 -

322501

**Rompighiaccio G500**

Øint. 35/62 mm

**Ice breaker G500**


Øint. 35/62 mm

**Broyeur G500**

Øint. 35/62 mm

**Eisbrecher G500**

Øint. 35/62 mm



Brema 20781 -

318021

**Rompighiaccio**

**Ice breaker**

**Broyeur**

**Eisbrecher**



Brema 20626 -

318026

**Coclea L=370 mm**

**Auger L=370 mm**

**Vis sans fin L=370 mm**

**Schnecke L=370 mm**



Brema 20783 -





**Minuterie meccaniche**  
**Small Mechanical Parts**

**Composants mécaniques**  
**Mechanische Kleinteile**

370768

**Boccola Ø 4,5x8/12x8,5 mm**

**Bushing Ø 4,5x8/12x8,5 mm**

**Bague Ø 4,5x8/12x8,5 mm**

**Büchse Ø 4,5x8/12x8,5 mm**



Scotsman CM25110919 -

345287

**Boccola Ø 8,3x12,5/16,4 mm - H=10,7 mm**

**Bushing Ø 8,3x12,5/16,4 mm - H=10,7 mm**

**Bague Ø 8,3x12,5/16,4 mm - H=10,7 mm**

**Büchse Ø 8,3x12,5/16,4 mm - H=10,7 mm**



Scotsman 66028600 -

318008

**Boccola Ø 24x42x1,5 mm**

**Bushing Ø 24x42x1,5 mm**

**Bague Ø 24x42x1,5 mm**

**Büchse Ø 24x42x1,5 mm**



Brema 20631 -

342200

**Piedino M38 H=100 mm**

**Foot M38 H=100 mm**

**Pied M38 H=100 mm**

**Füß M38 H=100 mm**



Brema 10040 -

**Cuscinetti**  
**Bearings**

**Coussinets**  
**Kugellager**

322491

**Cuscinetto a sfera reggispinta Ø16x61.5x51 mm**

**Ball bearing Ø 62x30x42 mm**

**Palier à billes Ø 62x30x42 mm**

**Kugellager Ø 62x30x42 mm**



Brema 20685 -



Cuscinetti  
Bearings

Coussinets  
Kugellager

318016

Cuscinetto a sfera reggispinta Ø 19x40x23 mm

Ball bearing Ø 19x40x23 mm



Palier à billes Ø 19x40x23 mm

Kugellager Ø 19x40x23 mm

Brema 20686 -

346407

Cuscinetto a sfere Ø 22,3x44,7x12,8 mm

Ball bearing Ø 22,3x44,7x12,8 mm



Palier à billes Ø 22,3x44,7x12,8 mm

Kugellager Ø 22,3x44,7x12,8 mm

Scotsman 67001101 -

319570

Cuscinetto a sfere Ø 25x42x9 mm

Ball bearing Ø 25x42x9 mm



Palier à billes Ø 25x42x9 mm

Kugellager Ø 25x42x9 mm

Brema 20782 -

419121

Cuscinetto a sfere Ø 30x62x16 mm

Ball bearing Ø 30x62x16 mm



Palier à billes Ø 30x62x16 mm

Kugellager Ø 30x62x16 mm

Brema 20113 -

Tenute  
Shaft sealing

Joint axe  
Gleitringdichtung

346595

Tenuta asse 48x27x14mm/ contro tenuta 41x21x8 mm

Shaft sealing Ø 48x27x14mm / counter-seal Ø 41x21x8 mm



Joint d'étanchéité Ø 48x27x14mm /contre-joint Ø 41x21x8 mm

Gleitringdichtung 48x27x14mm/ Gleitring 41x21x8 mm

Scotsman 64004000 -



**Tenute**  
**Shaft sealing**

**Joint axe**  
**Gleitringdichtung**

611397



**Tenuta asse Ø 37x25,5x38 mm/contro tenuta Ø 40x26x12,5 mm**

**Joint d'étanchéité Ø37x25,5x38mm/contre-joint Ø 40x26x12,5mm**

**Shaft sealing Ø 37x25,5x38 mm/counter-seal Ø 40x26x12,5 mm**

**Gleitringdichtung Ø 37x25,5x38 mm/Gleitring Ø 40x26x12,5 mm**

Brema 20633 - 20937 -

322505



**Tenuta asse Ø 41x57xh15,5 mm**  
Ø int. 40x58 mm

**Joint d'étanchéité Ø 41x57xh15,5 mm**  
Ø int. 40x58 mm

**Shaft sealing Ø 41x57xh15,5 mm**  
Ø int. 40x58 mm

**Gleitringdichtung Ø 41x57xh15,5 mm**  
Ø int. 40x58 mm

Brema 20643 -

**Chiusure**  
**Lockings**

**Fermetures**  
**Verschlüsse**

371261



**Magnete Ø 12 mm**

**Aimant Ø 12 mm**

**Magnet Ø 12 mm**

**Magnet Ø 12 mm**

Scotsman CM41109519 -

200105



**Magnete 40x13x8 mm**

**Aimant 40x13x8 mm**

**Magnet 40x13x8 mm**

**Magnet 40x13x8 mm**

Scotsman CM19355007 -

200103



**Magnete 40x13xh8 mm**

**Aimant 40x13xh8 mm**

**Magnet 40x13xh8 mm**

**Magnet 40x13xh8 mm**

Scotsman CM19355004 -



**Molle**  
**Springs**

**Ressort**  
**Feder**

**342601**

**Molle a trazione Ø 6,3xLtot21 mm**  
filo Ø 0,5 mm

**Tension springs Ø 6,3xLtot21 mm**  
wire Ø 0,5 mm

**Ressorts de traction Ø 6,3xLtot21 mm**  
fil Ø 0,5 mm

**Zugfeder Ø 6,3xLtot21 mm**  
Draht Ø 0,5 mm



Brema 20228 -

**342592**

**Molle a trazione Ø 9x71xLtot88 mm**  
filo Ø 0,85 mm

**Tension springs Ø 9x71xLtot88 mm**  
wire Ø 0,85 mm

**Ressorts de traction Ø 9x71xLtot88 mm**  
fil Ø 0,85 mm

**Zugfeder Ø 9x71xLtot88 mm**  
Draht Ø 0,85 mm



Brema 20464 -

**342599**

**Molle a trazione Ø 9,2xLtot24 mm**  
filo Ø 1,6 mm

**Tension springs Ø 9,2xLtot24 mm**  
wire Ø 1,6 mm

**Ressorts de traction Ø 9,2xLtot24 mm**  
fil Ø 1,6 mm

**Zugfeder Ø 9,2xLtot24 mm**  
Draht Ø 1,6 mm



Brema 20232 -



Fotocellule  
Photocells

Photocellule  
Lichtschranken

342850



**Fotocellula L=2000 mm**  
M18x62,5 mm

**Interrupteur L=2000 mm**  
M18x62,5 mm

**Proximity switch L=2000 mm**  
M18x62,5 mm

**Lichtschranke L=2000 mm**  
M18x62,5 mm

Brema 23540 -

Schede elettroniche  
Printed Circuit Boards

Platines  
Platinen

200100



**Scheda interfaccia 170x25 mm**

MV1000 - MV1006 - MV300 - MV306 - MV426 - MV430  
MV450 - MV456 - MV460 - MV600 - MV606 - MV800 -  
MV806 - NW1008 - NW458 - NW608

**Et carte interface utilisateur 170x25 mm**

MV1000 - MV1006 - MV300 - MV306 - MV426 - MV430  
MV450 - MV456 - MV460 - MV600 - MV606 - MV800 -  
MV806 - NW1008 - NW458 - NW608

**Interface board 170x25 mm**

MV1000 - MV1006 - MV300 - MV306 - MV426 - MV430  
- MV450 - MV456 - MV460 - MV600 - MV606 - MV800  
- MV806 - NW1008 - NW458 - NW608

**Platine 170x25 mm**

MV1000 - MV1006 - MV300 - MV306 - MV426 - MV430  
- MV450 - MV456 - MV460 - MV600 - MV606 - MV800  
- MV806 - NW1008 - NW458 - NW608

Scotsman 33580151 - CM33580151 -

367513



**Scheda interfaccia**

AF100 - AF20 - AF200 - AF30 - AF80 - MF26 - MF36 -  
MF41USPH - MF46 - MF51USPH - MF56 - MF56ASR -  
MF58 - MFN46 - MFN46

**Et carte interface utilisateur**

AF100 - AF20 - AF200 - AF30 - AF80 - MF26 - MF36 -  
MF41USPH - MF46 - MF51USPH - MF56 - MF56ASR -  
MF58 - MFN46 - MFN46

**Interface board**

AF100 - AF20 - AF200 - AF30 - AF80 - MF26 - MF36 -  
MF41USPH - MF46 - MF51USPH - MF56 - MF56ASR  
- MF58 - MFN46 - MFN46

**Platine**

AF100 - AF20 - AF200 - AF30 - AF80 - MF26 - MF36 -  
MF41USPH - MF46 - MF51USPH - MF56 - MF56ASR  
- MF58 - MFN46 - MFN46

Scotsman 62046213 -

345499



**Scheda interfaccia completo scatola**

per AC045 da SN 16395 / per AC055 da SN 21174 a  
27174

**Et carte interface utilisateur avec boîte**

pour AC045 en SN 16395 / pour AC055 en SN 21174  
a 27174

**Interface board complete with box**

for AC045 and SN 16395 / for AC055 and SN 21174  
a 27174

**Platine komplette mit box**

für AC045 von SN 16395 / für AC055 von SN 21174 a  
27174

Scotsman 06071100 - 62040318 - 62040318+62040410 - 62040319 - 62046200

365873



**Scheda interfaccia completo scatola 230V**

AC046 - AC056 - AC086 - AC106 - AC126 - AC176 -  
AC206 - EC046

**Et carte interface utilisateur avec boîte 230V**

AC046 - AC056 - AC086 - AC106 - AC126 - AC176 -  
AC206 - EC046

**Interface board complete with box 230V**

AC046 - AC056 - AC086 - AC106 - AC126 - AC176 -  
AC206 - EC046

**Platine komplette mit box 230V**

AC046 - AC056 - AC086 - AC106 - AC126 - AC176 -  
AC206 - EC046


Scotsman 06071130 - 78510402R -



Schede elettroniche  
Printed Circuit Boards

Platines  
Platinen

365872



**Scheda interfaccia 160x100 mm [KIT]**  
TC180 - TCL 180 - TCS180


**Et carte interface utilisateur 160x100 mm [KIT]**  
TC180 - TCL 180 - TCS180

**Interface board 160x100 mm [KIT]**  
TC180 - TCL 180 - TCS180

**Platine 160x100 mm [KIT]**  
TC180 - TCL 180 - TCS180

Scotsman 06071120 -

371249



**Scheda madre**  
MV - NW

**Platine électronique**  
MV - NW

**Motherboard**  
MV - NW

**Platine**  
MV - NW

Scotsman 33580150 - 33580250 - CM33580150 - CM33580250 -

371232



**Scheda madre**  
MV18-21 - MV25-32 - MV50

**Platine électronique**  
MV18-21 - MV25-32 - MV50

**Motherboard**  
MV18-21 - MV25-32 - MV50

**Platine**  
MV18-21 - MV25-32 - MV50

Scotsman CM33580028 - CM33580043 -

345488



**Scheda madre**  
per AC045 fino a SN 16394 e per AC055 fino a SN 21173 (poi sost. da 345499)

**Platine électronique**  
pour AC045 jusq'au SN 16394 et pour AC055 jusqu'au SN 21173 (en suite sost. par 345499)

**Motherboard**  
for AC045 till SN 16394 and for AC055 till SN 21173 (then sub. by 345499)

**Platine**  
per AC045 bis SN 16394 e per AC055 bis SN 21173 (dann ersetzen 345499)

Scotsman 62040316 -

366376



**Scheda madre 165x145 mm**

**Platine électronique 165x145 mm**

**Motherboard 165x145 mm**

**Platine 165x145 mm**

Scotsman 1100055028 - 1100062121 -





Schede elettroniche  
Printed Circuit Boards

Platines  
Platinen

371428



Connettore a 4 poli


4 poles connector

Connecteur a 4 contacts

Stift 4 kontakte

Scotsman CM81453826 -

371512



Cavo L= 1300 mm

Cable L= 1300 mm

Câble L= 1300 mm

Kabel L= 1300 mm

Scotsman CM81455102 -

367650



Cablaggio

Cable

Câble

Kabellänge

Scotsman 63015100 -

345266



Copertura 125x205x9 mm


Covering 125x205x9 mm

Couverture 125x205x9 mm

Berichterstattung 125x205x9 mm

Scotsman 66054700 - 66054701 - 66054702 - CM19190403 - CM29015057

345596



Scatola elettrica

Electric box

Boiteboîte électrique

Schaltkasten

Scotsman 66054600 - CM29070021 -



Schede elettroniche  
Printed Circuit Boards

Platines  
Platinen

371092

Placca supporto LED 180x48 mm

Plaque de support LED 180x48 mm

Support plate LED 180x48 mm

Trägerplatte LED 180x48 mm



Scotsman CM25725525 -

365579

Pannello supporto scheda  
dim. 215x195x15 mm

Panneau pour support platine  
dim. 215x195x15 mm

Control mounting panel  
dim. 215x195x15 mm

Platte halter platine  
dim. 215x195x15 mm



Scotsman 0200407601 -

370595

Etichetta marchio MV 450 SCOTSMAN

E'tiquette de la marque MV 450 SCOTSMAN

Brand label MV 450 SCOTSMAN

Markenzeichen MV 450 SCOTSMAN



Scotsman CM19262735 -

Membrane comandi  
Membranes

Membranes  
Membran -Befehle


367537

Membrana adesiva 150/90x100 mm

Membrane adhésive 150/90x100 mm

Membrane keypads 150/90x100 mm

Folientastaturen 150/90x100 mm



Scotsman 62048300 -

370593

Membrana adesiva 264x77 mm

Membrane adhésive 264x77 mm

Membrane keypads 264x77 mm

Folientastaturen 264x77 mm



Scotsman CM19262733 -



Membrane comandi  
Membranes

Membranes  
Membran -Befehle

365591

Membrana adesiva 154x205 mm

Membrane keypads 154x205 mm

Membrane adhésive 154x205 mm

Folientastaturen 154x205 mm



Scotsman 0200418901 -

Sonde  
Probes

Sondes  
Fühler

311443

Sonda NTC, L=1300 mm, PVC, bulbo Ø 5x53 mm, condensatore

Probe NTC, L=1300 mm, PVC, bulbo Ø 5x53 mm, condenser

Sonde NTC, L=1300 mm, PVC, bulbe Ø 5x53 mm, condensateur

Fühler NTC, L=1300 mm, PVC, Birne Ø 5x53 mm, condensatore



Scotsman 62051900 - 62051904 -

311466

Sonda NTC, L=1600 mm, PVC, bulbo Ø 5x60 mm, evaporatore

Probe NTC, L=1600 mm, PVC, bulbo Ø 5x60 mm, evaporator

Sonda NTC, L=1600 mm, PVC, bulbe Ø 5x60 mm, évaporateur

Fühler NTC, L=1600 mm, PVC, Birne Ø 5x60 mm, Verdampfer



Scotsman 62051901 -

200113

Sonda NTC, L=1000 mm, PVC bulbo Ø 5x60 mm, condensatore  
cavo L=950 mm

Probe NTC, L=1000 mm, PVC bulb Ø 5x60 mm, condenser  
cable L=950 mm

Sonde NTC, L=1000 mm, PVC bulbe Ø 5x60 mm, condensateur  
câble L=950 mm

Fühler NTC, L=1000 mm, PVC Birne Ø 5x60 mm, condensatore  
Kabel L=950 mm



Scotsman CM33580101 -

345439

Sonda di temperatura PTC  
bulbo Ø 5x60 mm - cavo L=1500 mm

Temperature probe PTC  
bulb Ø 5x60 mm - cable L=1500 mm

Sonde de température PTC  
bulbe Ø 5x60 mm - câble L=1500 mm

Temperaturfühler PTC  
Birne Ø 5x60 mm - Kabel L=1500 mm



Scotsman 62040406 -



Sonde  
Probes

Sondes  
Fühler

345608



**Sonda di temperatura PTC**

bulbo Ø 5x20 mm - cavo L=1800 mm; connettore Lumberg

**Sonde de température PTC**

bulbe Ø 5x20 mm - câble L=1800 mm; connettore Lumberg

**Temperature probe PTC**

bulb Ø 5x20 mm - cable L=1800 mm; connettore Lumberg

**Temperaturfühler PTC**

Birne Ø 5x20 mm - Kabel L=1800 mm; connettore Lumberg

Scotsman 62040401 - 62040411 - 62040418 -

345431



**Sonda di temperatura PTC**

bulbo Ø 6x60 mm - cavo L=1500 mm

**Sonde de température PTC**

bulbe Ø 6x60 mm - câble L=1500 mm

**Temperature probe PTC**

bulb Ø 6x60 mm - cable L=1500 mm

**Temperaturfühler PTC**

Birne Ø x60 mm - Kabel L=1500 mm

Scotsman 62040410 -

346308



**Sonda di temperatura PTC**

bulbo Ø 6x50 mm - cavo L=1200 mm

**Sonde de température PTC**

bulbe Ø 6x50 mm - câble L=1200 mm

**Temperature probe PTC**

bulb Ø 6x50 mm - cable L=1200 mm

**Temperaturfühler PTC**

Birne Ø 6x50 mm - Kabel L=1200 mm

Scotsman 62040402 -

200104



**Sonda per spessore ghiaccio**

cavo L=900 mm

**Sonde pour épaisseur de glace**

câble L=900 mm

**Probe for ice thickness**

cable L=900 mm

**Fühler für Eisstärke**

Kabel L=900 mm

Scotsman 81453007 - 81453114 - CM81453434 -

346288



**Sonda di livello**

dim. 310x35x47 mm - connessione inferiore

**Sonde de niveau**

dim. 310x35x47 mm - connessione inférieure

**Level probe**

dim. 310x35x47 mm - lower connection

**Niveaufühler**

dim. 310x35x47 mm - niedriger anschluss

Scotsman 65067400 - 65067407 -



Sonde  
Probes

Sondes  
Fühler

310312



**Sonda livello**  
dim. 310x35x47 mm - connessione laterale


**Sonde de niveau**  
dim. 310x35x47 mm - latérale raccord

**Level probe**  
dim. 310x35x47 mm - side connection

**Niveaufühler**  
dim. 310x35x47 mm - seitlich anschluss

Scotsman 65067405 -

367912



**Sonda livello**  
dim. 180x35x46 mm - connessione laterale

**Sonde de niveau**  
dim. 180x35x46 mm - latérale raccord

**Level probe**  
dim. 180x35x46 mm - side connection

**Niveaufühler**  
dim. 180x35x46 mm - seitlich anschluss

Scotsman 65067402 -

371482



**Sonda livello**  
L= 89 mm

**Sonde de niveau**  
L= 89 mm

**Level probe**  
L= 89 mm

**Niveaufühler**  
L= 89 mm

Scotsman CM81454659 -

366373



**Sonda ottica di livello acqua**  
cavo L=1900 mm

**Sonde niveau eau**  
cable L=1900 mm

**Water level sensor**  
cable L=1900 mm

**Wasserniveaufuehler**  
kabel L=1900 mm

Scotsman 1100053951 -

200108



**Sonda livello**  
cavo L=900 mm

**Sonde de niveau**  
cable L=900 mm

**Level probe**  
cable L=900 mm

**Niveaufühler**  
kabel L=900 mm

Scotsman CM81453590 - CM81453796 -



Sonde  
Probes

Sondes  
Fühler

367413

**Sensore livello acqua**

cavo L=1800 MM; foro connettore Ø 4 mm

**Sonde niveau eau**

cable L=1800 MM; trou raccord Ø 4 mm

**Water level sensor**

cable L=1800 MM; hole connection Ø 4 mm

**Wasserniveaufühler**

kabel L=1800 MM; bohrung anschluss Ø 4 mm



Scotsman 62040413 -


368310

**Protezione in plastica DX**

**Protection en plastic droit**

**Plastic cover right**

**Plastikabdeckung Recht**



Scotsman 66072001 -

368309

**Protezione in plastica SX**

**Protection en plastic gauche**

**Plastic cover left**

**Plastikabdeckung links**



Scotsman 66072000 -

371085

**Supporto sensore**

**Supporto dispositiv**

**Sensor support**

**Fühler sensor halter**



Scotsman CM25725450 -

369511

**Perno sensore livello acqua**

L=100 mm

**Detecteur niveau eau**

L=100 mm

**Water level metal pin**

L=100 mm

**Fühlerstift-wasserniveau**

L=100 mm



Scotsman 72421506 -




**Filtri deidratore**  
**Dehydrator filters**
**Filtres déshydrateur**  
**Filtertrockner**

435149

**Filtro deidratore GR.40 2 vie Ø 24x160 mm**  
 Ø IN 6,2 mm - OUT 3,3; R134-R404A

**Filtre déshydrateur GR.40 2 voies Ø 24x160 mm**  
 Ø IN 6,2 mm - OUT 3,3; R134-R404A

**Dehydrator filter GR.40 2 ways Ø 24x160 mm**  
 Ø IN 6,2 mm - OUT 3,3; R134-R404A

**Trockner GR.40 2 wege Ø 24x160 mm**  
 Ø IN 6,2 mm - OUT 3,3; R134-R404A


430340

**Filtro deidratore GR.15 2 vie Ø 19x120 mm**  
 Ø IN 6,5 mm - Ø OUT 2,6 mm

**Filtre déshydrateur GR.15 2 voies Ø 19x120 mm**  
 Ø IN 6,5 mm - Ø OUT 2,6 mm

**Dehydrator filter GR.15 2 ways Ø 19x120 mm**  
 Ø IN 6,5 mm - Ø OUT 2,6 mm

**Trockner GR.15 2 wege Ø 19x120 mm**  
 Ø IN 6,5 mm - Ø OUT 2,6 mm


519790

**Filtro deidratore GR.40 2 vie Ø 24x160 mm**  
 Ø IN 6,2 mm - OUT 6,2 mm

**Filtre déshydrateur GR.40 2 voies Ø 24x160 mm**  
 Ø IN 6,2 mm - OUT 6,2 mm

**Dehydrator filter GR.40 2 ways Ø 24x160 mm**  
 Ø IN 6,2 mm - OUT 6,2 mm

**Trockner GR.40 2 wege Ø 24x160 mm**  
 Ø IN 6,2 mm - OUT 6,2 mm


435284

**Filtro deidratore GR.40 3 vie Ø 24x170 mm**  
 Ø IN 6,2/6,2 mm - Ø OUT 3,3 mm; R134-R404A

**Filtre déshydrateur GR.40 3-voies Ø 24x170 mm**  
 Ø IN 6,2/6,2 mm - Ø OUT 3,3 mm; R134-R404A

**Dehydrator filter GR.40 3 ways Ø 24x170 mm**  
 Ø IN 6,2/6,2 mm - Ø OUT 3,3 mm; R134-R404A

**Trockner GR.40 3 wege Ø 24x170 mm**  
 Ø IN 6,2/6,2 mm - Ø OUT 3,3 mm; R134-R404A


367632

**Filtro deidratore Ø 30x99 mm**
**Filtre déshydrateur Ø 30x99 mm**
**Dehydrator filter Ø 30x99 mm**
**Trockner Ø 30x99 mm**


Scotsman 63011700



Guide - Cremagliere  
Shelf runners - Rack rails

Guides - Cremailles  
Schienen - Stellschienträger

368371

Cornice sportello destro

Right side door frame

Encadr. porte cabine droite

Türrahmen Recht



Scotsman 66083201 -

368370

Cornice sportello sinistra

Left side door frame

Encadr. porte cabine gauche

Türrahmen links



Scotsman 66083200 -

368335

Guida sportello destro

Door runner right

Guide porte droit

Türstellschiene Recht



Scotsman 66078400 -

368336

Guida sportello sinistra

Door runner left

Guide porte gauche

Türstellschiene links



Scotsman 66078401 -

368213

Guida sportello sinistra

Door runner left

Guide porte gauche

Türstellschiene links



Scotsman 66052301 -



**Guide - Cremagliere**  
**Shelf runners - Rack rails**

**Guides - Cremailleres**  
**Schienen - Stellschienenträger**


370782

**Griglia scorrimento 430x190x40 mm**

**Grille sortie glaçons 430x190x40 mm**

**Scrolling grid 430x190x40 mm**

**Auswurfsieb 430x190x40 mm**



Scotsman CM25156572 -

**Evaporatori**  
**Evaporator**

**Evaporateurs**  
**Verdampfer**

317905

**Evaporatore 435x200x180 mm**  
flangia Øest. 98 mm - GB902

**Evaporateur 435x200x180 mm**  
bride Øest. 98 mm - GB902

**Evaporator 435x200x180 mm**  
flange Øest. 98 mm - GB902

**Verdampfer 435x200x180 mm**  
Flancsh Øest. 98 mm - GB902



Brema C11140 -

324947

**Evaporatore 660x160x220 mm**  
MUSTER 350

**Evaporateur 660x160x220 mm**  
MUSTER 350

**Evaporator 660x160x220 mm**  
MUSTER 350

**Verdampfer 660x160x220 mm**  
MUSTER 350



Brema C20844 - NKITNEVSM750 -

342714

**Evaporatore 770x280x50 mm**  
C150 - C300 - CB1265 - CB1565 - FGC143

**Evaporateur 770x280x50 mm**  
C150 - C300 - CB1265 - CB1565 - FGC143

**Evaporator 770x280x50 mm**  
C150 - C300 - CB1265 - CB1565 - FGC143

**Verdampfer 770x280x50 mm**  
C150 - C300 - CB1265 - CB1565 - FGC143



Brema D10214 -


339530

**Assieme evaporatore**  
AC206 - EC206 - EC226 - MC1210 - MC15 - MC16 -  
MC16 SHORT - MC45 - MC46 - MC46 SPLIT - MC8

**Ensemble évaporateur**  
AC206 - EC206 - EC226 - MC1210 - MC15 - MC16 -  
MC16 SHORT - MC45 - MC46 - MC46 SPLIT - MC8

**Evaporator**  
AC206 - EC206 - EC226 - MC1210 - MC15 - MC16 -  
MC16 SHORT - MC45 - MC46 - MC46 SPLIT - MC8

**Verdampfer**  
AC206 - EC206 - EC226 - MC1210 - MC15 - MC16 -  
MC16 SHORT - MC45 - MC46 - MC46 SPLIT - MC8



Scotsman 78443402 -



Evaporatori  
Evaporator

Evaporateurs  
Verdampfer

324027



**Assieme evaporatore**  
MV306

**Ensemble évaporateur**  
MV306

**Evaporator assy**  
MV306

**Verdampfer**  
MV306

Scotsman CM81454168 -

548863



**Evaporatore 420x350x70 mm**  
MV300 - MV306

**E'vaporateur 420x350x70 mm**  
MV300 - MV306

**Evaporator 420x350x70 mm**  
MV300 - MV306

**Verdampfer 420x350x70 mm**  
MV300 - MV306

Scotsman CM81453690 - CM81454167 - CM81454498 - CM81454644 -

548690



**Assieme evaporatore 495x560 mm**  
AC206 - EC206 - EC226 - MC1210 - MC15 - MC16 -  
MC16 SHORT - MC45 - MC46 - MC46 SPLIT - MC8


**Ensemble évaporateur 495x560 mm**  
AC206 - EC206 - EC226 - MC1210 - MC15 - MC16 -  
MC16 SHORT - MC45 - MC46 - MC46 SPLIT - MC8

**Evaporator assy 495x560 mm**  
AC206 - EC206 - EC226 - MC1210 - MC15 - MC16 -  
MC16 SHORT - MC45 - MC46 - MC46 SPLIT - MC8

**Verdampfer 495x560 mm**  
AC206 - EC206 - EC226 - MC1210 - MC15 - MC16 -  
MC16 SHORT - MC45 - MC46 - MC46 SPLIT - MC8

Scotsman 78434603 - 78443502 - 78443504 -

371443



**Evaporatore 510x420x70 mm Htot=130 mm**  
MV450 - MV600 - NW458 - NW608

**E'vaporateur 510x420x70 mm Htot=130 mm**  
MV450 - MV600 - NW458 - NW608

**Evaporator 510x420x70 mm Htot=130 mm**  
MV450 - MV600 - NW458 - NW608

**Verdampfer 510x420x70 mm Htot=130 mm**  
MV450 - MV600 - NW458 - NW608

Scotsman 81453592 - CM81454000 -

368272



**Involucro evaporatore 610x330x290 mm**  
portagomma Ø 16 mm

**Cuve évaporateur 610x330x290 mm**  
raccord cannèle Ø 16 mm

**Evaporator housing 610x330x290 mm**  
rubber holder Ø 16 mm

**Verdampfer gehäuse 610x330x290 mm**  
Schlauchtülle Ø 16 mm


Scotsman 66066100R -



**Condensatori**  
**Condensators**

**Condenseurs**  
**Kondensator**

342745



**Condensatore 150x185x60 mm**  
CB246 - CB249

**Condensateur 150x185x60 mm**  
CB246 - CB249

**Condenser 150x185x60 mm**  
CB246 - CB249

**Kondensator 150x185x60 mm**  
CB246 - CB249

Brema 20534 -

535004



**Condensatore 210x140x60 mm**  
CB184 - IC18 - 30521 - 730522 - 730559 - 730560 -  
730576 - 730577 - 730569


**Condenser 210x140x60 mm**  
CB184 - IC18 - 30521 - 730522 - 730559 - 730560 -  
730576 - 730577 - 730569

**Condenser 210x140x60 mm**  
CB184 - IC18 - 30521 - 730522 - 730559 - 730560 -  
730576 - 730577 - 730569

**Kondensator 210x140x60 mm**  
CB184 - IC18 - 30521 - 730522 - 730559 - 730560 -  
730576 - 730577 - 730569

Brema 20094 -

367475



**Condensatore ad aria 295x265x85 mm**  
AC085 - AF20 - AF200 - EC085 - ICE THREE - MF22 -  
MF26 - TC180 - TCL180 - TCS180


**Condenseur à air 295x265x85 mm**  
AC085 - AF20 - AF200 - EC085 - ICE THREE - MF22 -  
MF26 - TC180 - TCL180 - TCS180

**Air cooled condenser 295x265x85 mm**  
AC085 - AF20 - AF200 - EC085 - ICE THREE - MF22 -  
MF26 - TC180 - TCL180 - TCS180

**Luft kondensator 295x265x85 mm**  
AC085 - AF20 - AF200 - EC085 - ICE THREE - MF22 -  
MF26 - TC180 - TCL180 - TCS180

Scotsman 62043900 -

345712



**Condensatore 380x160x305 mm**  
AC206 - AC206 ICE SHOT - AC225 - EC206 - EC226 -  
MC8 - MF41 - MF46 - MFN46


**Condenseur à air 380x160x305 mm**  
AC206 - AC206 ICE SHOT - AC225 - EC206 - EC226 -  
MC8 - MF41 - MF46 - MFN46

**Air cooled condenser 380x160x305 mm**  
AC206 - AC206 ICE SHOT - AC225 - EC206 - EC226 -  
MC8 - MF41 - MF46 - MFN46

**Luft kondensator 380x160x305 mm**  
AC206 - AC206 ICE SHOT - AC225 - EC206 - EC226 -  
MC8 - MF41 - MF46 - MFN46

Scotsman 62037900 - 62043600 -

370538



**Condensatore ad aria 525x460x75 mm**  
MV600

**Condenseur à air 525x460x75 mm**  
MV600

**Air cooled condenser 525x460x75 mm**  
MV600

**Luft kondensator 525x460x75 mm**  
MV600

Scotsman CM19177072 -


**Condensatori**  
**Condensators**
**Condenseurs**  
**Kondensator**

367473


**Condensatore ad aria 660x335x170 mm**  
 MC45 - MC46

**Condenseur à air 660x335x170 mm**  
 MC45 - MC46

**Air cooled condenser 660x335x170 mm**  
 MC45 - MC46

**Luft kondensator 660x335x170 mm**  
 MC45 - MC46

Scotsman 62043700 -

342660


**Condensatore Ø 200 mm**

 CB316 - CB425 - IF55 - IF75 - M350 - 730557 -  
 730558 - 730565 - 730566 - 730588 - 730589 -  
 730572 - FGS140A

**Condensateur Ø 200 mm**

 CB316 - CB425 - IF55 - IF75 - M350 - 730557 -  
 730558 - 730565 - 730566 - 730588 - 730589 -  
 730572 - FGS140A

**Condenser Ø 200 mm**

 CB316 - CB425 - IF55 - IF75 - M350 - 730557 -  
 730558 - 730565 - 730566 - 730588 - 730589 -  
 730572 - FGS140A

**Kondensator Ø 200 mm**

 CB316 - CB425 - IF55 - IF75 - M350 - 730557 -  
 730558 - 730565 - 730566 - 730588 - 730589 -  
 730572 - FGS140A

Brema 14014 -

321517


**Condensatore Ø 210 mm**

CB425 - CB640

**Condensateur Ø 210 mm**

CB425 - CB640

**Condenser Ø 210 mm**

CB425 - CB640

**Kondensator Ø 210 mm**

CB425 - CB640

Brema 14374 -

**Valvole espansione**  
**Expansion valves**
**Vannes a espansion**  
**Expansionsventile**

367446


**Valvola d'espansione R404A**

 capillare L=1500 mm, bulbo Ø 12x51 mm - campo di  
 regolazione +0/-50°C

**Détendeur R404A**

 capillaire L=1500 mm, bulbe Ø 12x51 mm -  
 température d'utilisation +0/-50°C

**Expansion valve R404A**

 capillar L=1500 mm, bulb Ø 12x51 mm - operating  
 temperature range +0/-50°C

**Expansionsventil R404A**

 kapillar L=1500 mm, Birne Ø 12x51 mm -  
 Arbeitsbereich +0/-50°C

Scotsman 62042700 -

370742


**Valvola d'espansione R404A**

 entrata Ø 6 mm, uscita Ø 10 mm - campo di  
 regolazione -30/+10°C; Pmax34 bar

**Détendeur R404A**

 aspiration Ø 6 mm, sortie Ø 10 mm - température  
 d'utilisation -30/+10°C; Pmax34 bar

**Expansion valve R404A**

 inlet Ø 6 mm, outlet Ø 10 mm - operating  
 temperature range -30/+10°C; Pmax34 bar

**Expansionsventil R404A**

 eingang Ø 6 mm, ausgang Ø 10 mm -  
 Arbeitsbereich -30/+10°C; Pmax34 bar

Scotsman CM19870402 -





Valvole espansione  
Expansion valves

Vannes a espansion  
Expansionsventile

345643



**Corpo elettrovalvola [KIT]**

tubi da saldare 8 mm; bobina YB14 230V 50/60Hz 14W; cavo 1 mt

**Corps électrovanne [KIT]**

tuyau 8 mm; bobine YB14 230V 50/60Hz 14W; cavo 1 mt

**Solenoid valve body [KIT]**

pipes 8 mm; coil YB14 230V 50/60Hz 14W; cable 1mt

**Magnetventilkörper [KIT]**

Schlauch 8 mm; spule YB14 230V 50/60Hz 14W; kabel 1 mt

Scotsman 62030631 - 62030643 -

346591



**Corpo elettrovalvola**

**Corps électrovanne**

**Solenoid valve body**

**Magnetventilkörper**

Scotsman 62030646 -

346107



**Bobina Parker YB09**

230V 50/60Hz 14W

**Bobine Parker YB09**

230V 50/60Hz 14W

**Coil Parker YB09**

230V 50/60Hz 14W

**Spule Parker YB09**

230V 50/60Hz 14W

Scotsman 62030648 -

365855



**Bobina 8W 220/230V 50/60Hz**


**Bobine 8W 220/230V 50/60Hz**

**Coil 8W 220/230V 50/60Hz**

**Spule 8W 220/230V 50/60Hz**

Scotsman 06068900 - SP1124012 -

548686



**Valvola ad espansione CASTEL 1028/M10S**

8W 220/230V 50/60 Hz Tu=50°C

**Détendeur CASTEL 1028/M10S**

8W 220/230V 50/60 Hz Tu=50°C

**Expansion valve CASTEL 1028/M10S**

8W 220/230V 50/60 Hz Tu=50°C

**Expansionsventil CASTEL 1028/M10S**

8W 220/230V 50/60 Hz Tu=50°C

Scotsman 19863034 - CM19863034 -



Valvole espansione  
Expansion valves

Vannes a espansion  
Expansionsventile

342747

Valvola ad espansione CASTEL

Expansion valve CASTEL

Détendeur CASTEL

Expansionsventil CASTEL



Brema 20410 -

310112

Bobina 8W 220V 50/60Hz  
9100/RA6 HM2

Coil 8W 220V 50/60Hz  
9100/RA6 HM2

Bobine 8W 220V 50/60Hz  
9100/RA6 HM2

Spule 8W 220V 50/60Hz  
9100/RA6 HM2



Brema 23091 -

345508

Valvola ad espansione AMVX-00002  
entrata 5/8", uscita 3/4" - Pmax 3 bar

Expansion valve valve AMVX-00002  
inlet 5/8", outlet 3/4" - Pmax 3 bar

Détendeur AMVX-00002  
aspiration 5/8", sortie 3/4" - Pmax 3 bar

Expansionsventil AMVX-00002  
eingang 5/8", ausgang 3/4" - Pmax 3 bar



Scotsman 62042752 - 62042757 - CM1986525 - CM81454760 -

346612

Regolatore acqua di raffreddamento G3/8" 5-18 bar  
sonda Ø 6,5x52 mm

Cooling water regulator G3/8" 5-18 bar  
probe Ø 6,5x52 mm

Thermostat d'eau réfrigérante G3/8" 5-18 bar  
sonde Ø 6,5x52 mm

Kühlwasserregler G3/8" 5-18 bar  
fühler Ø 6,5x52 mm



Scotsman 19865611 - 19870815 - 62011100 -


370617

Solenoide assistenza sbrinamento 45W 208/230V  
50/60Hz  
faston 6,3x0,8 mm;

Harvest assist solenoid 45W 208/230V 50/60Hz  
faston 6,3x0,8 mm

Solenoid d'assistance au degivrage 45W 208/230V  
50/60Hz  
faston 6,3x0,8 mm

Ernte-vorlagen-solenoid 45W 208/230V 50/60Hz  
faston 6,3x0,8 mm



Scotsman CM19270501 -



Valvole espansione  
Expansion valves

Vannes a espansion  
Expansionsventile


371503

Solenoide assistenza sbrinamento

Harvest assist solenoid assy

Ens. solenoid assistance degivrage

Ernte-vorlagen-solenoid



Scotsman CM81455072 -

370915

Isolamento val. espansione

Expansion valve isolation

dim: 66x52x83 mm

dim: 66x52x83 mm

L'expansion de la vanne d'isolement

Expansionsventil Isolation

dim: 66x52x83 mm

dim: 66x52x83 mm



Scotsman CM25410096 -

367452

Ugello - 1 mm

Nozzle - 1 mm

Injecteur - 1 mm

Düse - 1 mm



Scotsman 62042709 -

Compressori  
Compressors

Compresseurs  
Kompressor

522707

Compressore EMT6170Z 134a

Compressore EMT6170Z 134a

220/240V, 50Hz, 1/4 Hp, 8,80 cc.

220/240V, 50Hz, 1/4 Hp, 8,80 cc.

Compresseur EMT6170Z 134a

Kompressor EMT6170Z 134a

220/240V, 50Hz, 1/4 Hp, 8,80 cc.

220/240V, 50Hz, 1/4 Hp, 8,80 cc.



Scotsman 67010000 -

330987

Compressore L57TN-R22

Compressor L57TN-R22

220/240V 50Hz - condensatore 50µF 330V

220/240V 50Hz - capacitor 50µF 330V

Compresseur L57TN-R22

Kompressor L57TN-R22

220/240V 50Hz - condensateur 50µF 330V

220/240V 50Hz - kondensator 50µF 330V



Scotsman 67009702 -



**Compressori**  
**Compressors**

**Compresseurs**  
**Kompressor**

522668



**Compressore GP14TB R134A**  
220/240V, 50Hz, 3/8 Hp, 14 cc.

**Compresseur GP14TB R134A**  
220/240V, 50Hz, 3/8 Hp, 14 cc.

**Compressor GP14TB R134A**  
220/240V, 50Hz, 3/8 Hp, 14 cc.

**Kompressor GP14TB R134A**  
220/240V, 50Hz, 3/8 Hp, 14 cc.

Scotsman 67010001 -

548689



**Compressore CAJ9510Z R404A [KIT]**  
220/240V 50Hz RLA 5.30

**Compresseur CAJ9510Z R404A [KIT]**  
220/240V 50Hz RLA 5.30

**Compressor CAJ9510Z R404A [KIT]**  
220/240V 50Hz RLA 5.30

**Kompressor CAJ9510Z R404A [KIT]**  
220/240V 50Hz RLA 5.30

Scotsman 67009904 -

611195



**Compressore FH4531Z R404A [KIT]**  
220/240V 50/60Hz RLA14

**Compresseur FH4531Z R404A [KIT]**  
220/240V 50/60Hz RLA14

**Compressor FH4531Z R404A [KIT]**  
220/240V 50/60Hz RLA14

**Kompressor FH4531Z R404A [KIT]**  
220/240V 50/60Hz RLA14

Scotsman 67009801 -

368542



**Compressore AE-8001-F R404A**  
220/240V 50Hz - AE4470Z-FZ

**Compresseur AE-8001-F R404A**  
220/240V 50Hz - AE4470Z-FZ

**Compressor AE-8001-F R404A**  
220/240V 50Hz - AE4470Z-FZ

**Kompressor AE-8001-F R404A**  
220/240V 50Hz - AE4470Z-FZ

Scotsman 67010103 - 67010608 -

615163



**Corpo valvola Htot= 26 mm**  
Øest=M11 Øint=M6

**Corps vanne Htot= 26 mm**  
Øest=M11 Øint=M6

**Body valve Htot= 26 mm**  
Øext=M11 Øint=M6

**Ventilkörper =26mm**  
Øext=M11 Øint=M6

Scotsman 65010900 -



**Compressori**  
**Compressors**

**Compresseurs**  
**Kompressor**

368455

**Valvola Schrader CASTEL 8394/B R22**

**Schrader valve CASTEL 8394/B R22**

**Valve Schrader CASTEL 8394/B R22**

**Schraderventil CASTEL 8394/B R22**



Scotsman 67001200 -

367262

**Protettore 230V 50Hz**

**Protector 230V 50Hz**

Ø 26 mm h=16mm; cavo L= 80mm; faston 6.3x0.8mm

Ø 26 mm h=16mm; cable L= 80mm; faston 6.3x0.8mm

**Protecteur 230V 50Hz**

**Schutzgerät 230V 50Hz**

Ø 26 mm h=16mm; cavo L= 80mm; faston 6.3x0.8mm

Ø 26 mm h=16mm; kabel L= 80mm; faston 6.3x0.8mm



Scotsman 62005851 -


367753

**Cappuccio valvola M10 Htot 13 mm**  
con o-ring e bordo zigrinato

**Valve cap M10 Htot 13 mm**  
with o-ring and milled edge

**Capuchon de vanne M10 Htot 13 mm**  
avec joints toriques en bord usiné

**Ventilkappe M10 Htot 13 mm**  
mit o-ring und Fräskante



Scotsman 65010600 -


369613

**Cappuccio valvola Ø 2.7 mm**  
Øext 15.5 H10 mm

**Valve cap Ø 2.7 mm**  
Øext 15.5 H10 mm

**Capuchon de vanne Ø 2.7 mm**  
Øext 15.5 H10 mm

**Ventilkappe Ø 2.7 mm**  
Øext 15.5 H10 mm



Scotsman 73318500 -



**Paraolio**  
**Oil seals**

**Joint pour Huile**  
**Dichtung oil**

**367700**

**Paraolio Ø 11x19x4,5 mm**

**Oil seal Ø 11x19x4,5 mm**



**Parahuile Ø 11x19x4,5 mm**

**Schmierdichtung Ø 11x19x4,5 mm**

Scotsman 64008300 -

**365366**

**Paraolio Ø 25x34xh5 mm**

**Oil seal Ø 25x34xh5 mm**



**Parahuile Ø 25x34xh5 mm**

**Schmierdichtung Ø 25x34xh5 mm**

Scotsman 0200285301 -

**365277**

**Paraolio Ø 25,7x33,5xh3 mm**

**Oil seal Ø 25,7x33,5xh3 mm**



**Parahuile Ø 25,7x33,5xh3 mm**

**Schmierdichtung Ø 25,7x33,5xh3 mm**

Scotsman 0200160701 -

**367656**

**Paraolio Ø 22x32x5,5 mm**

**Oil seal Ø 22x32x5,5 mm**



**Parahuile Ø 22x32x5,5 mm**

**Schmierdichtung Ø 22x32x5,5 mm**

Scotsman 64001901 -

**O-ring**  
**O-rings**

**Joints toriques**  
**O-ring**

**345962**

**O-ring 2,00x66,40 mm silicone**

**O-ring 2,00x66,40 mm silicone**



**O-ring 2,00x66,40 mm silicone**

**O-ring 2,00x66,40 mm silicone**

Scotsman 64004120 -



**O-ring**  
**O-rings**

**Joints toriques**  
**O-ring**

**367701**

**O-ring 2,00x171 mm EPDM**

**O-ring 2,00x171 mm EPDM**

**Joint torique 2,00x171 mm EPDM**

**O-ring 2,00x171 mm EPDM**



Scotsman 64008400 -

**318020**

**O-ring 2,62x21,20 mm silicone**

**O-ring 2,62x21,20 mm silicon**

**Joint torique 2,62x21,20 mm silicone**

**O-ring 2,62x21,20 mm silikone**



Brema 20688 -

**435133**

**O-ring 2,62x25,07 mm NBR**

**O-ring 2,62x25,07 mm NBR**

**Joint torique 2,62x25,07 mm NBR**

**O-ring 2,62x25,07 mm NBR**



Scotsman 64004101 -

**342870**

**O-ring 2,62x40,94 mm EPDM**

**O-ring 2,62x40,94 mm EPDM**

**Joint torique 2,62x40,94 mm EPDM**

**O-ring 2,62x40,94 mm EPDM**



Brema 20429 -

**416272**

**O-ring 3,53x23,40 mm in silicone**  
per troppopieno

**O-ring 3,53x23,40 mm silicone**  
for overflow pippes

**Joint torique 3,53x23,40 mm silicon**  
Pour tuyau trop plein

**O-ring 3,53x23,40 mm aus Silicon**  
für Überlaufrohr



Scotsman 64013400 -





**O-ring**  
**O-rings**

**Joints toriques**  
**O-ring**

322493

O-ring 3,53x34,52 mm in silicone

O-ring 3,53x34,52 mm in silicon



Joint torique 3,53x34,52 mm in silicone

O-ring 3,53x34,52 mm in silikone

Brema 20689 -

357945

O-ring 3,53x78,97 mm NBR

O-ring 3,53x78,97 mm NBR



Joint torique 3,53x78,97 mm NBR

O-ring 3,53x78,97 mm NBR

Brema 20205 -

367684

O-ring 2.6x14.2 mm

O ring 2.6x14.2 mm



Joint torique 2.6x14.2 mm

O ring 2.6x14.2 mm

Scotsman 64004132 -

367683

O-ring 8x11.5x2 mm

O-ring 8x11.5x2 mm



Joint torique 8x11.5x2 mm

O-ring 8x11.5x2 mm

Scotsman 64004131 - CM41020448 -

**Guarnizioni**  
**Gaskets**

**Joints**  
**Dichtungen**

371179

Guarnizione magnetica 770x707 mm

Magnetic gasket 770x707 mm



Joint magnétique 770x707 mm

Magnetdichtungen 770x707 mm

Scotsman CM28175018 -



**Guarnizioni**  
**Gaskets**

**Joints**  
**Dichtungen**

**367071**

**Guarnizione in fibra Ø 19x31x1 mm**

**Fibre gasket Ø 19x31x1 mm**



**Joint en fibre Ø 19x31x1 mm**

**Dichtung Fiber Ø 19x31x1 mm**

Scotsman 40003101 -

**367070**

**Guarnizione Ø 15x31x1,3 mm**

**Gasket Ø 15x31x1,3 mm**



**Joint Ø 15x31x1,3 mm**

**Dichtung Ø 15x31x1,3 mm**

Scotsman 40003100 -

**367691**

**Guarnizione Øint. 50x93x3.2 mm**

**Gasket Øint. 50x93x3.2 mm**



**Joint Øint. 50x93x3.2 mm**

**Dichtung Øint. 50x93x3.2 mm**

Scotsman 64006000 -



**Lubrificanti e sigillanti**  
**Lubricants and sealants**

**Lubrifiants et produits d'étanchéité**  
**Schmiermittel und Dichtstoffe**

**345953**

**Detergente acido 1 Lt**

**Cleaner 1 Lt**



**Detergent 1 Lt**

**Reiniger 1 Lt**

Scotsman 00100901 - 00100905 -

**345394**

**Grasso idrorepellente alimentare 200g**  
-25/+150 °C

**Machine lubricant 200g**  
-25/+150 °C



**Graisse de machine 200g**  
-25/+150 °C

**Maschinenfett 200g**  
-25/+150 °C

Scotsman 26361200 -

# **Pallis**

**PROFESSIONAL**

info@pallisprofessional.gr - [www.pallisprofessionals.gr](http://www.pallisprofessionals.gr)  
Leoforos Eleftheriou Venizelou, 11 - 16343 Ilioupolis - Athens  
Tel. 2109965155 - Fax 2109965189