



Pallis
PROFESSIONAL

RATIONAL












<p>Bruciatori e spartifiamma Gas Burners Brûleurs Gasbrenner</p>	<p>1</p>	
<p>Dispositivi Controllo Fiamma Flame Control Devices Dispositifs contrôle de flamme Gasfeuerungsautomat</p>	<p>2</p>	
<p>Candele Spark Plugs Bougies d'allumage Zündelektrode</p>	<p>3</p>	
<p>Cavetti di Accensione Ignition Cables Câbles d'allumage Zündkabel</p>	<p>5</p>	
<p>Termocoppie Thermocouples Thermocouples Thermoelement</p>	<p>6</p>	
<p>Valvole Gas e Accessori Gas Valves Vannes à gaz Gasventil</p>	<p>9</p>	
<p>Tubi Gas Gas Pipes Tuyaux gaz Gasleitung</p>	<p>11</p>	



Accessori
Accessories
Accessoires
Gerätezubehör

<p>Ruote Castors Roues Rolle</p>	<p>13</p>	
<p>Griglie e Ripiani Grids and Shelves Grilles Gitter und Regal</p>	<p>14</p>	
<p>Filtri cappe Hood filters Filtres de hottes Fettfangfilter</p>	<p>15</p>	
<p>Piedini Feet Pieds Füße</p>	<p>16</p>	



<p>Lampade e Portalampade Lamps and Lamp Holders Lampes et Carters de Lampe Lampen und Halter</p>	<p>17</p>	
<p>Contattori e Relè Contactors and Relays Contacteurs et Relais Schütze und Relais</p>	<p>21</p>	
<p>Microinterruttori Microswitches Microinterrupteurs Mikroschalter</p>	<p>26</p>	
<p>Morsettiere Terminal Boards Boîtes à bornes Terminal</p>	<p>28</p>	
<p>Pressostati Pressure Switches Pressostats Druckschalter</p>	<p>28</p>	
<p>Timer Timers Programmateurs Timer</p>	<p>30</p>	
<p>Ventilatori Fans Ventilateurs Lüfter</p>	<p>31</p>	
<p>Fusibili, Condensatori, Filtri RFI Fuses, Capacitors, RFI Filters Fusibles, Condensateurs, Filtres RFI Sicherungen, Kondensatoren u</p>	<p>37</p>	
<p>Motori Motors Moteurs Motoren</p>	<p>39</p>	
<p>Pompe Pumps Pompes Pumpen</p>	<p>45</p>	











Resistenze Heating Elements Résistances Heizkörper	49	
Commutatori e regolatori di energia Commutators, Energy Regulators Commutateurs, Régulateurs d'énergie Schalter, Energieregler	57	
Trasformatori Transformers Transformateurs Transformer	59	
Cavi Cables Câbles Kabel	61	
Termostati Thermostats Thermostats Thermostate	62	



<p>Gruppi lavaggio Wash units Groupe de lavage Waschsysteme</p>	<p>64</p>	
<p>Gruppi doccia e Colonnine Shower units and Water columns Groupes Douche et Colonnes eau Geschirrbrause</p>	<p>66</p>	
<p>Dosatori, pompe peristaltiche Detergent Dispensers Doseurs de produits Dosiergeräte</p>	<p>68</p>	
<p>Elettrovalvole e riduttori Solenoid Valves and Reducers Electrovannes et Réducteurs Magnetventile</p>	<p>69</p>	
<p>Valvole di intercettazione, raccordi Ball valves, Pipe fittings Vannes sphériques, Raccords Schlauchanschluss</p>	<p>71</p>	
<p>Tubi Hoses Tuyaux Schläuche</p>	<p>74</p>	
<p>Componenti di scarico Drain components Composants de vidange Ablaufeinheiten</p>	<p>84</p>	
<p>Filtri Filters Filtres Filter</p>	<p>86</p>	



Componenti meccanici
Mechanical Parts
Composants Mécaniques
Mechanikkomponenten





Componenti strutturali Structural components Composant structuraux Strukturkomponente	89	
Porte Doors Portes Türen	89	
Cerniere Hinges Charnières Scharniere	90	
Minuterie meccaniche Small Mechanical Parts Composants mécaniques Mechanische Kleinteile	92	
Chiusure Lockings Fermetures Verschlüsse	97	
Manopole Knobs Manettes Knebel	104	
Vetri Glasses Vitres Glasscheiben	106	
Boiler Boilers Surchappeurs Kessel	107	



<p>Suonerie /Buzzer Alarms/Buzzers Alarmes/Buzzers Summer</p>	<p>110</p>	
<p>Schede elettroniche Printed Circuit Boards Platines Platinen</p>	<p>110</p>	
<p>Sonde Probes Sondes Fühler</p>	<p>118</p>	
<p>Potenziometri Potentiometers Potentiomètre Potentiometer</p>	<p>123</p>	
<p>Membrane comandi Membranes Membranes Membran -Befehle</p>	<p>124</p>	



Guarnizioni
Gaskets
Joints
Dichtungen






<p>Guarnizioni termiche Gaskets for heated units Joints thermiques Wärmedichtung</p>	<p>126</p>	
<p>O-ring O-rings Joints toriques O-ring</p>	<p>132</p>	
<p>Guarnizioni Adesive Adhesive Gasket Joints Adhésifs Dichtung klebend</p>	<p>133</p>	
<p>Guarnizioni piane Flat gaskets Joints plats Dichtungen</p>	<p>133</p>	



Detergenti
Detergents
Détergents
Reinigungsmittel

135



513183		<p>Bruciatore vapore Øext 60x260 mm, flangia Ø 100 mm, con guarnizione - SCC line 102/201G Dal 04/2004</p> <p>Burner steam generator Øext 60x260 mm, flange Ø 100 mm, with gasket - SCC line 102/201G Dal 04/2004</p> <p>Brûleur vapeur Øext 60x260 mm, bride Ø 100 mm, avec joint - SCC line 102/201G Dal 04/2004</p> <p>Brenner boiler Øext 60x260 mm, Flansch Ø 100 mm, mit dichtung - SCC line 102/201G Dal 04/2004</p>	7200010 8700453	Rational
321983		<p>Guarnizione per bruciatore boiler Øext 98 mm H=9,5 mm - SCC line 61-202G Dal 04/04</p> <p>Gasket for burner housing Øext 98 mm H=9,5 mm - SCC line 61-202G Dal 04/04</p> <p>Joint fixation Brûleur Øext 98 mm H=9,5 mm - SCC line 61-202G Dal 04/04</p> <p>Dichtung für Brennergehäuse Øext 98 mm H=9,5 mm - SCC line 61-202G Dal 04/04</p>	7200048	Rational
522536		<p>Guarnizione bruciatore Ø 132x104x2,2 mm - SCC, CM 61-202G</p> <p>Gasket for burner housing Ø 132x104x2,2 mm - SCC, CM 61-202G</p> <p>Joint fixation Brûleur Ø 132x104x2,2 mm - SCC, CM 61-202G</p> <p>Dichtung für Brennergehäuse Ø 132x104x2,2 mm - SCC, CM 61-202G</p>	7400296	Rational
521452		<p>Guarnizione supporto bruciatore dim.130x139x4 mm - SCC line 61-202G</p> <p>Gasket for burner housing dim.130x139x4 mm - SCC line 61-202G</p> <p>Joint fixation Brûleur dim.130x139x4 mm - SCC line 61-202G</p> <p>Dichtung für Brennergehäuse dim.130x139x4 mm - SCC line 61-202G</p>	7200020	Rational
321623		<p>Guarnizione bruciatore Linea CPC, 61-202/G Dal 10/97</p> <p>Gasket for burner housing Linea CPC, 61-202/G Dal 10/97</p> <p>Joint fixation Brûleur Linea CPC, 61-202/G Dal 10/97</p> <p>Dichtung für Brennergehäuse Linea CPC, 61-202/G Dal 10/97</p>	51101318	Rational

Componenti gas

Gas Parts

Composants Gaz

Gaskomponenten



Dispositivi Controllo Fiamma
Flame Control Devices

Dispositifs contrôle de flamme
Gasfeuerungsautomat

421379		<p>Dispositivo controllo fiamma S4560B-1006 220/240V-50Hz, 10VA</p> <p>Flame control device S4560B-1006 220/240V-50Hz, 10VA</p> <p>Dispositif contrôle de flamme S4560B-1006 220/240V-50Hz, 10VA</p> <p>Gasfeuerungsautomat S4560B-1006 220/240V-50Hz, 10VA</p>	30390103	Rational
320133		<p>Dispositivo controllo fiamma S4565BD-1064 per Linea CPC, Dal 01/01</p> <p>Flame control device S4565BD-1064 per Linea CPC, Dal 01/01</p> <p>Dispositif contrôle de flamme S4565BD-1064 per Linea CPC, Dal 01/01</p> <p>Gasfeuerungsautomat S4565BD-1064 per Linea CPC, Dal 01/01</p>	30390107 30390107P	Rational
435504		<p>Dispositivo controllo fiamma S4565C-1033 230V 50/60Hz 4VA</p> <p>Flame control device S4565C-1033 230V 50/60Hz 4VA</p> <p>Dispositif contrôle de flamme S4565C-1033 230V 50/60Hz 4VA</p> <p>Gasfeuerungsautomat S4565C-1033 230V 50/60Hz 4VA</p>	30390105 RT30390105	Rational
322234		<p>Dispositivo controllo fiamma SCC line 61-202G Dal 04/04</p> <p>Flame control device SCC line 61-202G Dal 04/04</p> <p>Dispositif contrôle de flamme SCC line 61-202G Dal 04/04</p> <p>Gasfeuerungsautomat SCC line 61-202G Dal 04/04</p>	7400221 8700577	Rational
512941		<p>Dispositivo controllo fiamma cavo L=1800 mm - Canada SCC line 61-202G 120V Dal 04</p> <p>Flame control device cable L=1800 mm - Canada SCC line 61-202G 120V Dal 04</p> <p>Dispositif contrôle de flamme cable L=1800 mm - Canada SCC line 61-202G 120V Dal 04</p> <p>Gasfeuerungsautomat kabel L=1800 mm - Canada SCC line 61-202G 120V Dal 04</p>	7400527 8700578	Rational

Componenti gas

Gas Parts


Composants Gaz

Gaskomponenten







Dispositivi Controllo Fiamma
Flame Control Devices

Dispositifs contrôle de flamme
Gasfeuerungsautomat

513028		<p>Dispositivo controllo fiamma SCC_WE, CM_P 61-202 Dal 09/2011</p> <p>Flame control device SCC_WE, CM_P 61-202 Dal 09/2011</p> <p>Dispositif contrôle de flamme SCC_WE, CM_P 61-202 Dal 09/2011</p> <p>Gasfeuerungsautomat SCC_WE, CM_P 61-202 Dal 09/2011</p>	7400883	Rational
--------	---	---	---------	----------





Candele
Spark Plugs

Bougies d'allumage
Zünderlektrode

321966		<p>Candela accensione - isol. Ø 9x15 SCC line 61-202G >04/04</p> <p>Spark plug - isol. Ø 9x15 SCC line 61-202G >04/04</p> <p>Bougie d'allumage - isol. Ø 9x15 SCC line 61-202G >04/04</p> <p>Zünderlektrode - isol. Ø 9x15 SCC line 61-202G >04/04</p>	7400235	Rational
321845		<p>Candela accensione Ø 7,5x46,5 mm elettrodo L=5,5x23x14 mm Linea CPC CPC/CM 61-202/G Dal 10/97</p> <p>Spark plug Ø 7,5x46,5 mm electrode L=5,5x23x14 mm Linea CPC CPC/CM 61-202/G Dal 10/97</p> <p>Bougie d'allumage Ø 7,5x46,5 mm électrode L=5,5x23x14 mm Linea CPC CPC/CM 61-202/G Dal 10/97</p> <p>Zünderlektrode Ø 7,5x46,5 mm elektrode L=5,5x23x14 mm Linea CPC CPC/CM 61-202/G Dal 10/97</p>	20680300	Rational
518095		<p>Candela accensione isol. Ø 9x82 mm; elettrodo L=87,5x3 mm cavo L=330 mm - SCC_WE, CM_P 61-202G Dal 09/2011</p> <p>Spark plug insul. Ø 9x82 mm; electrode L=87,5x3 mm cable L=330 mm - SCC_WE, CM_P 61-202G Dal 09/2011</p> <p>Bougie d'allumage isol. Ø 9x82 mm; électrode L=87,5x3 mm câble L=330 mm - SCC_WE, CM_P 61-202G Dal 09/2011</p> <p>Zünderlektrode Ø 9x82 mm; elektrode L=87,5x3 mm kabel L=330 mm - SCC_WE, CM_P 61-202G Dal 09/2011</p>	7400034 7400034P	Rational
321973		<p>Candela accensione isol. Ø 9x82 mm; elettrodo L=73 mm SCC line 61-202G</p> <p>Spark plug isol. Ø 9x82 mm; electrode L=73 mm SCC line 61-202G</p> <p>Bougie d'allumage isol. Ø 9x82 mm; électrode L=73 mm SCC line 61-202G</p> <p>Zünderlektrode Ø 9x82 mm; elektrode L=73 mm SCC line 61-202G</p>	7400230 7400230P	Rational

Candele
Spark Plugs

Bougies d'allumage
Zündelektrode

321332		<p>Candela accensione isol. Ø 9,5x80 mm; elettrodo L=28 mm con guarnizione, cavetto L=580 mm e connettore per dispositivo controllo fiamma - SCC line 61/62G Dal 04/04</p> <p>Spark plug isol. Ø 9,5x80 mm; electrode L=28 mm with gasket, cable L=580 mm with connector for flame control device - SCC line 61/62G Dal 04/04</p> <p>Bougie d'allumage isol. Ø 9,5x80 mm; électrode L=28 mm avec joint, câble L=580mm avec connecteur pour dispositif de controle flamme - SCC line 61/62G Dal 04/04</p> <p>Zündelektrode Ø 9,5x80 mm; elektrode L=28 mm mit dichtung, kabel L=580 mm und Anschluss für Gasfeuerungsautomat - SCC line 61/62G Dal 04/04</p>	<p>4400251 4400251P</p>	<p>Rational</p>
321349		<p>Candela accensione isol. Ø 9,5x130 mm; elettrodo L=27 mm cavo con connettore L=550 mm - SCC line 101-202G Dal 04/04</p> <p>Spark plug isol. Ø 9,5x130 mm; electrode L=27 mm cable with connector L=550 mm - SCC line 101-202G Dal 04/04</p> <p>Bougie d'allumage isol. Ø 9,5x130 mm; électrode L=27 mm avec câble e connecteur L=550 mm - SCC line 101-202G Dal 04/04</p> <p>Zündelektrode Ø 9,5x130 mm; elektrode L=27 mm kabel mit Anschluss L=550 mm - SCC line 101-202G Dal 04/04</p>	<p>4400249 4400249P</p>	<p>Rational</p>
517018		<p>Candela accensione boiler elettrodo L=160 mm, cavo L=570 mm - SCC_WE, CM_P 101-202G Dal 09/20</p> <p>Spark plug electrode L=160 mm, cable L=570 mm - SCC_WE, CM_P 101-202G Dal 09/20</p> <p>Bougie d'allumage électrode L=160 mm, câble L=570 mm - SCC_WE, CM_P 101-202G Dal 09/20</p> <p>Zündelektrode elektrode L=160 mm, kabel L=570 mm - SCC_WE, CM_P 101-202G Dal 09/20</p>	<p>4401237 4401237P</p>	<p>Rational</p>
519941		<p>Elettrodo di terra SCC_WE, CM_P 61-202G Dal 09/2011</p> <p>Earth electrode SCC_WE, CM_P 61-202G Dal 09/2011</p> <p>Électrode de terre SCC_WE, CM_P 61-202G Dal 09/2011</p> <p>Masseelektrode SCC_WE, CM_P 61-202G Dal 09/2011</p>	<p>7400873</p>	<p>Rational</p>

Candele
Spark Plugs

Bougies d'allumage
Zünderlektrode

322046		<p>Guarnizione per candela accensione per 321332 - SCC line 61-202G</p> <p>Gasket for spark plug for 321332 - SCC line 61-202G</p> <p>Joint bougie d'allumage pour 321332 - SCC line 61-202G</p> <p>Dichtung für Zünderlektrode für 321332 - SCC line 61-202G</p>	4400250	Rational
321962		<p>Guarnizione per candela accensione per 321973 - SCC line</p> <p>Gasket for spark plug for 321973 - SCC line</p> <p>Joint bougie d'allumage pour 321973 - SCC line</p> <p>Dichtung für Zünderlektrode für 321973 - SCC line</p>	7400290	Rational

Cavetti di Accensione
Ignition Cables

Câbles d'allumage
Zündkabel

517517		<p>Cavetto accensione L=970 mm, L=500 mm, faston F 2,8-M 4 mm - Linea CPC, 61/G Da 10/07</p> <p>Ignition cable L=970 mm, L=500 mm, faston F 2,8-M 4 mm - Linea CPC, 61/G Da 10/07</p> <p>Câble d'allumage L=970 mm, L=500 mm, faston F 2,8-M 4 mm - Linea CPC, 61/G Da 10/07</p> <p>Zündkabel L=970 mm, L=500 mm, faston F 2,8-M 4 mm - Linea CPC, 61/G Da 10/07</p>	88011208	Rational
421005		<p>Faston piatto in acciaio F6,3x0,8 mm</p> <p>Inox faston terminal F6,3x0,8 mm</p> <p>Faston en acier F6,3x0,8 mm</p> <p>Steckhuelse - Inox F6,3x0,8 mm</p>	40020100	Rational
517137		<p>Cavetto accensione Linea CPC, 101/G Dal 10/97</p> <p>Ignition cable Linea CPC, 101/G Dal 10/97</p> <p>Câble d'allumage Linea CPC, 101/G Dal 10/97</p> <p>Zündkabel Linea CPC, 101/G Dal 10/97</p>	88011209	Rational






Termocoppie
 Thermocouples

Thermocouples
 Thermoelement

322060		<p>Termocoppia L=1500 mm Linea SCC, 61/62/G Dal 04/04</p> <p>Thermocouple L=1500 mm Linea SCC, 61/62/G Dal 04/04</p> <p>Thermocouple L=1500 mm Linea SCC, 61/62/G Dal 04/04</p> <p>Thermoelement L=1500 mm Linea SCC, 61/62/G Dal 04/04</p>	4001094	Rational
518951		<p>Termocoppia L=1800 mm Linea SCC 201/G Dal 04/2004</p> <p>Thermocouple L=1800 mm Linea SCC 201/G Dal 04/2004</p> <p>Thermocouple L=1800 mm Linea SCC 201/G Dal 04/2004</p> <p>Thermoelement L=1800 mm Linea SCC 201/G Dal 04/2004</p>	4000292	Rational
322081		<p>Termocoppia SCC line 61-202E Dal 04/04</p> <p>Thermocouple SCC line 61-202E Dal 04/04</p> <p>Thermocouple SCC line 61-202E Dal 04/04</p> <p>Thermoelement SCC line 61-202E Dal 04/04</p>	4000291	Rational
519056		<p>Termocoppia L=1500 mm *B5* SCC_WE, CM_P 201G Dal 09/2011</p> <p>Thermocouple L=1500 mm *B5* SCC_WE, CM_P 201G Dal 09/2011</p> <p>Thermocouple L=1500 mm *B5* SCC_WE, CM_P 201G Dal 09/2011</p> <p>Thermoelement L=1500 mm *B5* SCC_WE, CM_P 201G Dal 09/2011</p>	4004111	Rational
518913		<p>Termocoppia L=1700 mm *B5* SCC_WE, CM_P 201/202E Dal 09/2011</p> <p>Thermocouple L=1700 mm *B5* SCC_WE, CM_P 201/202E Dal 09/2011</p> <p>Thermocouple L=1700 mm *B5* SCC_WE, CM_P 201/202E Dal 09/2011</p> <p>Thermoelement L=1700 mm *B5* SCC_WE, CM_P 201/202E Dal 09/2011</p>	4004105 4004106 4004107	Rational





Termocoppie
Thermocouples

Thermocouples
Thermoement

321920		<p>Termocoppia SCC line 61-202 dal 04/04</p> <p>Thermocouple SCC line 61-202 dal 04/04</p> <p>Thermocouple SCC line 61-202 dal 04/04</p> <p>Thermoement SCC line 61-202 dal 04/04</p>	<p>4000290 4000399 8700470</p>	Rational
322071		<p>Termocoppia cavo siliconato 1240 mm - B1 SCC line 201/202E Dal 04/04</p> <p>Thermocouple silicon cable 1240 mm - B1 SCC line 201/202E Dal 04/04</p> <p>Thermocouple câble en silicon 1240 mm - B1 SCC line 201/202E Dal 04/04</p> <p>Thermoement kabel silikone 1240 mm - B1 SCC line 201/202E Dal 04/04</p>	<p>4000395 4000594 4001097 4001099</p>	Rational
321012		<p>Termocoppia L=1500 mm (B5) Linea SCC, 101/102/202/G Dal 04/04</p> <p>Thermocouple L=1500 mm (B5) Linea SCC, 101/102/202/G Dal 04/04</p> <p>Thermocouple L=1500 mm (B5) Linea SCC, 101/102/202/G Dal 04/04</p> <p>Thermoement L=1500 mm (B5) Linea SCC, 101/102/202/G Dal 04/04</p>	4001095	Rational
321009		<p>Termocoppia Quenching L=2500 bulbo 90° - *B2* SCC line Dal 04/04</p> <p>Thermocouple Quenching L=2500 bulb 90° - *B2* SCC line Dal 04/04</p> <p>Thermocouple Quenching L=2500 bulbe 90° - *B2* SCC line Dal 04/04</p> <p>Thermoement Quenching L=2500 Birne 90° - *B2* SCC line Dal 04/04</p>	<p>4000287 4000398 8700058</p>	Rational
311033		<p>Termocoppia corta L=1200 mm bulbo Ø 2x40 mm, con puntali, bicono per tubo Ø 2 mm e raccordo M8</p> <p>Thermocouple short L=1200 mm bulb Ø 2x40 mm, with connectors, double cone for pipe Ø 2 mm and lock nut M8</p> <p>Thermocouple court L=1200 mm bulb Ø 2x40 mm, avec connecteurs, bicone pour tuyeau Ø 2 mm et ecrou M8</p> <p>Thermoement L=1200 mm Birne Ø 2x40 mm, mit spitze, Doppelkegel Ø 2 mm und Anschluss M8</p>	87201002	Rational

Termocoppie
Thermocouples

Thermocouples
Thermoelement

321765		<p>Termocoppia L=1800 mm bulbo Ø 2x100 mm, con puntali, bicono per tubo Ø 2 mm e raccordo M8 - Linea CPC 61-202 Dal 06/97</p> <p>Thermocouple L=1800 mm bulb Ø 2x100 mm, with connectors, double cone for pipe Ø 2 mm and lock nut M8 - Linea CPC 61-202 Dal 06/97</p> <p>Thermocouple L=1800 mm bulb Ø 2x100 mm, avec connecteurs, bicone pour tuyeau Ø 2 mm et ecrou M8 - Linea CPC 61-202 Dal 06/97</p> <p>Thermoelement L=1800 mm Birne Ø 2x100 mm, mit spitze, Doppelkegel Ø 2 mm und Anschluss M8 - Linea CPC 61-202 Dal 06/97</p>	<p>30141001 30141002 30141003 30141004 30141005</p>	<p>Rational</p>
321763		<p>Termocoppia L=1900 mm bulbo Ø 2x40 mm, con puntali, bicono per tubo Ø 2 mm e raccordo M8 - Linea CPC CPC 102/201/202 Dal 06/97</p> <p>Thermocouple L=1900 mm bulb Ø 2x40 mm, with connectors, double cone for pipe Ø 2 mm and lock nut M8- Linea CPC CPC 102/201/202 Dal 06/97</p> <p>Thermocouple L=1900 mm bulb Ø 2x40 mm, avec connecteurs, bicone pour tuyeau Ø 2 mm et ecrou M8- Linea CPC CPC 102/201/202 Dal 06/97</p> <p>Thermoelement L=1900 mm Birne Ø 2x40 mm, mit spitze, Doppelkegel Ø 2 und Anschluss M8 - Linea CPC CPC 102/201/202 Dal 06/97</p>	<p>30141008 30141009 30141010</p>	<p>Rational</p>
320935		<p>Termocoppia L=300 mm Linea CPC 61-202 Dal 06/97</p> <p>Thermocouple L=300 mm Linea CPC 61-202 Dal 06/97</p> <p>Thermocouple L=300 mm Linea CPC 61-202 Dal 06/97</p> <p>Thermoelement L=300 mm Linea CPC 61-202 Dal 06/97</p>	<p>30141000</p>	<p>Rational</p>
320950		<p>Termocoppia lunga C-line</p> <p>Thermocouple long C-line</p> <p>Thermocouple long C-line</p> <p>Thermoelement C-line</p>	<p>320950 87201003</p>	<p>Rational</p>

Termocoppie
Thermocouples





Thermocouples
Thermoelement

700008		<p>Termocoppia Linea C/CPC 61-202 Dal 05/93</p> <p>Thermocouple Linea C/CPC 61-202 Dal 05/93</p> <p>Thermocouple Linea C/CPC 61-202 Dal 05/93</p> <p>Thermoelement Linea C/CPC 61-202 Dal 05/93</p>	<p>30140165 30141011 30141012 30141013 30141014</p>	Rational
524938		<p>Raccordo per termocoppia M8x1 Linea C/CPC 61-202 Dal 05/93</p> <p>Connection for thermocouple M8x1 Linea C/CPC 61-202 Dal 05/93</p> <p>Raccord pour M8x1 Linea C/CPC 61-202 Dal 05/93</p> <p>Anschluss für Thermoelement M8x1 Linea C/CPC 61-202 Dal 05/93</p>	30140163	Rational
320995		<p>Bicono L=8 mm - Linea C 61-202 Dal 05/93</p> <p>Double cone L=8 mm - Linea C 61-202 Dal 05/93</p> <p>Bicone L=8 mm - Linea C 61-202 Dal 05/93</p> <p>Doppelkegel L=8 mm - Linea C 61-202 Dal 05/93</p>	30140162	Rational

Valvole Gas e Accessori
Gas Valves

Vannes à gaz
Gasventil

321148		<p>Valvola gas Honeywell VK4115V1154 - FF Ø 3/4" - 230V 50Hz pres. 5÷50 mbar; temperatura di lavoro 0÷60°C; premiscelazione gas/aria 1/1; Linea CPC, 61-202/G Dal 01/01</p> <p>Gas valve Honeywell VK4115V1154 - FF Ø 3/4" - 230V 50Hz pressure range 5÷50 mbar; working temperature 0÷60°C; premix gas/air device 1/1; CPC-line 61-202/G from 01/01</p> <p>Vanne gaz Honeywell VK4115V1154 - FF Ø 3/4" - 230V 50Hz press. 5÷50 mbar; température de travail 0÷60°C; premelangeur gaz/aire 1/1; Ligne CPC 61-202/G du 01/01</p> <p>Gasventil Honeywell VK4115V1154 - FF Ø 3/4" - 230V 50Hz Druck 5÷50 mbar; Arbeitstemperatur 0÷60°C; premix gaz/air device 1/1; CPC-line 61-202/G from 01/01</p>	30390245P	Rational
--------	--	---	-----------	----------

321146		<p>Valvola gas Honeywell VK4105C - 230V 50Hz pres. 60 mbar; temperatura di lavoro -15÷60°C; CPC CPC/CM/G Dal 10/97(04/00) fino a 12/00</p> <p>Gas valve Honeywell VK4105C - 230V 50Hz pres. 60 mbarr; working temperature -15÷60°C; CPC CPC/CM/G Dal 10/97(04/00) fino a 12/00</p> <p>Vanne gaz Honeywell VK4105C - 230V 50Hz pres. 60 mbar; température de travail -15÷60°C; CPC CPC/CM/G Dal 10/97(04/00) fino a 12/00</p> <p>Gasventil Honeywell VK4105C - 230V 50Hz pres. 60 mbar; Arbeitstemperatur -15÷60°C; CPC CPC/CM/G Dal 10/97(04/00) fino a 12/00</p>	30390241	Rational
513872		<p>Valvola gas GB 055 ND SCC line 61-202/G *Vapor</p> <p>Gas valve GB 055 ND SCC line 61-202/G *Vapor</p> <p>Vanne gaz GB 055 ND SCC line 61-202/G *Vapor</p> <p>Gasventil GB 055 ND SCC line 61-202/G *Vapor</p>	7000220	Rational
513104		<p>Valvola gas GB 055 WND SCC line 61-202/G</p> <p>Gas valve GB 055 WND SCC line 61-202/G</p> <p>Vanne gaz GB 055 WND SCC line 61-202/G</p> <p>Gasventil GB 055 WND SCC line 61-202/G</p>	7000031	Rational
513682		<p>Valvola gas 230V RAC 50/60 Hz 2x5,5VA - RH SCC_WE, CM_P 61/62/101/201G 230V Dal 09/2011</p> <p>Gas valve 230V RAC 50/60 Hz 2x5,5VA - RH SCC_WE, CM_P 61/62/101/201G 230V Dal 09/2011</p> <p>Vanne de gaz 230V RAC 50/60 Hz 2x5,5VA - RH SCC_WE, CM_P 61/62/101/201G 230V Dal 09/2011</p> <p>Gasventil 230V RAC 50/60 Hz 2x5,5VA - RH SCC_WE, CM_P 61/62/101/201G 230V Dal 09/2011</p>	8701153	Rational

Componenti gas

Gas Parts

Composants Gaz

Gaskomponenten



Valvole Gas e Accessori

Gas Valves

Vannes à gaz

Gasventil

513703		<p>Valvola gas compl. ND 055 RG148 Linea SCC 102-202G</p> <p>Gas valve cpl. ND 055 RG148 Linea SCC 102-202G</p> <p>Vanne de gaz cpl. ND 055 RG148 Linea SCC 102-202G</p> <p>Gasventil kpl. ND 055 RG148 Linea SCC 102-202G</p>	7000068	Rational
513556		<p>Valvola gas completa ND 055 RG130 Linea SCC, 61/62/101/G *</p> <p>Gas valve cpl. ND 055 RG130 Linea SCC, 61/62/101/G *</p> <p>Vanne de gaz cpl. ND 055 RG130 Linea SCC, 61/62/101/G *</p> <p>Gasventil kpl. ND 055 RG130 Linea SCC, 61/62/101/G *</p>	7000033	Rational
321985		<p>Valvola gas completa WND 055 230V 50/60Hz 2x5.5VA - Linea SCC, 61-202/G</p> <p>Gas valve cpl. WND 055 RG130 230V 50/60Hz 2x5.5VA - Linea SCC, 61-202/G</p> <p>Vanne de gaz cpl. WND 055 230V 50/60Hz 2x5.5VA - Linea SCC, 61-202/G</p> <p>Gasventil kpl. WND 055 RG130 230V 50/60Hz 2x5.5VA - Linea SCC, 61-202/G</p>	7000029	Rational



Tubi Gas

Gas Pipes

Tuyaux gaz

Gasleitung

519673		<p>Raccordo gas Ermeto GE 15 PLR-ED Ermeto gas fitting GE 15 PLR-ED Raccord ermeto ge 15 plr ed verzinkt Anschluss gaz Ermeto GE 15 PLR-ED</p>	20360604	Rational
513724		<p>Tube gas flessibile MF 1/2" L=800 mm Linea Classica CM 62/101G</p> <p>Gas pipe flexible MF 1/2" L=800 mm Linea Classica CM 62/101G</p> <p>Tuyau flexible gas MF 1/2" L=800 mm Linea Classica CM 62/101G</p> <p>Gasleitung flexible MF 1/2" L=800 mm Linea Classica CM 62/101G</p>	20360610	Rational

515624		<p>Tubo gas flessibile L=390 mm SCC, CM 101G Dal 04/2004</p> <p>Gas pipe flexible L=390 mm SCC, CM 101G Dal 04/2004</p> <p>Tuyau flexible gas L=390 mm SCC, CM 101G Dal 04/2004</p> <p>Gasleitung flexible L=390 mm SCC, CM 101G Dal 04/2004</p>	7000122	Rational
515338		<p>Tubo gas flessibile L=710 mm SCC line 101/102G Dal 04/04</p> <p>Gas pipe flexible L=710 mm SCC line 101/102G Dal 04/04</p> <p>Tuyau flexible gas L=710 mm SCC line 101/102G Dal 04/04</p> <p>Gasleitung flexible L=710 mm SCC line 101/102G Dal 04/04</p>	7000119 7000129	Rational

525476		<p>Ruota pivotante s/freno Ø 100x30 mm - cromata fissaggio per vite M10÷M12 mm; altezza 131 mm; portata 80 kg; ruota in polipropilene e fascia gomma grigia antitraccia</p> <p>Swivel castor without lock Ø 100x30 mm - chrome-plated fitting by screw M10÷M12 mm; height 131 mm; weight capacity 80 kg; castor core in polypropilene, grey rubber anti-marking surface</p> <p>Roulette pivotante sans frein Ø 100x30 mm - chromée Vis de blocage M10÷M12 mm - hauteur 131 mm; charge 80 Kg; noyau roue en polypropilene, et surface anti-marquage gris</p> <p>Glasmöbelrolle ohne Feststeller mit Ø 100x30 mm - verchromt Schraubbefestigung M10÷M12 mm; Höhe 131 mm; Tragkraft: ca 80 kg; Laufrolle aus Polypropylen und elastisches Anti-Markierungsband grau</p>	20050401	Rational
525478		<p>Ruota pivotante c/freno Ø 100x30 mm - cromata fissaggio per vite M10÷M12 mm; altezza 131 mm; portata 80 kg; ruota in polipropilene e fascia gomma grigia antitraccia</p> <p>Swivel castor with lock Ø 100x30 mm - chrome-plated Lock screw M10÷M12 mm; height 131 mm; weight capacity 80 kg; castor core in polypropilene, grey rubber anti-marking surface</p> <p>Roulette pivotante avec frein Ø 100x30 mm - chromée connection avec vis M10÷M12 mm; hauteur 131 mm; charge 80 Kg; noyau roue en polypropilene, et surface anti-marquage gris</p> <p>Glasmöbelrolle Feststeller mit Ø 100x30 mm - verchromt Schraubbefestigung M10÷M12 mm; Höhe 131 mm; Tragkraft: ca 80 kg; Laufrolle aus Polypropylen und elastisches Anti-Markierungsband grau</p>	20050402	Rational
517882		<p>Ruota pivotante s/freno Ø 100x30 mm - INOX fissaggio con vite M12÷M10; altezza 131 mm; portata 80 kg; ruota in polipropilene e fascia gomma grigia antitraccia</p> <p>Swivel castor without lock Ø 100x30 mm - INOX Lock screw M12÷M10 mm; height 131 mm; weight capacity 80 kg -castor core in polypropilene, grey rubber anti-marking surface</p> <p>Roulette pivotante sans frein Ø 100x30 mm - INOX connection avec vis M12÷M10 mm; hauteur 131 mm; charge 80 Kg; noyau roue en polypropilene, et surface anti-marquage gris</p> <p>Glasmöbelrolle ohne Feststeller mit Ø 100x30 mm Schraubbefestigung M12÷M10; Höhe 131 mm; Tragkraft: ca 80 kg; Laufrolle aus Polypropylen und elastisches Anti-Markierungsband grau</p>	20050403	Rational
517224		<p>Ruota pivotante c/freno Ø 100x30 mm - INOX fissaggio con vite M12÷M10; altezza 131 mm; portata 80 kg; ruota in polipropilene e fascia gomma grigia antitraccia</p> <p>Swivel castor with lock Ø 100x30 mm - INOX Lock screw M12÷M10 mm; height 131 mm; weight capacity 80 kg -castor core in polypropilene, grey rubber anti-marking surface</p> <p>Roulette pivotante avec frein Ø 100x30 mm - INOX connection avec vis M12÷M10 mm; hauteur 131 mm; charge 80 Kg; noyau roue en polypropilene, et surface anti-marquage gris</p> <p>Glasmöbelrolle Feststeller mit Ø 100x30 mm - INOX Schraubbefestigung M12÷M10; Höhe 131 mm; Tragkraft: ca 80 kg; Laufrolle aus Polypropylen und elastisches Anti-Markierungsband grau</p>	20050404	Rational

Ruote
Castors

Roues
Rolle

418021		<p>Ruota pivotante s/freno Ø 125x30 mm - cromata fissaggio con vite M12÷M10; altezza 160 mm; portata 100 kg; ruota in polipropilene e fascia gomma grigia antitraccia</p> <p>Swivel castor without lock Ø 125x30 mm - chrome plated Lock screw M12÷M10; height 160 mm; weight capacity 100 Kg; castor core in polypropilene, grey rubber anti-marking surface</p> <p>Roulette pivotante sans frein Ø 125x30 mm - chromée Vis de blocage M12÷M10; hauteur 160 mm; charge 100 Kg; noyau roue en polypropilene, et surface anti-marquage gris</p> <p>Glasmöbelrolle ohne Feststeller mit Ø 125x30 mm - verchromt Schraubbefestigung M12÷M10; Höhe 160 mm; Tragkraft: ca 100 kg; Laufrolle aus Polypropylen und elastisches Anti-Markierungsband grau</p>	20050500 20050501 20050502 20050604 20050606	Rational
418866		<p>Ruota pivotante c/freno Ø 125x30 mm - cromata fissaggio con vite M12÷M10; altezza 160 mm; portata 100 kg; ruota in polipropilene e fascia gomma grigia antitraccia</p> <p>Swivel castor with lock Ø 125x30 mm - chrome plated Lock screw M12÷M10; height 160 mm; weight capacity 100 Kg; castor core in polypropilene, grey rubber anti-marking surface</p> <p>Roulette pivotante avec frein Ø 125x30 mm - chromée Vis de blocage M12÷M10; hauteur 160 mm; charge 100 Kg; noyau roue en polypropilene, et surface anti-marquage gris</p> <p>Glasmöbelrolle Feststeller mit Ø 125x30 mm - verchromt Schraubbefestigung M12÷M10; Höhe 160 mm; Tragkraft: ca 100 kg; Laufrolle aus Polypropylen und elastisches Anti-Markierungsband grau</p>	20050601 20050602 20050603 20050605 30390245	Rational
516061		<p>Ruota pivotante gemellata s/freno Ø 125 mm - poliamide Twin castor without lock Ø 125 mm - polyamid Roue pivotante double sans frein Ø 125 mm - polyamid Glasmöbelrolle ohne Feststeller Ø 125 mm</p>	6060101	Rational
515825		<p>Ruota pivotante gemellata c/freno Ø 125 mm - poliamide Twin castor with brake Ø 125 mm - polyamid Roue pivotante double à frein Ø 125 mm - polyamid Glasmöbelrolle ohne Feststeller Ø125 mm</p>	6060100 6060100V	Rational

Griglie e Ripiani
Grids and Shelves

Grilles
Gitter und Regal

300147		<p>Griglia in inox GN 1/1 per forno dim. 530x325 mm</p> <p>Grill inox GN 1/1 for Oven dim. 530x325 mm</p> <p>Grille inox GN 1/1 pour four dim. 530x325 mm</p> <p>Gitter inox GN 1/1 für Ofen 530x325 mm</p>	60101101 90101004	Rational
--------	--	---	----------------------	----------

Griglie e Ripiani
Grids and Shelves

Grilles
Gitter und Regal

412019		<p>Griglia in AISI 304 GN 2/1 per forno dim. 650x530 mm</p> <p>Grill AISI 304 GN 2/1 for Oven dim. 650x530 mm</p> <p>Grille en AISI 304 GN 2/1 pour four dim. 650x530 mm</p> <p>Gitter AISI 304 GN 2/1 für Ofen dim. 650x530 mm</p>	60102101 90101003	Rational
441377		<p>Ripiano grigliato cromato GN 2/1 dim. 530x650 mm (LxP)</p> <p>Chromed gridded shelf 2/1 GN dim. 530x650 mm (LxD)</p> <p>Grille chromée GN 2/1 dim. 530x650 mm (LxP)</p> <p>Rost verchromt GN 2/1 dim. 530x650 mm (LxP)</p>	60102100	Rational

Filtri cappe
Hood filters

Filtres de hottes
Fettfangfilter

310364		<p>Filtro aria 220x150x50 mm SCC 61-202 E/G</p> <p>Air filter 220x150x50 mm SCC 61-202 E/G</p> <p>Filtre a air 220x150x50 mm SCC 61-202 E/G</p> <p>Filter 220x150x50 mm SCC 61-202 E/G</p>	1600292 1600673 1601662	Rational
310359		<p>Filtro aria 213x90x60 mm CPC 61-202</p> <p>Air filter 213x90x60 mm CPC 61-202</p> <p>Filtre a air 213x90x60 mm CPC 61-202</p> <p>Filter 213x90x60 mm CPC 61-202</p>	20390337 52141300 84551377	Rational
514672		<p>Filtro aria Linea C 61/101/102 - Dal 05/95</p> <p>Air filter Linea C 61/101/102 - Dal 05/95</p> <p>Filtre a air Linea C 61/101/102 - Dal 05/95</p> <p>Filter Linea C 61/101/102 - Dal 05/95</p>	84641200 84641201	Rational

Filtri cappe
Hood filters

Filtres de hottes
Fettfangfilter

522669



Filtro aria

Linea C 61/101/102 - Dal 05/95

Air filter

Linea C 61/101/102 - Dal 05/95

Filtre a air

Linea C 61/101/102 - Dal 05/95

Filter

Linea C 61/101/102 - Dal 05/95

52141208

Rational

Piedini
Feet

Pieds
Füße

521953



Parte inferiore del piedino Ø 65x60 mm

Linea SCC, 61-102 - Dal 04/2004

Lower part of pedestal Ø 65x60 mm

Linea SCC, 61-102 - Dal 04/2004

Pied partie inferieur Ø 65x60 mm

Linea SCC, 61-102 - Dal 04/2004

Füße Ø 65x60 mm

Linea SCC, 61-102 - Dal 04/2004

1200206

Rational

520791



Parte superiore del piedino Ø 89,5x80 mm

SCC, CM 61-102 - Dal 04/2004

Upper part of pedestal Ø 89,5x80 mm

SCC, CM 61-102 - Dal 04/2004

Pied partie superieur Ø 89,5x80 mm

SCC, CM 61-102 - Dal 04/2004

Füße Ø 89,5x80 mm

SCC, CM 61-102 - Dal 04/2004

1200205

Rational

520810



Piedino inferiore Ø 70x110 mm

Linea SCC, 61-102 - Dal 04/04

Foot lower support Ø 70x110 mm

Linea SCC, 61-102 - Dal 04/04

Pied partie inferieur Ø 70x110 mm

Linea SCC, 61-102 - Dal 04/04

Füße Ø 70x110 mm

Linea SCC, 61-102 - Dal 04/04

1200224

Rational

320667



Piedino regolabile in metallo 40x40mm

Linea Classica/CPC/SCC

Adjustable metal foot 40x40 mm

Linea Classica/CPC/SCC

Pied métallique réglable 40x40 mm

Linea Classica/CPC/SCC

Vestellbare füße 40x40mm






Linea Classica/CPC/SCC

20390111

Rational

<p>320316</p> 	<p>Lampada spia rosso Linea CPC CD/61-202 Dal 06/97</p> <p>Pilot lamp red Linea CPC CD/61-202 Dal 06/97</p> <p>Voyant rouge Linea CPC CD/61-202 Dal 06/97</p> <p>Signallampe rot Linea CPC CD/61-202 Dal 06/97</p>	<p>30240310</p>	<p>Rational</p>
<p>320311</p> 	<p>Lampada spia verde Linea CPC CD 61-202 Dal 06/97</p> <p>Pilot lamp green Linea CPC CD 61-202 Dal 06/97</p> <p>Voyant vert Linea CPC CD 61-202 Dal 06/97</p> <p>Signallampe grün Linea CPC CD 61-202 Dal 06/97</p>	<p>30240309</p>	<p>Rational</p>
<p>320258</p> 	<p>Lampada 10W 230V E14 Lamp 10W 230V E14 Lampe 10W 230V E14 Glimmlampe E14 10W 230V</p>	<p>30250304</p>	<p>Rational</p>
<p>427658</p> 	<p>Lampada 15W 240V E14 Tmax 300°C</p> <p>Lamp 15W 240V E14 Tmax 300°C</p> <p>Lampe 15W 240V E14 Tmax 300°C</p> <p>Glimmlampe 15W 240V E14 Tmax 300°C</p>	<p>30240200</p>	<p>Rational</p>
<p>320253</p> 	<p>Lampada 2W 24V per scheda CM 6-20 [5 pcs]</p> <p>Lamp 2W 24V Electronic card CM 6-20 [5 pcs]</p> <p>Lampe 2W 24V Fiche electronique CM 6-20 [5 pcs]</p> <p>Glimmlampe 2W 24V für platine CM 6-20 [5 pcs]</p>	<p>30240210</p>	<p>Rational</p>

320256		<p>Lampada 5-7W 230V Ba15d (5 pz) Ø 16 mm - L=35 mm</p> <p>Lamp 5-7W 230V Ba15d (5 pcs) Ø 16 mm - L=35 mm</p> <p>Lampe 5-7W 230V Ba15d (5 pcs) Ø 16 mm - L=35 mm</p> <p>Glimmlampe 5-7W 230V Ba15d (5 pz) Ø 16 mm - L=35 mm</p>	30250306	Rational
428784		<p>Lampada alogena 10W 12V G4 300°C standard per forni Halogen lamp 10W 12V G4 300°C standard for oven Lampe halogène 10W 12V G4 300°C standard pour four Halogenlampe 10W 12V G4 300°C standard für Ofen</p>	30240201 30240201P	Rational
321304		<p>Guarnizione lampada Ø 41x48x3 mm Classica 6/101/201/202</p> <p>Gasket lamp Ø 41x48x3 mm Classica 6/101/201/202</p> <p>Joint de lampe Ø 41x48x3 mm Classica 6/101/201/202</p> <p>Dichtung Lampe Ø 41x48x3 mm Classica 6/101/201/202</p>	30250003 50120508 50120509 50120535	Rational
320356		<p>Cornice lampada camera completa 85x100 mm con viti e vetro satinato - SCC line 61-202 Dal 04/04</p> <p>Gasket for lamp 85x100 mm with screws and glass - SCC line 61-202 Dal 04/04</p> <p>Cadre joint lampe 85x100 mm avec vis et vitre - SCC line 61-202 Dal 04/04</p> <p>Rahmen Lampenfassung 85x100 mm mit schraube und glas - SCC line 61-202 Dal 04/04</p>	4000091 4000096	Rational
320330		<p>Cornice lampada camera 115x90 mm Linea C/CPC 61-202 dal 05/93</p> <p>Gasket for lamp light 115x90 mm Linea C/CPC 61-202 dal 05/93</p> <p>Cadre joint lampe 115x90 mm Linea C/CPC 61-202 dal 05/93</p> <p>Rahmen Lampenfassung 115x90 mm Linea C/CPC 61-202 dal 05/93</p>	85141017	Rational

516455		<p>Cornice con vetro e guarnizione 114x91 mm Linea C/CPC 61-202</p> <p>Gasket with glass 114x91 mm Linea C/CPC 61-202</p> <p>Cadre avec vitre et joint 114x91 mm Linea C/CPC 61-202</p> <p>Rahmen Lampenfassung 114x91 mm Linea C/CPC 61-202</p>	85141034	Rational
320266		<p>Guarnizione esterna lampada camera dim.80x65mm/68x54 mm sp.1 mm - SCC line 61-202 dal 04/04</p> <p>Outer gasket for interior light dim.80x65mm/68x54 mm sp.1 mm - SCC line 61-202 dal 04/04</p> <p>Joint avant de hublot d'éclairage dim.80x65mm/68x54 mm sp.1 mm - SCC line 61-202 dal 04/04</p> <p>Dichtung Lampenfassung dim.80x65mm/68x54 mm sp.1 mm - SCC line 61-202 dal 04/04</p>	4000093	Rational
320270		<p>Guarnizione interna lampada camera dim.85x70 mm/68x54mm sp.2 mm - SCC line 61-202 dal 04/04</p> <p>Inner gasket for interior light dim.85x70 mm/68x54mm sp.2 mm - SCC line 61-202 dal 04/04</p> <p>Joint de hublot d'éclairage dim.85x70 mm/68x54mm sp.2 mm - SCC line 61-202 dal 04/04</p> <p>Dichtung Lampenfassung dim.85x70 mm/68x54mm sp.2 mm - SCC line 61-202 dal 04/04</p>	4000094	Rational
320281		<p>Guarnizione interna lampada camera dim ext 99x76x1.5 mm - C/CPC 61-202 dal 05/93</p> <p>Gasket for interior light dim ext 99x76x1.5 mm - C/CPC 61-202 dal 05/93</p> <p>Joint de hublot d'éclairage dim ext 99x76x1.5 mm - C/CPC 61-202 dal 05/93</p> <p>Dichtung Lampenfassung dim ext 99x76x1.5 mm - C/CPC 61-202 dal 05/93</p>	51101023	Rational
320301		<p>Guarnizione esterna lampada camera dim ext 70.5x96.5x2 mm - C/CPC 61-202 dal 05/93</p> <p>Gasket for interior light dim ext 70.5x96.5x2 mm - C/CPC 61-202 dal 05/93</p> <p>Joint de hublot d'éclairage dim ext 70.5x96.5x2 mm - C/CPC 61-202 dal 05/93</p> <p>Dichtung Lampenfassung dim ext 70.5x96.5x2 mm - C/CPC 61-202 dal 05/93</p>	51101022	Rational

519685		<p>Portalampada Linea SCC, 61</p> <p>Lamp holder Linea SCC, 61</p> <p>Carter de lampe Linea SCC, 61</p> <p>Lampenfassung Linea SCC, 61</p>	8700065	Rational
352656		<p>Portalampada tondo Ø 35 mm - E14 25W 230V faston 90° 6,3 mm; Tmax. 300°C</p> <p>Lamp holder round Ø 35 mm - E14 25W 230V faston 90° 6,3 mm; Tmax. 300°C</p> <p>Carter de lampe ronde Ø 35 mm - E14 25W 230V cosses 90° 6,3 mm; Tmax. 300°C</p> <p>Lampenfassung Ø 35 mm - E14 25W 230V faston 90° 6,3 mm; Tmax. 300°C</p>	30230502 30230506 519503	Rational
320239		<p>Portalampada tondo Ø 35 mm vetro filettato</p> <p>Lamp holder Ø 35 mm threaded glass</p> <p>Carter de lampe Ø 35 mm verre feuilleté</p> <p>Lampenfassung Ø 35 mm glas Gewinde</p>	30230501	Rational
522280		<p>Portalampada Linea Classica 6-20 Dal 07/89 fino a 0</p> <p>Lamp holder Linea Classica 6-20 Dal 07/89 fino a 0</p> <p>Carter de lampe Linea Classica 6-20 Dal 07/89 fino a 0</p> <p>Lampenfassung Linea Classica 6-20 Dal 07/89 fino a 0</p>	30240305	Rational
320335		<p>Portalampada dim 87x108 mm, attacco G4 con faston e cavetti, senza vetro - SCC line 61-202 Dal 04/04</p> <p>Lamp holder dim 87x108 mm, G4 with faston and cables, without glass - SCC line 61-202 Dal 04/04</p> <p>Carter de lampe dim 87x108 mm, G4 avec cosse e cablage, sans vitre - SCC line 61-202 Dal 04/04</p> <p>Lampenfassung dim 87x108 mm, Anschluss G4 mit faston und kabel, ohne glas - SCC line 61-202 Dal 04/04</p>	4000098	Rational

Lampade e Portalampe
 Lamps and Lamp Holders




Lampes et Carters de Lampe
 Lampen und Halter

485046		<p>Portalampada C/CPC 61-202 Dal 05/93</p> <p>Lamp holder C/CPC 61-202 Dal 05/93</p> <p>Carter de lampe C/CPC 61-202 Dal 05/93</p> <p>Lampenfassung C/CPC 61-202 Dal 05/93</p>	40011248 85141018	Rational
320364		<p>Lente Ø 51 mm Lens Ø 51 mm Lentille Ø 51 mm Linse Ø 51 mm</p>	30250002 30250004	Rational
320339		<p>Lente 80x64x4 mm SCC line 61-202 Dal 04/04</p> <p>Lens 80x64x4 mm SCC line 61-202 Dal 04/04</p> <p>Lentille 80x64x4 mm SCC line 61-202 Dal 04/04</p> <p>Linse 80x64x4 mm SCC line 61-202 Dal 04/04</p>	4000095	Rational
320322		<p>Lente 95x72x4 mm C/CPC 61-202 Dal 05/93</p> <p>Lens 95x72x4 mm C/CPC 61-202 Dal 05/93</p> <p>Lentille 95x72x4 mm C/CPC 61-202 Dal 05/93</p> <p>Linse 95x72x4 mm C/CPC 61-202 Dal 05/93</p>	52011000	Rational

Contattori e Relè
 Contactors and Relays

Contacteurs et Relais
 Schütze und Relais

320833		<p>Contatto ausiliario per contattori 20A - 1NC - Linea C</p> <p>Auxiliary contact for contactor 20A - 1NC - Linea C</p> <p>Contact auxiliaire pour contacteur 20A - 1NC - Linea C</p> <p>Hilfskontakt Kontakte für Schütze 20A - 1NC - Linea C</p>	30280158	Rational
--------	--	---	----------	----------

321038		<p>Contatto ausiliario 1NO/1NC Protezione motore NHI 10-PKZ</p> <p>Auxiliary contact 1NO/1NC motor protection NHI 10-PKZ</p> <p>Contact auxilliaire 1NO/1NC protecteur moteur NHI 10-PKZ</p> <p>Hilfskontakt Kontakte 1NO/1NC Motorschutz NHI 10-PKZ Klassik 6-20</p>	30310099 30310102	Rational
321135		<p>Contatto ausiliario 1NO per contattori 25A-110A - BCLF10 N/O CPC-line dal 06/97</p> <p>Auxiliary contact 1NO for contactor 25A-110A - BCLF10 N/O CPC-line dal 06/97</p> <p>Contact auxiliaire 1NO pour contacteur 25A-110A - BCLF10 N/O CPC-line dal 06/97</p> <p>Hilfskontakt Kontakte 1NO für Schütze 25A-110A - BCLF10 N/O CPC-line dal 06/97</p>	30280560	Rational
517252		<p>Contattore K3-10ND01 190R T 4kW 3P-400V; 200-240ACV 50-60Hz 3 cont.NO + 1 aux NC</p> <p>Contactor K3-10ND01 190R T 4kW 3P-400V; 200-240ACV 50-60 Hz 3 cont.NO + 1 aux NC</p> <p>Contacteur K3-10ND01 190R T 4kW 3P-400V; 200-240ACV 50-60 Hz 3 cont.NO + 1 aux NC</p> <p>Schütz K3-10ND01 190R T 4kW 3P-400V; 200-240ACV 50-60 Hz 3 cont.NO + 1 aux NC</p>	30280103 30280120 30280125 30280129 30280203 30280220 30280413 30280503 30280504 30280505 30280507 30280550 4002805 4002882 4003688	Rational

517170



Contattore K3-10ND10 190R T
 4kW 3P; 200-240V 50-60Hz 400V - 3 cont.NO + 1 aux NO

Contactor K3-10ND10 190R T
 4kW 3P; 200-240V 50-60Hz 400V - 3 cont.NO + 1 aux NO

Contacteur K3-10ND10 190R T
 4kW 3P; 200-240V 50-60Hz 400V - 3 cont.NO + 1 aux NO

Schütz K3-10ND10 190R T
 4kW 3P; 200-240V 50-60Hz 400V - 3 cont.NO + 1 aux NO

30280100
 30280104
 30280118
 30280130
 30280133
 30280200
 30280204
 30280218
 30280221
 30280300
 30280400
 30280410
 30280411
 30280418
 30280450
 30280454
 30280460
 30280500
 30280501
 30280502
 30280506
 30280551
 4001554
 4002758
 4002759
 4002804
 4002881
 4003684

Rational

516521



Contattore K3-18NA00 190R t
 7,5kW 3P; 200-240V 50-60Hz 400V 3 cont. NO + 1 aux NO

Contactor K3-18NA00 190R T
 7,5kW 3P; 200-240V 50-60Hz 400V 3 cont. NO + 1 aux NO

Contacteur K3-18NA00 190R T
 7,5kW 3P; 200-240V 50-60Hz 400V 3 cont. NO + 1 aux NO

Schütz K3-18NA00 190R T
 7,5kW 3P; 200-240V 50-60Hz 400V 3 cont. NO + 1 aux NO

30280517
 30280569
 4002806
 4002883
 4003689

Rational

516524



Contattore K3-18A01 190R T
 7,5kW 3P; 220-240V 50-60Hz 400V 3 cont. NO + 1 aux NO





Contactor K3-18A01 190R T
 7,5kW 3P; 220-240V 50-60Hz 400V 3 cont. NO + 1 aux NO

Contacteur K3-18A01 190R T
 7,5kW 3P; 220-240V 50-60Hz 400V 3 cont. NO + 1 aux NO

Schütz K3-18A01 190R T
 7,5kW 3P; 220-240V 50-60Hz 400V 3 cont. NO + 1 aux NO

30280509
 30280557
 4002808
 4002885
 4003691

Rational

<p>516522</p> 	<p>Contattore K3-18ND10 190R T 7,5kW 3P; 200-240V 50-60Hz 400V - 3 cont. NO + 1 aux NO</p> <p>Contactore K3-18ND10 190R T 7,5kW 3P-400V; 200-240V 50-60Hz; 3 cont. NO + 1 aux NO</p> <p>Contacteur K3-18ND10 190R T 7,5kW 3P-400V; 200-240V 50-60Hz; 3 cont. NO + 1 aux NO</p> <p>Schütz K3-18ND10 190R T 7,5kW 3P-400V; 200-240V 50-60Hz; 3 cont. NO + 1 aux NO</p>	<p>30280508 30280552 4001555 4002760 4002807 4002884 4003690</p>	<p>Rational</p>
<p>514344</p> 	<p>Contattore K3-32B00 190R T 15kW 3P-400V; 200-240V 50-60Hz; 3 cont.NO specif. term. Rational</p> <p>Contactore K3-32B00 190R T 15kW 3P-400V; 200-240V 50-60Hz; 3 cont.NO specif. term. Rational</p> <p>Contacteur K3-32B00 190R T 15kW 3P-400V; 200-240V 50-60Hz; 3 cont.NO specif. term. Rational</p> <p>Schütz K3-32B00 190R T 15kW 3P-400V; 200-240V 50-60Hz; 3 cont.NO specif. term. Rational</p>	<p>30280554 4002810 4002887 4003692</p>	<p>Rational</p>
<p>317116</p> 	<p>Contattore K3-40B00 190R T 18,5kW 3P; 220-240V 50Hz 60Hz 3 cont. NO + 1 aux NO</p> <p>Contactore K3-40B00 190R T 18,5kW 3P; 220-240V 50Hz 60Hz 3 cont. NO + 1 aux NO</p> <p>Contacteur K3-40B00 190R T 18,5kW 3P; 220-240V 50Hz 60Hz 3 cont. NO + 1 aux NO</p> <p>Kontaktor K3-40B00 190R T 18,5kW 3P; 220-240V 50Hz 60Hz 3 cont. NO + 1 aux NO</p>	<p>4002764 4003669 4003686</p>	<p>Rational</p>
<p>513873</p> 	<p>Contattore K3-50B00 190R T 22kW 3P-400V; 200-240V 50-60Hz; 3 cont. NO + 1 aux NO terminali specif. Rational</p> <p>Contactore K3-50B00 190R T 22kW 3P-400V; 200-240V 50-60Hz; 3 cont. NO + 1 aux NO terminali specif. Rational</p> <p>Contacteur K3-50B00 190R T 22kW 3P-400V; 200-240V 50-60Hz; 3 cont. NO + 1 aux NO terminali specif. Rational</p> <p>Schütz K3-50B00 190R T 22kW 3P-400V; 200-240V 50-60Hz; 3 cont. NO + 1 aux NO terminali specif. Rational</p>	<p>30280102 30280117 30280121 30280128 30280205 30280217 30280403 30280414 30280417 30280453 30280455 30280513 30280514 30280558 4001556 4001557 4002551 4002552 4002580 4002811 4002888 4003693</p>	<p>Rational</p>

377424		<p>Relé termico tipo Mbs25-016; 1÷1,6A 0,55kW</p> <p>Overload relay type Mbs25-016; 1÷1,6A 0,55kW</p> <p>Relais thermique tipe Mbs25-016; 1÷1,6A 0,55kW</p> <p>Ralais thermisch typ Mbs25-016; 1÷1,6A 0,55kW</p>	30310105 30310106	Rational
321034		<p>Relé termico tipo Mbs25-025; 1,6÷2,5A 1,1kW</p> <p>Overload relay type Mbs25-025; 1,6÷2,5A 1,1kW</p> <p>Relais thermique tipe Mbs25-025; 1,6÷2,5A 1,1kW</p> <p>Ralais thermisch typ Mbs25-025; 1,6÷2,5A 1,1kW</p>	30310107	Rational
321040		<p>Protezione Motore Linea CPC 61-202 1 pole Dal 06/97</p> <p>Motor protector CPC-line 61-202 1 pole from 06/97</p> <p>Sécurité réarmable moteur CPC 61-202 1 pole du 06/97</p> <p>Überstromauslöser Motorschutz CPC-Linie 61-202 1 polig Ab 06</p>	30140400 30140402	Rational
320762		<p>Relè ritardato 1 sec 220V 50Hz Linea Classica</p> <p>Relay slow 1 sec 220V 50Hz Linea Classica</p> <p>Relais lent 1 sec 220V 50Hz Linea Classica</p> <p>Relais langsam 1 sec 220V 50Hz Linea Classica</p>	30350404	Rational
518920		<p>Relè 2 contatti 12V 50/60Hz 8A Relay 2 contacts 12V 50/60Hz 8A Relais 2 contacts 12V 50/60Hz 8A Relay 2 kontakte 12V 50/60Hz 8A</p>	30350486 30350490	Rational

Contattori e Relè
 Contactors and Relays

Contacteurs et Relais
 Schütze und Relais

321723		<p>Relé 4 contatti 250V 50/60Hz 7A dim. 76x86x27 mm</p> <p>Relay 4 contacts 250V 50/60Hz 7A dim. 76x86x27 mm</p> <p>Relais 4 contacts 250V 50/60Hz 7A dim. 76x86x27 mm</p> <p>Relay 4 kontakte 250V 50/60Hz 7A dim. 76x86x27 mm</p>	30350485	Rational
700004		<p>Relé SSR 61-202 1200V 65A dim. 57x44,5x28,5 mm</p> <p>Relay SSR 61-202 1200V 65A dim. 57x44,5x28,5 mm</p> <p>Relais SSR 61-202 1200V 65A dim. 57x44,5x28,5 mm</p> <p>Relais SSR 61-202 1200V 65A dim. 57x44,5x28,5 mm</p>	30280533 30280533P 4000453 4000453P 4001589	Rational
320764		<p>Relè ritardato 0.06-160 sec. 20/101/201,CPC-L.102/201/G</p> <p>Time relay 0.06-160 sec. 20/101/201,CPC-L.102/201/G</p> <p>Relais temporisé 0.06-160 sec. 20/101/201,CPC-L.102/201/G</p> <p>Zeitrelais 0.06-160 sec. 20/101/201,CPC-L.102/201/G</p>	30350453	Rational

Microinterruttori
 Microswitches

Microinterrupteurs
 Mikroschalter

320367		<p>Microinterruttore porta M16 - 5A 250V cavo L=1500 mm Door microswitch M16 - 5A 250V cable L=1500 mm Microinterrupteur de porte M16 - 5A 250V cable L=1500 mm Tür mikroschalter M16 - 5A 250V kabel L=1500 mm</p>	30161400 30161403 30161407	Rational
320001		<p>Microinterruttore Linea CPC CM Dal 06/97</p> <p>Main microswitch Linea CPC CM Dal 06/97</p> <p>Microinterrupteur Linea CPC CM Dal 06/97</p> <p>Mikroschalter Linea CPC CM Dal 06/97</p>	30403011	Rational

Microinterruttori
 Microswitches

Microinterrupteurs
 Mikroschalter

522133		<p>Microinterruttore a pulsante con leva 1P 0,1A 250V CPC CPC Dal 09/01</p> <p>Microswitch 1P 0,1A 250V CPC CPC Dal 09/01</p> <p>Microinterrupteur 1P 0,1A 250V CPC CPC Dal 09/01</p> <p>Mikroschalter 1P 0,1A 250V CPC CPC Dal 09/01</p>	30160102	Rational
320398		<p>Microinterruttore magnetico L=1750 mm SCC/CM 61-102 CM20</p> <p>Microswitches L=1750 mm SCC/CM 61-102 CM20</p> <p>Microinterrupteurs 1750 mm SCC/CM 61-102 CM20</p> <p>Mikroschalter L=1750 mm SCC/CM 61-102 CM20</p>	4000335 4000454	Rational
485044		<p>Contatto porta Linea Classica/C/CPC Dal 01/1996</p> <p>Door contact Linea Classica/C/CPC Dal 01/1996</p> <p>Contact de porte Linea Classica/C/CPC Dal 01/1996</p> <p>Kontakt tür Linea Classica/C/CPC Dal 01/1996</p>	30161408 30161415 30161439	Rational
519132		<p>Supporto magnete porta, con magnete SCC, CM 61-102</p> <p>Support for magnet, with magnet SCC, CM 61-102</p> <p>Support aimant de contact porte avec aiment SCC, CM 61-102</p> <p>Türmagnethalter mit Magnet SCC, CM 61-102</p>	2400502	Rational
320411		<p>Magnete contatto porta Ø 10x40 mm C/CPC 61-102 dal 01/96</p> <p>Magnet for door contact Ø 10x40 mm C/CPC 61-102 dal 01/96</p> <p>Aimant rond Ø 10x40 mm C/CPC 61-102 dal 01/96</p> <p>Magnet für Türkontakt Ø 10x40 mm C/CPC 61-102 dal 01/96</p>	30161409	Rational

Microinterruttori
Microswitches

Microinterrupteurs
Mikroschalter

320372		<p>Magnete per interruttore porta C-Line 201/202</p> <p>Magnet for door contact C-Line 201/202</p> <p>Aimant d'interrupt de porte C-Line 201/202</p> <p>Magnet für Türkontaktschalter C-Line 201/202</p>	30161412	Rational
--------	--	--	----------	----------

Morsettiere
Terminal Boards

Boîtes à bornes
Terminal

521732		<p>Morsetto grigio 35 mm² Linea Classica C/CPC Dal 04/89</p> <p>Terminal block 35 mm² grey Linea Classica C/CPC Dal 04/89</p> <p>Bornier raccordement 35 mm² gris Linea Classica C/CPC Dal 04/89</p> <p>Reihenklemme 35 mm² grau Linea Classica C/CPC Dal 04/89</p>	40011206	Rational
521647		<p>Morsetto blu 35 mm² Terminal block, blue 35 mm² Bornier raccordement 35 mm² bleu Reihenklemme 35 mm² blau</p>	40011251 40011252	Rational
520170		<p>Morsetto di terra giallo/verde 35 mm² Terminal block yellow/green 35 mm² Bornier raccordement 35 mm² vert/jaune Reihenklemme 35 mm² gelb-grün</p>	40011233	Rational

Pressostati
Pressure Switches

Pressostats
Druckschalter

320683		<p>Pressostato 4 Bar CleanJet Linea CPC Pressure switch 4 Bar CleanJet Linea CPC Pressostat 4 Bar CleanJet Ligne CPC Pressostate 4 Bar CleanJet Linea CPC</p>	20620356 30161418 30161441	Rational
321757		<p>Presostato per controllo umidità Linea CPC 61-202</p> <p>Pressure switch sensor for humidity control Linea CPC 61-202</p> <p>Capteur de mesure Linea CPC 61-202</p> <p>Pressostate für Feuchte Linea CPC 61-202</p>	30171002	Rational

Pressostati
 Pressure Switches

Pressostats
 Druckschalter

321755		<p>Pressostato 0,2-3 Bar attacco Ø 6 mm - CPC 61-202/G Dal 06/97</p> <p>Pressure switch 0,2-3 Bar connection Ø 6 mm - CPC 61-202/G Dal 06/97</p> <p>Pressostat 0,2-3 Bar raccord Ø 6 mm - CPC 61-202/G Dal 06/97</p> <p>Pressostate 0,2-3 Bar Anschluss Ø 6 mm - CPC 61-202/G Dal 06/97</p>	30171003 30171006 30171010	Rational
320685		<p>Pressostato 65x35x40 mm, faston 4,9x1,8 mm Dal 10/97 fino a 11/00 - Gas Linea CPC CPC/CM 61-202/G</p> <p>Pressure switch 65x35x40 mm, faston 4,9x1,8 mm Dal 10/97 fino a 11/00 - Gas Linea CPC CPC/CM 61-202/G</p> <p>Pressostat 65x35x40 mm, faston 4,9x1,8 mm Dal 10/97 fino a 11/00 - Gas Linea CPC CPC/CM 61-202/G</p> <p>Pressostate 65x35x40 mm, faston 4,9x1,8 mm Dal 10/97 fino a 11/00 - Gas Linea CPC CPC/CM 61-202/G</p>	30171004	Rational
321738		<p>Pressostato Ø 84mm 0-3mbar attacco Ø 6 mm - CPC/SCC, 61-202</p> <p>Pressure switch 1 Ø 84mm 0-3mbar connection Ø 6 mm - CPC/SCC, 61-202</p> <p>Pressostat Ø 84mm 0-3mbar raccord Ø 6 mm - CPC/SCC, 61-202</p> <p>Pressostate Ø 84mm 0-3mbar Anschluss Ø 6 mm - CPC/SCC, 61-202</p>	30171011	Rational
519463		<p>Kit tubazioni Linea CPC 61-202/E + 102/201/G Dal 02/1999</p> <p>Hose humidity control Linea CPC 61-202/E + 102/201/G Dal 02/1999</p> <p>Kit de tuyau Linea CPC 61-202/E + 102/201/G Dal 02/1999</p> <p>Schlauchsatz Feuchte Linea CPC 61-202/E + 102/201/G Dal 02/1999</p>	86801311	Rational
521127		<p>Kit tubi controllo umidità L=540 mm SCC 61-202 Dal 12/2006</p> <p>Hose set f. humidity control L=540 mm SCC 61-202 Dal 12/2006</p> <p>Kit de tuyau L=540 mm SCC 61-202 Dal 12/2006</p> <p>Schlauchsatz Feuchte L=540 mm SCC 61-202 Dal 12/2006</p>	2200525	Rational

Pressostati
 Pressure Switches

Pressostats
 Druckschalter

521125		<p>Kit tubi controllo umidità L=635 mm SCC line SCC 102/201/202 Dal 04/</p> <p>Hose set f. humidity control L=635 mm L=635 mm SCC line SCC 102/201/202 Dal 04/</p> <p>Kit de tuyau L=635 mm SCC line SCC 102/201/202 Dal 04/</p> <p>Schlauchsatz Feuchte L=635 mm SCC line SCC 102/201/202 Dal 04/</p>	2200256 2200287	Rational
519312		<p>Tubo misurazione pressione Ø 10x12 mm flangia Ø 46 mm; Ltot.=370 mm; SCC_WE, CM_P, 6</p> <p>Outer humidity pressure Ø 10x12 mm flange Ø 46 mm; Ltot.=370 mm; SCC_WE, CM_P, 6</p> <p>Manchon humidité l'extérieur Ø 10x12 mm bride Ø 46 mm; Ltot.=370 mm; SCC_WE, CM_P, 6</p> <p>Feuchtestutzen aussen Ø 10x12 mm Flansch Ø 46 mm; Ltot.=370 mm; SCC_WE, CM_P, 6</p>	2200850	Rational

Timer
 Timers

Programmateurs
 Timer

515472		<p>Timer 100 min 230/240V 50/60Hz albero 6x4,6 mm - Linea Classica/C/CPC CD/61-202</p> <p>Timer 100 min 230/240V 50/60Hz shaft 6x4,6 mm - Linea Classica/C/CPC CD/61-202</p> <p>Minuterie 100 min 230/240V 50/60Hz axe 6x4,6 mm - Linea Classica/C/CPC CD/61-202</p> <p>Zeitschalter 100 min 230/240V 50/60Hz acshe 6x4,6 mm - Linea Classica/C/CPC CD/61-202</p>	30130109	Rational
321124		<p>Timer 120 min con 30 min spread albero 6x4,5 mm - Dal 09/88, C/CPC CD 61-202 230V</p> <p>Timer 120 min with 30 min spread shaft 6x4,5 mm - Dal 09/88, C/CPC CD 61-202 230V</p> <p>Minuterie 120 min avec 30 min spread axe 6x4,5 mm - Dal 09/88, C/CPC CD 61-202 230V</p> <p>Zeitschalter 120 min mit 30 min spread acshe 6x4,5 mm - Dal 09/88, C/CPC CD 61-202 230V</p>	30130104 30130107	Rational

515138		<p>Ventilatore compatto 80x80x25 mm - 3W 12V DC per PCB con cavo L=120 mm - faston pre-isolati da 2,8 mm - su cuscinetti a sfera</p> <p>Compact fan 80x80x25 mm - 3W 12V DC for PCB with cable L=120 mm - pre insulated faston 2,8 mm - ball bearing</p> <p>Ventilateur compact 80x80x25 mm - 3W 12V DC pour PCB avec câble L=120 mm - cosses isolé 2,8 mm - roulement à billes</p> <p>Axiallüfter 80x80x25 mm - 3W 12V DC für PCB mit kabel L=120 mm - flachstecker pre-isolati da 2,8 mm - Kugellager</p>	31011018	Rational
516465		<p>Ventilatore compatto 120x120x38 mm - 9W 24V DC per PCB cavo L=200 mm - cavo L=1840 mm con sonda NTC - SCC_WE,CM_P,61-102 Dal 09/2011</p> <p>Compact fan 120x120x38 mm - 9W 24V DC for PCB cable L=200 mm - cable L=1840 mm with probe NTC - SCC_WE,CM_P,61-102 Dal 09/2011</p> <p>Ventilateur compact 120x120x38 mm - 9W 24V DC pour PCB câble L=200 mm - câble L=1840 mm avec Sonde NTC - SCC_WE,CM_P,61-102 Dal 09/2011</p> <p>Axiallüfter 120x120x38 mm - 9W 24V DC für PCB kabel L=200 mm - kabel L=1840 mm mit frühler NTC - SCC_WE,CM_P,61-102 Dal 09/2011</p>	4003428 4004115	Rational
531364		<p>Ventilatore compatto 120x120x38 mm - 20W 220-240V 50/60Hz senza cavo; attacco faston 2,8x0,5 mm; 2550 rpm; cuscinetti a sfera</p> <p>Compact fan 120x120x38 mm - 20W 220-240V 50/60Hz no cable; faston connection 2,8x0,5 mm; 2550 rpm; ball bearing</p> <p>Ventilateur compact 120x120x38 mm - 20W 220-240V 50/60Hz sans câble; conn. cosses 2,8x0,5 mm; 2550 rpm; roulement à billes</p> <p>Axiallüfter 120x120x38 mm - 20W 220-240V 50/60Hz ohne kable; flachstecker 2,8x0,5 mm; 2550 rpm; Kugellager</p>	31011008	Rational
320468		<p>Ventilatore compatto 127x127x38 mm - 21W 12V DC - PCB con cavo L=350 mm e connettore passo5 maschio</p> <p>Compact fan 127x127x38 mm - 21W 12V DC for PCB with cable L=350 mm and rast5 connector</p> <p>Ventilateur compact 127x127x38 mm - 21W 12V DC pour PCB avec câble L=350 mm connecteur rast 5</p> <p>Axiallüfter 127x127x38 mm - 21W 12V DC - PCB kable L=350 mm e Anschlüss rast5</p>	4000474	Rational
320385		<p>Ventilatore compatto 150x170x38 mm - 27/28W 230V 50/60Hz CPC/CM 102-202/G 230V 50/60 dal 02/98</p> <p>Compact fan 150x170x38 mm - 27/28W 230V 50/60Hz CPC/CM 102-202/G 230V 50/60Hz from 02/98</p> <p>Ventilateur compact 150x170x38 mm - 27/28W 230V 50/60Hz CPC/CM 102-202 Gas 230V 50 ...02/98</p> <p>Axiallüfter 150x170x38 mm - 27/28W 230V 50/60Hz CPC/CM 102-202/G 230V 50/60 dal 02/98</p>	31011013	Rational






Ventilatori
 Fans

Ventilateurs
 Lüfter






321159		<p>Ventilatore tangenziale 230V 50Hz 18W - Ø 60x60 mm Linea C 61/101</p> <p>Tangential fan 230V 50Hz 18W - Ø 60x60 mm Linea C 61/101</p> <p>Ventilateur tangentiel 230V 50Hz 18W - Ø 60x60 mm Linea C 61/101</p> <p>Querstromlüfter 230V 50Hz 18W - Ø 60x60 mm Linea C 61/101</p>	31011003 87201615	Rational
321161		<p>Ventilatore tangenziale 35W 200-240V 50/60Hz - Ø 60x120 mm Linea C 201/202</p> <p>Tangential fan 35W 200-240V 50/60Hz - Ø 60x120 mm Linea C 201/202</p> <p>Ventilateur tangentiel 35W 200-240V 50/60Hz - Ø 60x120 mm Linea C 201/202</p> <p>Querstromlüfter 35W 200-240V 50/60Hz - Ø 60x120 mm Linea C 201/202</p>	31011004	Rational
310376		<p>Ventilatore radiale RG100 25W 230V 50/60Hz CPC/CM</p> <p>Radial blowers RG100 25W 230V 50/60Hz CPC/CM</p> <p>Ventilateur radial RG100 25W 230V 50/60Hz CPC/CM</p> <p>Lüfter RG100 25W 230V 50/60Hz CPC/CM</p>	31011016	Rational
320444		<p>Ventilatore radiale RG130 50W 230V 50Hz SCC line Dal 04/04</p> <p>Radial blowers RG130 50W 230V 50Hz SCC line Dal 04/04</p> <p>Ventilateur radial RG130 50W 230V 50Hz SCC line Dal 04/04</p> <p>Lüfter RG130 50W 230V 50Hz SCC line Dal 04/04</p>	7000028	Rational
321645		<p>Ventilatore radiale RG130 54W 230V 50Hz Linea CPC CPC/CM 230V Dal 01/01</p> <p>Radial blowers RG130 54W 230V 50Hz Linea CPC CPC/CM 230V Dal 01/01</p> <p>Ventilateur radial RG130 54W 230V 50Hz Linea CPC CPC/CM 230V Dal 01/01</p> <p>Lüfter RG130 54W 230V 50Hz Linea CPC CPC/CM 230V Dal 01/01</p>	31011017	Rational

Ventilatori
 Fans

Ventilateurs
 Lüfter

513621		<p>Ventilatore radiale NRG118 110W 230V 50Hz SCC_WE, CM_P 61-202 Dal 09/2011</p> <p>Radial blowers NRG118 110W 230V 50Hz SCC_WE, CM_P 61-202 Dal 09/2011</p> <p>Ventilateur radial NRG118 110W 230V 50Hz SCC_WE, CM_P 61-202 Dal 09/2011</p> <p>Lüfter NRG118 110W 230V 50Hz SCC_WE, CM_P 61-202 Dal 09/2011</p>	7000566	Rational
320455		<p>Ventilatore radiale RG148 140W 230V 50Hz SCC line 230V Dal 04/04</p> <p>Radial blowers RG148 140W 230V 50Hz SCC line 230V Dal 04/04</p> <p>Ventilateur radial RG148 140W 230V 50Hz SCC line 230V Dal 04/04</p> <p>Lüfter RG148 140W 230V 50Hz SCC line 230V Dal 04/04</p>	7000067	Rational
320376		<p>Ventilatore radiale RG100 200W 24VAC 50Hz CPC, CPC/CM/G; Dal 10/97 - 12/00</p> <p>Radial blowers RG100 200W 24VAC 50Hz CPC, CPC/CM/G; Dal 10/97 - 12/00</p> <p>Ventilateur radial RG100 200W 24VAC 50Hz CPC, CPC/CM/G; Dal 10/97 - 12/00</p> <p>Lüfter RG100 200W 24VAC 50Hz CPC, CPC/CM/G; Dal 10/97 - 12/00</p>	31011011 87201418	Rational
521893		<p>Tubo Ø 40x200 mm Linea SCC 61/G Dal 04/04</p> <p>Air hose Ø 40x200 mm Linea SCC 61/G Dal 04/04</p> <p>Tuyau Ø 40x200 mm Linea SCC 61/G Dal 04/04</p> <p>Luftschlauch Ø 40x200 mm Linea SCC 61/G Dal 04/04</p>	7000094	Rational
519587		<p>Tubo Ø 40x650 mm SCC, CM 61/G Dal 04/2004</p> <p>Air hose Ø 40x650 mm SCC, CM 61/G Dal 04/2004</p> <p>Tuyau Ø 40x650 mm SCC, CM 61/G Dal 04/2004</p> <p>Luftschlauch Ø 40x650 mm SCC, CM 61/G Dal 04/2004</p>	7000093	Rational

519015		<p>Tube Ø 40x800 mm Linea SCC 101/G Dal 04/04</p> <p>Air hose Ø 40x800 mm Linea SCC 101/G Dal 04/04</p> <p>Tuyau Ø 40x800 mm Linea SCC 101/G Dal 04/04</p> <p>Luftschlauch Ø 40x800 mm Linea SCC 101/G Dal 04/04</p>	7000115	Rational
518777		<p>Tube Ø 40x900 mm SCC, CM 201/G Dal 04/2004</p> <p>Air hose Ø 40x900 mm SCC, CM 201/G Dal 04/2004</p> <p>Tuyau Ø 40x900 mm SCC, CM 201/G Dal 04/2004</p> <p>Luftschlauch Ø 40x900 mm SCC, CM 201/G Dal 04/2004</p>	7000137	Rational
518050		<p>Disco premescolazione gas RG130 Linea SCC, 61-202G dal 04/04</p> <p>Disc premix chamber-blower RG130 Linea SCC, 61-202G dal 04/04</p> <p>Disco gaz de prémélange RG130 Linea SCC, 61-202G dal 04/04</p> <p>Scheibe Vormischkammer-Gebläse RG130 Linea SCC, 61-202G dal 04/04</p>	7000256	Rational
524205		<p>Guarnizione per ventilatore radiale dim. 67,5x43x4 mm - SCC line 61-202G Dal 04/04</p> <p>Gasket for radial blowers dim. 67,5x43x4 mm - SCC line 61-202G Dal 04/04</p> <p>Joint ventilateur radial dim. 67,5x43x4 mm - SCC line 61-202G Dal 04/04</p> <p>Dichtung für Lüfter dim. 67,5x43x4 mm - SCC line 61-202G Dal 04/04</p>	7400301	Rational
519645		<p>Camera premiscelazione gas RG130 SCC, CM 61-202/G Da 04/04</p> <p>Premix chamber-blower RG130 SCC, CM 61-202/G Da 04/04</p> <p>Gaz de prémélange de chambre RG130 SCC, CM 61-202/G Da 04/04</p> <p>Vormischkammer RG130 SCC, CM 61-202/G Da 04/04</p>	7000030	Rational

520348		<p>Fondo camera di premescolazione gas per RG130 SCC, CM 61-202</p> <p>Premix chamber-blower RG130 SCC, CM 61-202</p> <p>Fonds gaz chambre de prémélange RG130 SCC, CM 61-202</p> <p>Vormischkammer RG130 SCC, CM 61-202</p>	7000255	Rational
523107		<p>Valvola di ventilazione Ø 20 mm H=17.5 mm - Linea CPC 61-202 Dal 06/97</p> <p>Ventilation valve Ø 20 mm H=17.5 mm - Linea CPC 61-202 Dal 06/97</p> <p>Valve de ventilation Ø 20 mm H=17.5 mm - Linea CPC 61-202 Dal 06/97</p> <p>Belüftungsventil Ø 20 mm H=17.5 mm - Linea CPC 61-202 Dal 06/97</p>	20690108	Rational
516193		<p>Tubo per valvola clima [KIT] Linea SCC, 61-202</p> <p>Hose for ventilation valve [KIT] Linea SCC, 61-202</p> <p>Tuyau pour valve de ventilation [KIT] Linea SCC, 61-202</p> <p>Schlauch für Belüftungsklappe [KIT] Linea SCC, 61-202</p>	2200174 2200213 2200214 8700325 8700468 8700469 8700630	Rational
518119		<p>Tubo per valvola clima [KIT] Linea SCC, 61/62</p> <p>Hose for ventilation valve [KIT] Linea SCC, 61/62</p> <p>Tuyau pour valve de ventilation [KIT] Linea SCC, 61/62</p> <p>Schlauch für Belüftungsklappe [KIT] Linea SCC, 61/62</p>		
516967		<p>Tubo per valvola clima [KIT] Linea SCC, 101-202</p> <p>Hose for ventilation valve [KIT] Linea SCC, 101-202</p> <p>Tuyau pour valve de ventilation [KIT] Linea SCC, 101-202</p> <p>Schlauch für Belüftungsklappe [KIT] Linea SCC, 101-202</p>		

321655		<p>Motore 12V DC valvola Clima Linea CPC CM/CPC 61-202</p> <p>Humidity control motor 12V DC Linea CPC CM/CPC 61-202</p> <p>Moteur de commande d'aération 12V DC Linea CPC CM/CPC 61-202</p> <p>Belüftungsstellmotor 12V DC Linea CPC CM/CPC 61-202</p>	31011010	Rational
321594		<p>Valvola di ventilazione completa 12V DC gruppo valvola Øext 50xh95 mm - Dal 06/97, CPC, CPC 61-202</p> <p>Ventilation valve 12V DC valve body Øext 50xh95 mm- Dal 06/97, CPC, CPC 61-202</p> <p>Valve de ventilation 12V DC corps vanne Øext 50xh95 mm - Dal 06/97, CPC, CPC 61-202</p> <p>Belüftungsklappe 12V DC ventil Øext 50xh95 mm - Dal 06/97, CPC, CPC 61-202</p>	84501300 84501319 87201306	Rational
320704		<p>Valvola di ventilazione completa 12V DC gruppo valvola Øext 50xh85 mm - Dal 04/2004 fino a 10/2007, SCC line SCC 61-202</p> <p>Ventilation valve 12V DC valve body Øext 50xh85 mm - Dal 04/2004 fino a 10/2007, SCC line SCC 61-</p> <p>Valve de ventilation 12V DC corps vanne Øext 50xh85 mm - Dal 04/2004 fino a 10/2007, SCC line SCC 61-</p> <p>Belüftungsklappe 12V DC ventil Øext 50xh85 mm - Dal 04/2004 fino a 10/2007, SCC line SCC 61-</p>	2200318	Rational
514676		<p>Valvola di ventilazione completa 12V DC SCC line SCC 201/202 Dal 11/2007</p> <p>Ventilation valve 12V DC SCC line SCC 201/202 Dal 11/2007</p> <p>Valve de ventilation 12V DC SCC line SCC 201/202 Dal 11/2007</p> <p>Belüftungsklappe 12V DC SCC line SCC 201/202 Dal 11/2007</p>	2200558 2200577	Rational
322004		<p>Raccordo in gomma per ventilazione Ø 50x55 mm - SCC 61/101</p> <p>Ventilation rubber pipe Ø 50x55 mm - SCC 61/101</p> <p>Raccord pour valve de ventilation Ø 50x55 mm - SCC 61/101</p> <p>Anschluss für Belüftungsklappe Ø 50x55 mm - SCC 61/101</p>	5400086	Rational

Ventilatori
 Fans

Ventilateurs
 Lüfter

311571		<p>Guarnizione per ventilazione Linea SCC, 61-202 Dal 11/2007</p> <p>Gasket for ventilation valve Linea SCC, 61-202 Dal 11/2007</p> <p>Joint pour valve de ventilation Linea SCC, 61-202 Dal 11/2007</p> <p>Dichtung für Belüftungsklappe Linea SCC, 61-202 Dal 11/2007</p>	2200564	Rational
515435		<p>Tubo di ventilazione SCC line 61 Dal 04/04</p> <p>Ventilation pipe SCC line 61 Dal 04/04</p> <p>Tuyau de ventilation SCC line 61 Dal 04/04</p> <p>Schlauch für Belüftungsklappe SCC line 61 Dal 04/04</p>	5400223	Rational

Fusibili, Condensatori, Filtri RFI
 Fuses, Capacitors, RFI Filters

Fusibles, Condensateurs, Filtres RFI
 Sicherungen, Kondensatoren und Entstörfi

320017		<p>Fusibile Ø 5x20 mm 2A 250V ritardato (10 pz) Fuse Ø 5x20 mm 2A 250V slow (10 pcs) Fusible Ø 5x20 mm 2A 250V lent (10 pcs) Sicherung Ø 5x20 mm 2A 250V langsam (10 pz)</p>	30190120	Rational
320007		<p>Fusibile Ø 5x20 mm 6,3A 250V ritardato (10 pz) Fuse Ø 5x20 mm 6,3A 250V slow (10 pcs) Fusible Ø 5x20 mm 6,3A 250V lent (10 pz) Sicherung Ø 5x20 mm 6,3A 250V langsam (10 pz)</p>	30190200	Rational
320026		<p>Fusibile Ø 6,35x32 mm 6,3A 250V ritardato (10 pz) Fuse Ø 6,35x32 mm 6,3A 250V slow (10 pcs) Fusible Ø 6,35x32 mm 6,3A 250V lent (10 pcs) Sicherung Ø 6,35x32 mm 6,3A 250V langsam (10 pz)</p>	40010224	Rational
320013		<p>Fusibile Ø 6,35x32 mm 10A 250V ritardato (10 pz) Fuse Ø 6,35x32 mm 10A slow (10 pcs) Fusible Ø 6,35x32 mm 10A 250V lent (10 pcs) Sicherung Ø 6,35x32 mm 10A 250V langsam (10 pz)</p>	40010225	Rational
519172		<p>Fusibile Ø 6,35x32 mm 16A ritardato (10 pz) Fuse Ø 6,35x32 mm 16A slow (10pcs) Fusible Ø 6,35x32 mm 16A lent (10pcs) Sicherung Ø 6,35x32 mm 16A langsam (10 pz)</p>	40010226	Rational

518964		<p>Fusibile 63A (10pz) 250/400V Ø 15mm L 36mm</p> <p>Fuse 63A (10pz) 250/400V Ø 15mm L 36mm</p> <p>Fusible 63A (10pz) 250/400V Ø 15mm L 36mm</p> <p>Sicherung 63A (10pz) 250/400V Ø 15mm L 36mm</p>	30190405	Rational
516922		<p>Filtro antidisturbo SCC, CM 61-202/G Dal 04/2004</p> <p>Electronic noise filter SCC, CM 61-202/G Dal 04/2004</p> <p>Filtre déparasitage SCC, CM 61-202/G Dal 04/2004</p> <p>Entstörfilter SCC, CM 61-202/G Dal 04/2004</p>	4001483	Rational
320825		<p>Filtro RC 72-240V 50/60Hz LS 05 C-line from 06/93</p> <p>RC-Filter 72-240V 50/60Hz LS 05 C-line from 06/93</p> <p>Filtre RC 72-240V 50/60Hz LS 05 C-line from 06/93</p> <p>RC-Glied 72-240V 50/60Hz LS 05 C-line from 06/93</p>	30350517	Rational
515283		<p>Filtro antidisturbo 250/440V 50/60Hz Ø 60xH52 mm, Codolo M12 - Linea CPC CM/CPC 61-202 Dal 06/97</p> <p>Electronic noise filter 250/440V 50/60Hz Ø 60xH52 mm, connection M12 - Linea CPC CM/CPC 61-202 Dal 06/9</p> <p>Filtre déparasitage 250/440V 50/60Hz Ø 60xH52 mm, vis M12 - Linea CPC CM/CPC 61-202 Dal 06/9</p> <p>Entstörfilter 250/440V 50/60Hz Ø 60xH52 mm, Anschluss M12 - Linea CPC CM/CPC 61-202 Dal 06/9</p>	30010455	Rational
518821		<p>Condensatore 250V AC 1,5µF dim: 41x27.5x15 mm cavo L= 80mm - Linea C/CPCLine 61-202</p> <p>Condenser 250V AC 1,5µF dim: 41x27.5x15 mm cable L= 80mm - Linea C/CPCLine 61-202</p> <p>Condensateur 250V AC 1,5µF dim: 41x27.5x15 mm cable L= 80mm - Linea C/CPCLine 61-202</p> <p>Kondensator 250V AC 1,5µF dim: 41x27.5x15 mm kabel L= 80mm - Linea C/CPCLine 61-202</p>	31021000	Rational

320390		<p>Motore monofase 160W 220-240V 50/60Hz Linea Classica 62/101/201/G</p> <p>Motor 1 phase 160W 220-240V 50/60Hz Linea Classica 62/101/201/G</p> <p>Moteur 1 phases 160W 220-240V 50/60Hz Linea Classica 62/101/201/G</p> <p>Motor 1 phasen 160W 220-240V 50/60Hz Linea Classica 62/101/201/G</p>	<p>30010423 30010424 30010433 30010434 30010441</p>	Rational
311190		<p>Motore monofase 450W 100-240V 50/60Hz per SCC 61-102/202</p> <p>Motor 1 phase 450W 100-240V 50/60Hz for SCC 61-102/202</p> <p>Moteur 1 phases 450W 100-240V 50/60Hz pour SCC 61-102/202</p> <p>Motor 1 phasen 450W 100-240V 50/60Hz SCC 61-102/202</p>	<p>4000274 4000274P 4000275 4000275P</p>	Rational
310346		<p>Motore monofase 450/615W 230-240V 50Hz 1440 rpm perno conico Ø13.7-17 mm; filetto interno perno M8.5</p> <p>Motor 1 phase 450/615W 230-240V 50Hz 1440 rpm shaft conic Ø13.7-17 mm; thread inside perno M8.5</p> <p>Moteur 1 phases 450/615W 230-240V 50Hz 1440 rpm axe conique Ø13.7-17 mm; filetée interno axe M8.5</p> <p>Motor 1 phasen 450/615W 230-240V 50Hz 1440 rpm kagelschaft Ø13.7-17 mm; gevinde inner acshe M8.5</p>	<p>31001024 31001044</p>	Rational
512534		<p>Motore trifase 160W 440-480V 60Hz albero conico L=65 mm; 1650rpm; cavo L=600 mm</p> <p>Motor 3 phase 160W 440-480V 60Hz conical shaft L=65 mm; 1650rpm; cable L=600 mm</p> <p>Moteur 3 phases 160W 440-480V 60Hz axe conique L=65 mm; 1650rpm; câble L=600 mm</p> <p>Motor 3 phasen 160W 440-480V 60Hz Achse konisch L=65 mm; 1650rpm; kabel L=600 mm</p>	<p>30010417 30010429</p>	Rational
428151		<p>Motore trifase 245W 230-415V 50/60Hz albero Ø 13/17x73 mm</p> <p>Motor 3 phase 245W 230-415V 50/60Hz shaft Ø 13/17x73 mm</p> <p>Moteur 3 phases 245W 230-415V 50/60Hz axe Ø 13/17x73 mm</p> <p>Motor 3 phasen 245W 230-415V 50/60Hz acshe Ø 13/17x73 mm</p>	<p>30010400 30010426</p>	Rational





419094		<p>Motore trifase 245W 230-415V 50/60Hz albero motore Ø 13/17x73 mm</p> <p>Motor 3 phase 245W 230-415V 50/60Hz shaft motor Ø 13/17x73 mm</p> <p>Moteur 3 phases 245W 230-415V 50/60Hz arbre moteur Ø 13/17x73 mm</p> <p>Motor 3 phasen 245W 230-415V 50/60Hz acshe motor Ø 13/17x73 mm</p>	31001020	Rational
511484		<p>Motore trifase 550W 110-240V 50/60Hz SCC_WE, CM_P 61/101/201 Dal 09/2011</p> <p>Motor 3 phase 550W 110-240V 50/60Hz SCC_WE, CM_P 61/101/201 Dal 09/2011</p> <p>Moteur 3 phases 550W 110-240V 50/60Hz SCC_WE, CM_P 61/101/201 Dal 09/2011</p> <p>Motor 3 phasen 550W 110-240V 50/60Hz SCC_WE, CM_P 61/101/201 Dal 09/2011</p>	4003378P	Rational
511308		<p>Motore trifase 550W 380-460V 50/60Hz Linea C CCM/CCC 61/101/201</p> <p>Motor 3 phase 550W 380-460V 50/60Hz Linea C CCM/CCC 61/101/201</p> <p>Moteur 3 phases 550W 380-460V 50/60Hz Linea C CCM/CCC 61/101/201</p> <p>Motor 3 phasen 550W 380-460V 50/60Hz Linea C CCM/CCC 61/101/201</p>	31001000	Rational
320426		<p>Motore trifase 450/650W 220-415V 50Hz Fornito con flange, guarnizione e boccia asse - Linea CPC CM/CD 61/101/201 - Dal 06/97</p> <p>Motor 3 phase 450/650W 220-415V 50Hz with flange, gasket and bushing shaft - Linea CPC CM/CD 61/101/201 - Dal 06/97</p> <p>Moteur 3 phases 450/650W 220-415V 50Hz avec bride, joint, boucle axe - Linea CPC CM/CD 61/101/201 - Dal 06/97</p> <p>Motor 3 phasen 450/650W 220-415V 50Hz mit Flansch, dichtung, bouchse acshe - Linea CPC CM/CD 61/101/201 - Dal 06/97</p>	31001021	Rational

310389		<p>Motore trifase 450/660W 380-415V 50Hz albero conico L=61 mm; 700/1400 rpm; cavo L=750 mm cavo L=330 mm; Linea CPC 61/101/201 dal 1999</p> <p>Motor 3 phase 450/660W 380-415V 50Hz conical shaft L=61 mm; 700/1400 rpm; cable L=750 mm cable L=330 mm;for CPC 61/101/201 dal 1999</p> <p>Moteur 3 phases 450/660W 380-415V 50Hz axe conique L=61 mm; 700/1400 rpm; câble L=750 mm câble L=330 mm;pour CPC 61/101/201 du 1999</p> <p>Motor 3 phasen 450/660W 380-415V 50Hz Achse konisch L=61 mm; 700/1400 rpm; kabel L=750 mm kabel L=330 mm; Linea CPC 61/101/201 dal 1999</p>	31001049	Rational
511106		<p>Motore trifase 680W 240V 60Hz albero conico L=610 mm; cavo L=700 mm - CPC-line, 61/101/2</p> <p>Motor 3 phase 680W 240V 60Hz conical shaft L=610 mm; cable L=700 mm - CPC-line, 61/101/2</p> <p>Moteur 3 phases 680W 240V 60Hz axe conique L=610 mm; câble L=700 mm - CPC-line, 61/101/2</p> <p>Motor 3 phasen 680W 240V 60Hz Achse konisch L=610 mm; kabel L=700 mm - CPC-line, 61/101/2</p>	31001080	Rational
510742		<p>Motore trifase 750W 220-240V 50/60Hz fornito con distanziale, supporto flangia e tenuta albero motore - SCC_WE, CM_P 62/102/202 Dal 09/2011</p> <p>Motor 3 phase 750W 220-240V 50/60Hz with spacer, support flange and Shaft sealing - SCC_WE, CM_P 62/102/202 - Dal 09/2011</p> <p>Moteur 3 phases 750W 220-240V 50/60Hz avec entretoise, support bride e Joint d'étanchéité - SCC_WE, CM_P 62/102/202 Dal 09/2011</p> <p>Motor 3 phasen 750W 220-240V 50/60Hz mit Abstandhalter, halter Flansch e Gleitringdichtung - SCC_WE, CM_P 62/102/202 Dal 09/2011</p>	4003513 4003513P	Rational
510425		<p>Motore trifase 850W 400-480V 50/60Hz albero conico L=73 mm - SCC line 61-202</p> <p>Motor 3 phase 850W 400-480V 50/60Hz conical shaft L=73 mm - SCC line 61-202</p> <p>Moteur 3 phases 850W 400-480V 50/60Hz axe conique L=73 mm - SCC line 61-202</p> <p>Motor 3 phasen 850W 400-480V 50/60Hz Achse konisch L=73 mm - SCC line 61-202</p>	4000276 4000276P	Rational

320465		<p>Motore trifase 680/870W 240V 60Hz albero H=61 mm, Linea CPC 61/101/201 Dal 12/01,</p> <p>Motor 3 phase 680/870W 240V 60Hz shaft H=61 mm, Linea CPC 61/101/201 Dal 12/01,</p> <p>Moteur 3 phases 680/870W 240V 60Hz axe H=61 mm, Linea CPC 61/101/201 Dal 12/01,</p> <p>Motor 3 phasen 680/870W 240V 60Hz acshe H=61 mm, Linea CPC 61/101/201 Dal 12/01,</p>	31001083	Rational
320436		<p>Motore trifase 1200W 380-415V 50Hz con guarnizione albero motore Linea CPC CPC 102/202 Dal 02/99</p> <p>Motor 3 phase 1200W 380-415V 50Hz with shaft gasket, Linea CPC CPC 102/202 from 02/99</p> <p>Moteur 3 phases 1200W 380-415V 50Hz avec joint axe, CPC CPC 102/202 380-415V 50Hz Du 02/99</p> <p>Motor 3 phasen 1200W 380-415V 50Hz mit dichtung acshe, Linea CPC CPC 102/202 380-415V 50Hz Dal 02/99</p>	31001068	Rational
514659		<p>Ventola Ø 180x20 mm Ø mozzo 20 mm - CPC 61-202 Dal 06/97</p> <p>Fan wheel Ø 180x20 mm Ø bore 20 mm - CPC 61-202 Dal 06/97</p> <p>Turbine Ø 180x20 mm Ø moyeu 20 mm - CPC 61-202 Dal 06/97</p> <p>Lüfterrad Ø 180x20 mm Ø nabe 20 mm - CPC 61-202 Dal 06/97</p>	30010803 30010804	Rational
312428		<p>Ventola Ø 340x96 mm - 9 pale Ø mozzo 16 mm - SCC line 61/101/201 Dal 04/04</p> <p>Fan wheel Ø 340x96 mm - 9 vanes Ø bore 16 mm - SCC line 61/101/201 Dal 04/04</p> <p>Turbine Ø 340x96 mm - 9 palettes Ø moyeu 16 mm - SCC line 61/101/201 Dal 04/04</p> <p>Lüfterrad Ø 340x96 mm - 9 schaufeln Ø nabe 16 mm - SCC line 61/101/201 Dal 04/04</p>	2200188	Rational
512084		<p>Ventola Ø 350x127 mm - 12 pale Ø mozzo 16 mm - Linea Classica 101/201/(20 fino a 06/88)</p> <p>Fan wheel Ø 350x127 mm - 12 vanes Ø bore 16 mm - Linea Classica 101/201/(20 fino a 06/88)</p> <p>Turbine Ø 350x127 mm - 12 palettes Ø moyeu 16 mm - Linea Classica 101/201/(20 fino a 06/88)</p> <p>Lüfterrad Ø 350x127 mm - 12 schaufeln Ø nabe 16 mm - Linea Classica 101/201/(20 fino a 06/88)</p>	20120500	Rational

320442		<p>Ventola Ø 350x135 mm - 12 pale Ø mozzo 16 mm - Linea CPC 61/101/201 Dal 02/99</p> <p>Fan wheel Ø 350x135 mm - 12 vanes Ø bore 16 mm - Linea CPC 61/101/201 Dal 02/99</p> <p>Turbine Ø 350x135 mm - 12 palettes Ø moyeu 16 mm - Linea CPC 61/101/201 Dal 02/99</p> <p>Lüfterrad Ø 350x135 mm - 12 schaufeln Ø nabe 16 mm - Linea CPC 61/101/201 Dal 02/99</p>	20120512	Rational
321259		<p>Guarnizione albero motore Linea Classica 20 Dal 11/90</p> <p>Shaft sealing cord Linea Classica 20 Dal 11/90</p> <p>Joint axe moteur Linea Classica 20 Dal 11/90</p> <p>Dichtung acshe motore Linea Classica 20 Dal 11/90</p>	50010211	Rational
519460		<p>Guarnizione albero motore Ø 14x29 mm - SCC, CM Dal 04/2004</p> <p>Shaft sealing cord Ø 14x29 mm - SCC, CM Dal 04/2004</p> <p>Joint axe moteur Ø 14x29 mm - SCC, CM Dal 04/2004</p> <p>Dichtung acshe motore Ø 14x29 mm - SCC, CM Dal 04/2004</p>	2200083 8700564	Rational
321282		<p>Guarnizione albero motore Ø 10x200 mm - Linea Classica</p> <p>Shaft sealing cord Ø 10x200 mm - Linea Classica</p> <p>Joint axe moteur Ø 10x200 mm - Linea Classica</p> <p>Dichtung acshe motore Ø 10x200 mm - Linea Classica</p>	50020100 50020300 50020301 50020500 80068008	Rational
320722		<p>Flangia per guarnizione del motore Ø 111 mm, foro interno Ø 18 mm - SCC line Dal 04/04</p> <p>Flange for motor shaft gasket Ø 111 mm, internal hole Ø 18 mm - SCC line Dal 04/04</p> <p>Flasque d'étanchéité axe moteur Ø 111 mm, trou interne Ø 18 mm - SCC line Dal 04/04</p> <p>Dichtungsflansch für Motor Ø 111 mm, bohrung innerØ 18 mm - SCC line Dal 04/04</p>	2200123	Rational

520669		<p>Supporto tenuta albero motore SCC_WE, CM_P 61-202 Dal 09/20</p> <p>Mounting support motor SCC_WE, CM_P 61-202 Dal 09/20</p> <p>Manchette aérier SCC_WE, CM_P 61-202 Dal 09/20</p> <p>Halteplatte für Motor SCC_WE, CM_P 61-202 Dal 09/20</p>	2200722	Rational
524517		<p>Flangia tenuta albero motore SCC_WE CM_P dal 09/2011</p> <p>Flange for motor shaft gasket SCC_WE CM_P dal 09/2011</p> <p>Flasque d'étanchéité axe moteur SCC_WE CM_P dal 09/2011</p> <p>Dichtungsflansch für Motor SCC_WE CM_P dal 09/2011</p>	2200721	Rational
521183		<p>Supporto tenuta albero motore perni filettati M6x10 mm - Linea SCC 61-202 Dal 04/2004</p> <p>Motor shaft supporter shaft thread M6x10 mm - Linea SCC 61-202 Dal 04/2004</p> <p>Motor axe Support axe fileté M6x10 mm - Linea SCC 61-202 Dal 04/2004</p> <p>Motor acshe halter acshe gevinde M6x10 mm - Linea SCC 61-202 Dal 04/2004</p>	2200120	Rational
520431		<p>Protezione motore ventilatore dim. 200x75 mm - Linea SCC, 61</p> <p>Protective plate for fan motor dim. 200x75 mm - Linea SCC, 61</p> <p>Volet de protection pour le moteur dim. 200x75 mm - Linea SCC, 61</p> <p>Abdeckblech für Lüftermotor dim. 200x75 mm - Linea SCC, 61</p>	4003387	Rational
320382		<p>Guarnizione con flangia motore CPCline 6/101/201, Dal 10/89</p> <p>Motor bride with shaft gasket CPCline 6/101/201, Dal 10/89</p> <p>Joint d'étanchéité axe moteur CPCline 6/101/201, Dal 10/89</p> <p>Dichtung für Motorwelle CPCline 6/101/201, Dal 10/89</p>	50010207 8700563	Rational

521315		<p>Rondella distanziatrice Ø 61x11 mm; Htot.=26 mm; foro Ø 8,5 mm - Linea SCC, 61-202 Dal 04/2004</p> <p>Spacer ring Ø 61x11 mm; Htot.=26 mm; foro Ø 8,5 mm - Linea SCC, 61-202 Dal 04/2004</p> <p>Entretoise Ø 61x11 mm; Htot.=26 mm; foro Ø 8,5 mm - Linea SCC, 61-202 Dal 04/2004</p> <p>Abstandsring Ø 61x11 mm; Htot.=26 mm; foro Ø 8,5 mm - Linea SCC, 61-202 Dal 04/2004</p>	2200354 84501310	Rational
519415		<p>Copertura ventola con rondella distanziatrice</p> <p>Fan cover with spacer ring</p> <p>Hélice cover avec entretoise</p> <p>Lüfter cover mit abstandsring</p>	84551209 8700066	Rational
520404		<p>Copertura ventola Ø 90xh16,5 mm; asse Ø 8x36 mm; filetto M6x8,5 mm - Linea SCC, 61-202 Dal 04/04</p> <p>Fan cover Ø 90xh16,5 mm; asse Ø 8x36 mm; filetto M6x8,5 mm - Linea SCC, 61-202 Dal 04/04</p> <p>Hélice cover Ø 90xh16,5 mm; asse Ø 8x36 mm; filetto M6x8,5 mm - Linea SCC, 61-202 Dal 04/04</p> <p>Lüfter cover Ø 90xh16,5 mm; asse Ø 8x36 mm; filetto M6x8,5 mm - Linea SCC, 61-202 Dal 04/04</p>	2200353	Rational
519098		<p>Copertura ventola Ø 100 mm - SCC_WE, CM_P, 61-202 Dal 09/2011</p> <p>Fan cover Ø 100 mm - SCC_WE, CM_P, 61-202 Dal 09/2011</p> <p>Hélice cover Ø 100 mm - SCC_WE, CM_P, 61-202 Dal 09/2011</p> <p>Lüfter cover Ø 100 mm - SCC_WE, CM_P, 61-202 Dal 09/2011</p>	2200767	Rational

513876		<p>Pompa di lavaggio 90W 1P 230V 50/60Hz cpl. carter Linea SCC 201/202 du 04/2004</p> <p>Wash pump 90W 1P 230V 50/60Hz cpl. carter Linea SCC 201/202 du 04/2004</p> <p>Pompe de lavage 90W 1P 230V 50/60Hz cpl. Carter Linea SCC 201/202 du 04/2004</p> <p>Washpumpe 90W 1P 230V 50/60Hz cpl. carter Linea SCC 201/202 du 04/2004</p>	5600178 5600178P 5600186 8700437	Rational
--------	---	---	---	----------

318185		<p>Pompa di lavaggio 90W 1P 230V 50/60Hz entrata Ø 24 mm - uscita 24 mm; tipo UP30-274</p> <p>Wash pump 90W 1P 230V 50/60Hz inlet Ø 24 mm - outlet 24 mm; type UP30-274</p> <p>Pompe de lavage 90W 1P 230V 50/60Hz entrée Ø 24 mm - sortie Ø 24 mm; tipo UP30-274</p> <p>Washpumpe 90W 1P 230V 50/60Hz eingang Ø 24 mm - ausgang 24 mm; tipo UP30-274</p>	<p>5600153 5600153P 5600185</p>	<p>Rational</p>
700005		<p>Pompa di scarico 38W 200-240V 50/60Hz aspirazione Ø 30 mm, mandata 24 mm - attacco Passo5</p> <p>Drain Pump 38W 200-400V 50/50Hz suction Ø 30 mm, outlet 24 mm - connection Rast 5</p> <p>Pompe de vidange 38W 200-240V 50/60Hz aspiration Ø 30 mm, sortie 24 mm - connection Passo5</p> <p>Ablaufpumpe 38W 200-240V 50/60Hz Eingang Ø 30 mm - Ausgang 24 mm - Anschluss rast 5</p>	<p>30021005 30021005P 30021006</p>	<p>Rational</p>
320206		<p>Pompa di scarico 38W 200-240V 50/60Hz aspirazione Ø 30 mm, mandata 24 mm - attacco Passo5 - SCC line 61-202 Dal 04/04</p> <p>Drain pump 38W 200-240V 50/60Hz suction Ø 30 mm, outlet 24 mm - connection Rast 5 - SCC line 61-202 from 04/04</p> <p>Pompe de vidange 38W 200-240V 50/60Hz aspiration Ø 30 mm, sortie 24 mm - connection Passo5 - SCC 61-202 du 04/04</p> <p>Ablaufpumpe 38W 200-240V 50/60Hz Eingang Ø 30 mm - Ausgang 24 mm - Anschluss rast 5 - SCC line 61-202 from 04/04</p>	<p>4400207 4400207P</p>	<p>Rational</p>
516067		<p>Pompa di scarico 42W 220/240V 50Hz aspirazione Øext 24 mm, mandata Øext 24 mm - attacco Passo5 - per CareControl SCC 61-102 Dal 09/08</p> <p>Drain Pump 42W 220/240V 50Hz suction Øext 24 mm, output Øext 24 mm - connection Rast 5 - for CareControl SCC 61-102 from 09/2008</p> <p>Pompe de vidange 42W 220/240V 50Hz aspiration Øext 24 mm, sortie Øext 24 mm - connection Passo5 - pour CareControl SCC 61-102 du 09/2008</p> <p>Ablaufpumpe 42W 220/240V 50Hz Eingang Øext 24 mm, Ausgang Øext 24 mm - Anschluss rast5 - per CareControl SCC 61-102 Dal 09/08</p>	<p>5600451 5600451P 8700352</p>	<p>Rational</p>

513151		<p>Pompa di scarico 100W 200-400V 50/60Hz aspirazione Ø 30 mm, mandata Ø 24 mm</p> <p>Drain pump 100W 200-400V 50Hz suction Ø 30 mm, outlet Ø 24 mm</p> <p>Pompe de vidange 100W 200-400V 50Hz aspiration Ø 30 mm, sortie Ø 24 mm</p> <p>Ablaufpumpe 100W 200-400V 50Hz Eingang Ø 30 mm - Ausgang Ø 24 mm</p>	<p>30021000 30021000ET 30021000P</p>	<p>Rational</p>
313919		<p>Pompa a vibrazione 38-54W 208/240V 50/60Hz [Kit] classe F - terminali faston 6,3x0,8 mm; aspirazione Ø 7,75 mm, mandata 1/8"; set raccordi G1/8" dritto e portagomma 90° Ø 6 mm</p> <p>Vibration pump 38-54W 208/240V 50/60Hz [Kit] Class F - faston terminals 6,3x0,8 mm - suction Ø 7,75 mm, outlet 1/8" - fitting set G1/8" 180° and rubber holder 90° Ø 6 mm</p> <p>Pompe à vibration 38-54W 208/240V 50/60Hz [Kit] F Class insulation - cosses 6,3x0,8 mm - aspiration Ø 7,75 mm, sortie 1/8" - set raccords G1/8" 180° et embout 90° pour tuyau Ø 6 mm</p> <p>Vibrationspumpe 38-54W 220-240V 50Hz classe F - faston 6,3x0,8 mm; Eingang Ø 7,75 mm, Ausgang 1/8"; Anschlüsse G1/8" mit Schlauch 90° Ø 6 mm</p>	<p>30021003 87201526</p>	<p>Rational</p>
321556		<p>Kit conversione CleanJet Linea CPC, 61-102</p> <p>Kit conversione CleanJet Linea CPC, 61-102</p> <p>Kit conversione CleanJet Linea CPC, 61-102</p> <p>Kit conversione CleanJet Linea CPC, 61-102</p>	<p>87201469 87201521</p>	<p>Rational</p>
520159		<p>Connessione pompa SC completo Linea CPC/SCC Dal 06/1997</p> <p>Pump connection spout SC cpl. Linea CPC/SCC Dal 06/1997</p> <p>Collecteur de pompe vidange SC complet Linea CPC/SCC Dal 06/1997</p> <p>Pumpe anschluss SC kpl. Linea CPC/SCC Dal 06/1997</p>	<p>83541320</p>	<p>Rational</p>
320198		<p>Connessione pompa SC Linea C/CPC/SCC 61-202 Dal 05/93</p> <p>Pump connection spout SC Linea C/CPC/SCC 61-202 Dal 05/93</p> <p>Collecteur de pompe vidange SC Linea C/CPC/SCC 61-202 Dal 05/93</p> <p>Pumpe anschluss SC Linea C/CPC/SCC 61-202 Dal 05/93</p>	<p>21181000 50010208</p>	<p>Rational</p>

320204		<p>Connessione pompa SC Linea Classica 6-20 Dal 10/89 al 05/97</p> <p>Pump connection spout SC Linea Classica 6-20 Dal 10/89 al 05/97</p> <p>Collecteur de pompe vidange SC Linea Classica 6-20 Dal 10/89 al 05/97</p> <p>Pumpe anschluss SC Linea Classica 6-20 Dal 10/89 al 05/97</p>	20220110	Rational
524223		<p>Boccola per pompa contenitore SCC 61-202 dal 09/2008</p> <p>Bushing care container/pump SCC 61-202 dal 09/2008</p> <p>Douille container/pump SCC 61-202 dal 09/2008</p> <p>Muffe für pumpe SCC 61-202 dal 09/2008</p>	5600462	Rational
616742		<p>Copertura per la pompa SCC 61-102 dal 09/2008</p> <p>Cover for pump SCC 61-102 dal 09/2008</p> <p>Couverture pour la pompe SCC 61-102 dal 09/2008</p> <p>Abdeckung für pumpe SCC 61-102 dal 09/2008</p>	5600380 8701288	Rational
318393		<p>Copertura per la pompa SCC 61-102</p> <p>Cover for the pump SCC 61-102</p> <p>Couverture de la pompe SCC 61-102</p> <p>Abdeckung für pumpe SCC 61-102</p>	5600375 8701289	Rational
521652		<p>Carter pompa lavaggio SCC 61-102 Dal 04/2004</p> <p>Housing f. Cleaning pump SCC 61-102 Dal 04/2004</p> <p>Boitier pompe vidange SCC 61-102 Dal 04/2004</p> <p>Gehäuse Reinigerpumpe SCC 61-102 Dal 04/2004</p>	1200319	Rational





Resistenze
 Heating Elements





Résistances
 Heizkörper





320848		<p>Resistenza boiler 3000W 230V L=365 mm, flangia 80x27 mm, contatti faston 6,3x0,8 mm - Linea Classica</p> <p>Heating element boiler 3000W 230V L=365 mm, flange 80x27 mm, faston 6,3x0,8 mm - Linea Classica</p> <p>Resistance souchaffeur 3000W 230V L=365 mm, bride 80x27 mm, faston 6,3x0,8 mm - Linea Classica</p> <p>Heizkörper boiler 3000W 230V L=365 mm, flansch 80x27 mm, faston 6,3x0,8 mm - Linea Classica</p>	30043506 30044306	Rational
700003		<p>Resistenza boiler 3000W 400V L=365 mm, flangia 70x18 mm, contatti faston 6,3x0,8 mm</p> <p>Heating element boiler 3000W 400V L=365 mm, flange 70x18 mm, faston 6,3x0,8 mm</p> <p>Resistance souchaffeur 3000W 400V L=365 mm, bride 70x18 mm, faston 6,3x0,8 mm</p> <p>Heizkörper boiler 3000W 400V L=365 mm, flansch 70x18 mm, faston 6,3x0,8 mm</p>	30043509 30044303	Rational
320851		<p>Resistenza boiler 6000W 230V L=375 mm, flangia 70x18 mm, contatti faston 6,3x0,8 mm - Linea Classica Incoloy 825</p> <p>Heating element boiler 6000W 230V L=375 mm, flange 70x18 mm, faston 6,3x0,8 mm - Linea Classica Incoloy 825</p> <p>Resistance souchaffeur 6000W 230V L=375 mm, bride 70x18 mm, faston 6,3x0,8 mm - Linea Classica Incoloy 825</p> <p>Heizkörper boiler 6000W 230V L=375 mm, flansch 70x18 mm, faston 6,3x0,8 mm - Linea Classica Incoloy 825</p>	30044162	Rational
516041		<p>Resistenza boiler 6000W 230V L=365 mm, flangia 70x18 mm, contatti faston 6,3x0,8 mm - Linea Classica</p> <p>Heating element boiler 6000W 230V L=365 mm, flange 70x18 mm, faston 6,3x0,8 mm - Linea Classica</p> <p>Resistance souchaffeur 6000W 230V L=365 mm, bride 70x18 mm, faston 6,3x0,8 mm - Linea Classica</p> <p>Heizkörper boiler 6000W 230V L=365 mm, flansch 70x18 mm, faston 6,3x0,8 mm - Linea Classica</p>	30043505 30044305	Rational
700006		<p>Resistenza boiler 6000W 400V con termocoppia L=370 mm, flangia 70x18 mm, contatti faston 6,3x0,8 mm</p> <p>Heating element boiler 6000W 400V with Thermocouple L=370 mm, flange 70x18 mm, faston 6,3x0,8 mm</p> <p>Resistance souchaffeur 6000W 400V avec Thermocouple L=370 mm, bride 70x18 mm, faston 6,3x0,8 mm</p> <p>Heizkörper boiler 6000W 400V mit Thermoelement L=370 mm, flansch 70x18 mm, faston 6,3x0,8 mm</p>	30043518 30044304	Rational

700007		<p>Resistenza boiler 6000W 400V L=370 mm, flangia 70x18 mm, contatti faston 6,3x0,8 mm - Classic line</p> <p>Heating element boiler 6000W 400V L=370 mm, flange 70x18 mm, faston 6,3x0,8 mm - Classic line</p> <p>Resistance souchaffeur 6000W 400V L=370 mm, bride 70x18 mm, faston 6,3x0,8 mm - Classic line</p> <p>Heizkörper boiler 6000W 400V L=370 mm, flansch 70x18 mm, faston 6,3x0,8 mm - Classic line</p>	30044157	Rational
515034		<p>Resistenza boiler 6000W 230V L=375 mm, flangia 70x18 mm, contatti faston 6,3x0,8 mm - Linea Classica</p> <p>Heating element boiler 6000W 230V L=375 mm, flange 70x18 mm, faston 6,3x0,8 mm - Linea Classica</p> <p>Resistance souchaffeur 6000W 230V L=375 mm, bride 70x18 mm, faston 6,3x0,8 mm - Linea Classica</p> <p>Heizkörper boiler 6000W 230V L=375 mm, flansch 70x18 mm, faston 6,3x0,8 mm - Linea Classica</p>	30043516 30044155	Rational
700002		<p>Resistenza boiler 6000W 400V L=365 mm, flangia 70x18 mm, contatti faston 6,3x0,8 mm - Classic line</p> <p>Heating element boiler 6000W 400V L=365 mm, flange 70x18 mm, faston 6,3x0,8 mm - Classic line</p> <p>Resistance souchaffeur 6000W 400V L=365 mm, bride 70x18 mm, faston 6,3x0,8 mm - Classic line</p> <p>Heizkörper boiler 6000W 400V L=365 mm, flansch 70x18 mm, faston 6,3x0,8 mm - Classic line</p>	30043508 30044302	Rational
310733		<p>Resistenza boiler 9000W 230V L=205 mm, flangia 82x82 mm, contatti faston 6,3x0,8 mm - C/CPC 61-202 Inc. 825 Dal 05/93</p> <p>Heating element boiler 9000W 230V L=205 mm, flange 82x82 mm, faston 6,3x0,8 mm - C/CPC 61-202 Inc. 825 Dal 05/93</p> <p>Resistance souchaffeur 9000W 230V L=205 mm, bride 82x82 mm, faston 6,3x0,8 mm - C/CPC 61-202 Inc. 825 Dal 05/93</p> <p>Heizkörper boiler 9000W 230V L=205 mm, flansch 82x82 mm, faston 6,3x0,8 mm - C/CPC 61-202 Inc. 825 Dal 05/93</p>	30140161 32011000 32011004 32011009 87201590	Rational
515411		<p>Resistenza boiler 9000W 255V L=205 mm, contatti faston 6,3x0,8 mm - con guarnizione Linea C/CPC 61-202</p> <p>Heating element boiler 9000W 255V L=205 mm, faston 6,3x0,8 mm - with gasket Linea C/CPC 61-202</p> <p>Resistance souchaffeur 9000W 255V L=205 mm, faston 6,3x0,8 mm - avec joint Linea C/CPC 61-202</p> <p>Heizkörper boiler 9000W 255V L=205 mm, faston 6,3x0,8 mm - mit dichtung Linea C/CPC 61-202</p>	32011006 87201592	Rational

321214		<p>Resistenza boiler 9000W 230V L=232 mm, flangia 82x72 mm, contatti faston 6,3x0,8 mm - linea C 61/101</p> <p>Heating element boiler 9000W 230V L=232 mm, flange 82x72 mm, faston 6,3x0,8 mm - linea C 61/101</p> <p>Resistance souchaffeur 9000W 230V L=232 mm, bride 82x72 mm, faston 6,3x0,8 mm - linea C 61/101</p> <p>Heizkörper boiler 9000W 230V L=232 mm, flansch 82x72 mm, faston 6,3x0,8 mm - linea C 61/101</p>	<p>32011200 32011206 32011210</p>	<p>Rational</p>
321139		<p>Resistenza boiler 9000W 230V L=192 mm, flangia 82x82 mm, contatti faston 6,3x0,8 mm - con guarnizione Linea SCC 61/101</p> <p>Heating element boiler 9000W 230V L=192 mm, flange 82x82 mm, faston 6,3x0,8 mm - with gasket Linea SCC 61/101</p> <p>Resistance souchaffeur 9000W 230V L=192 mm, bride 82x82 mm, faston 6,3x0,8 mm - avec joint Linea SCC 61/101</p> <p>Heizkörper boiler 9000W 230V L=192 mm, flansch 82x82 mm, faston 6,3x0,8 mm - mit dichtung Linea SCC 61/101</p>	<p>4400194 8700366</p>	<p>Rational</p>
515285		<p>Resistenza boiler 9000W 230/400V L=190 mm; flangia 82x82 mm; cavi L=630/740/770 mm; guarnizione 83,5x81 mm - SCC_WE, CM_P 61/101/E</p> <p>Heating element boiler 9000W 230/400V L=190 mm; flangia 82x82 mm; cable L=630/740/770 mm; gasket 83,5x81 mm - SCC_WE, CM_P 61/101/E</p> <p>Resistance souchaffeur 9000W 230/400V L=190 mm; flangia 82x82 mm; cable L=630/740/770 mm; joint 83,5x81 mm - SCC_WE, CM_P 61/101/E</p> <p>Heizkörper boiler 9000W 230/400V L=190 mm; flansch 82x82 mm; kabel L=630/740/770 mm; dichtung 83,5x81 mm - SCC_WE, CM_P 61/101/E</p>	<p>4401332 4401333 4401337 8701011 8701012</p>	<p>Rational</p>
321224		<p>Resistenza boiler 18000W 230V L=180 mm, flangia 123x103 mm, guarnizione 123x103x4 mm - SCC line 62/102/201/202</p> <p>Heating element boiler 18000W 230V L=180 mm, flange 123x103 mm, gasket 123x103x4 mm - SCC line 62/102/201/202</p> <p>Resistance souchaffeur 18000W 230V L=180 mm, bride 123x103 mm, joint 123x103x4 mm - SCC line 62/102/201/202</p> <p>Heizkörper boiler 18000W 230V L=180 mm, flansch 123x103 mm, dichtung 123x103x4 mm - SCC line 62/102/201/202</p>	<p>4400195 4400533 8700367</p>	<p>Rational</p>

700000		<p>Resistenza 2000W 230V 520x95 mm, filetto M14x1,5 - faston 6,3 - Linea Classica 101/201 Fino a 04/91</p> <p>Heating element 2000W 230V 520x95 mm, thread M14x1,5 - faston 6,3 - Linea Classica 101/201 Fino a 04/91</p> <p>Résistance 2000W 230V 520x95 mm, fileté M14x1,5 - faston 6,3 - Linea Classica 101/201 Fino a 04/91</p> <p>Heizkörper 2000W 230V 520x95 mm, gevinde M14x1,5 - faston 6,3 - Linea Classica 101/201 Fino a 04/91</p>	30041403	Rational
700001		<p>Resistenza 2500W 230V 534x148 mm, filetto M14x1,5 - faston 6,3 - Linea Classica 20</p> <p>Heating element 2500W 230V 534x148 mm, thread M14x1,5 - faston 6,3 - Linea Classica 20</p> <p>Résistance 2500W 230V 534x148 mm, fileté M14x1,5 - faston 6,3 - Linea Classica 20</p> <p>Heizkörper 2500W 230V 534x148 mm, gevinde M14x1,5 - faston 6,3 - Linea Classica 20</p>	30041001 30041004	Rational
512502		<p>Resistenza 255V Ø 520x95 mm; Htot=225 - faston 6,3x0,8 mm con guarnizione - Linea C/CPC</p> <p>Heating element 255V Ø 520x95 mm; Htot=225 - faston 6,3x0,8 with gasket - Linea C/CPC</p> <p>Résistance 255V Ø 520x95 mm; Htot=225 - faston 6,3x0,8 mm avec joint - Linea C/CPC</p> <p>Heizkörper 255V Ø 520x95 mm; Htot=225 - faston 6,3x0,8 mm mit dichtung - Linea C/CPC</p>	32001010 87201604	Rational
548629		<p>Resistenza 6000W 230V Ø 420xh107 mm - flangia 140x61 mm - con guarnizione SCC line 102 da 04/04</p> <p>Heating element 6000W 230V Ø 420xh107 mm - flange 140x61 mm - with gasket SCC line 102 da 04/04</p> <p>Résistance 6000W 230V Ø 420xh107 mm - bride 140x61 mm - avec joint SCC line 102 da 04/04</p> <p>Heizkörper 6000W 230V Ø 420xh107 mm - flansch 140x61 mm - mit dichtung SCC line 102 da 04/04</p>	4000271 8700400	Rational

320867		<p>Resistenza 9000W 230V Ø 515xh130 mm; flangia 210x25 mm - faston 6,3 - Dal 05/1993 C/CPC 101/201</p> <p>Heating element 9000W 230V Ø 515xh130 mm; flange 210x25 mm - faston 6,3 - Dal 05/1993 C/CPC 101/201</p> <p>Résistance 9000W 230V Ø 515xh130 mm; bride 210x25 mm - faston 6,3 - Dal 05/1993 C/CPC 101/201</p> <p>Heizkörper 9000W 230V Ø 515xh130 mm; flansch 210x25 mm - faston 6,3 - Dal 05/1993 C/CPC 101/201</p>	32001001 87201595	Rational
512288		<p>Resistenza 9000W 255V Ø 455xh225 mm, con guarnizione - Linea C/CPC</p> <p>Heating element 9000W 255V Ø 455xh225 mm, with gasket - Linea C/CPC</p> <p>Resistance 9000W 255V Ø 455xh225 mm, avec joint - Linea C/CPC</p> <p>Heizkörper 9000W 255V Ø 455xh225 mm, mit dichtung - Linea C/CPC</p>	32001006 87201600	Rational
321206		<p>Resistenza 9000W 400V Ø 400xh112 mm; filetto M14x1,5 - faston 6,3 - Classica 101/201</p> <p>Heating element 9000W 400V Ø 400xh112 mm; thread M14x1,5 - faston 6,3 - Classica 101/201</p> <p>Resistance 9000W 400V Ø 400xh112 mm; fileté M14x1,5 - faston 6,3 - Classica 101/201</p> <p>Heizkörper 9000W 400V Ø 400xh112 mm; gevinde M14x1,5 - faston 6,3 - Classica 101/201</p>	30043531	Rational
321211		<p>Resistenza 9000W 230V Ø 400xh125 mm; filetto M14x1,5 - faston 6,3 - Linea Classica 101/201</p> <p>Heating element 9000W 230V Ø 400xh125 mm; thread M14x1,5 - faston 6,3 - Classica 101/201</p> <p>Resistance 9000W 230V Ø 400xh125 mm; fileté M14x1,5 - faston 6,3 - Classica 101/201</p> <p>Heizkörper 9000W 230V Ø 400xh125 mm; gevinde M14x1,5 - faston 6,3 - Classica 101/201</p>	30043529	Rational

321937		<p>Resistenza 9000W 230V Ø 425xh105 mm; flangia 140x62 mm - con collegamento a stella e guarnizione - SCC line 61</p> <p>Heating element 9000W 230V Ø 425xh105 mm; flange 140x62 mm - with connection star e gasket - SCC line 61</p> <p>Résistance 9000W 230V Ø 425xh105 mm; bride 140x62 mm - avec raccord a stella e joint - SCC line 61</p> <p>Heizkörper 9000W 230V Ø 425xh105 mm; flansch 140x62 mm - mit Anschluss a stella e dichtung - SCC line 61</p>	<p>4000261 8700394</p>	<p>Rational</p>
320862		<p>Resistenza 9000W 230V Ø 460xh130 mm; flangia 210x24 mm - faston 6,3 - Linea C/CPC 61-201</p> <p>Heating element 9000W 230V Ø 460xh130 mm; flange 210x24 mm - faston 6,3 - Linea C/CPC 61-201</p> <p>Résistance 9000W 230V Ø 460xh130 mm; bride 210x24 mm - faston 6,3 - Linea C/CPC 61-201</p> <p>Heizkörper 9000W 230V Ø 460xh130 mm; flansch 210x24 mm - faston 6,3 - Linea C/CPC 61-201</p>	<p>32001000 87201594</p>	<p>Rational</p>
321221		<p>Resistenze 15000W 230V Ø 650xh200 mm; flangia 210x24 mm - faston 6,3 - C-/CPC 202-/102,202</p> <p>Heating element 15000W 230V Ø 650xh200 mm; flange 210x24 mm - faston 6,3 - C-/CPC 202-/102,202</p> <p>Résistance 15000W 230V Ø 650xh200 mm; bride 210x24 mm - faston 6,3 - C-/CPC 202-/102,202</p> <p>Heizkörper 15000W 230V Ø 650xh200 mm; flansch 210x24 mm - faston 6,3 - C-/CPC 202-/102,202</p>	<p>32001003 87201597</p>	<p>Rational</p>
511466		<p>Resistenze 15000W 240V Ø 650x165 mm; faston 6,3x0,8 mm; con guarnizioni - Linea C-/CP</p> <p>Heating element 15000W 240V Ø 650x165 mm; faston 6,3x0,8 mm; with gasket - Linea C-/CP</p> <p>Résistance 15000W 240V Ø 650x165 mm; faston 6,3x0,8 mm; avec joint - Linea C-/CP</p> <p>Heizkörper 15000W 240V Ø 650x165 mm; faston 6,3x0,8 mm; mit dichtung - Linea C-/CP</p>	<p>32001017 87201609</p>	<p>Rational</p>

320872		<p>Resistenza 15000W 230V Ø 515x180 mm; flangia 210x24 mm - faston 6,3 - con guarnizioni - Linea C-/CPC 202-/102,202</p> <p>Heating element 15000W 230V Ø 515x180 mm; flange 210x24 mm - faston 6,3 - with gasket - Linea C-/CPC 202-/102,202</p> <p>Resistance 15000W 230V Ø 515x180 mm; bride 210x24 mm - faston 6,3 - avec joint - Linea C-/CPC 202-/102,202</p> <p>Heizkörper 15000W 230V Ø 515x180 mm; flansch 210x24 mm - faston 6,3 - mit dichtung - Linea C-/CPC 202-/102,202</p>	32001002 87201596	Rational
512397		<p>Resistenza 18000W 230V Ø 480xh110 mm; flangia 140x62 mm - con guarnizione SCC line101</p> <p>Heating element 18000W 230V Ø 480xh110 mm; flange 140x62 mm - with gasket SCC line101</p> <p>Resistance 18000W 230V Ø 480xh110 mm; bride 140x62 mm - avec joint SCC line101</p> <p>Heizkörper 18000W 230V Ø 480xh110 mm; flansch 140x62 mm - mit dichtung SCC line101</p>	4000265 8700396	Rational
512337		<p>Resistenza 18000W 230V Ø 475x110 mm; flangia 140x72 mm - con guarnizione Linea SCC 201</p> <p>Heating element 18000W 230V Ø 475x110 mm; flange 140x72 mm - with gasket Linea SCC 201</p> <p>Resistance 18000W 230V Ø 475x110 mm; bride 140x72 mm - avec joint Linea SCC 201</p> <p>Heizkörper 18000W 230V Ø 475x110 mm; flansch 140x72 mm - mit dichtung Linea SCC 201</p>	4000597 8700404	Rational
548613		<p>Resistenza 30000W 230V Ø 645x115 mm; flangia 160x75 mm - con guarnizione Linea SCC 102 (202 fino a 09/2008) Y Dal 04/04</p> <p>Heating element 30000W 230V Ø 645x115 mm; flange 160x75 mm - with gasket Linea SCC 102 (202 fino a 09/2008) Y Dal 04/04</p> <p>Résistance 30000W 230V Ø 645x115 mm; bride 160x75 mm - avec joint Linea SCC 102 (202 fino a 09/2008) Y Dal 04/04</p> <p>Heizkörper 30000W 230V Ø 645x115 mm; flansch 160x75 mm - mit dichtung Linea SCC 102 (202 fino a 09/2008) Y Dal 04/04</p>	4000267 8700397	Rational

Resistenze
 Heating Elements

Résistances
 Heizkörper

517851		<p>Flangia per resistenza SCC line 61-102/201</p> <p>Gasket for heating element SCC line 61-102/201</p> <p>Bride pour résistance SCC line 61-102/201</p> <p>Flansch für Heizkörper SCC line 61-102/201</p>	4000305	Rational
523298		<p>Guarnizione resistenza SCC line 61/62/101/201</p> <p>Heating element gasket SCC line 61/62/101/201</p> <p>Joint résistance SCC line 61/62/101/201</p> <p>Dichtung Heizkörper SCC line 61/62/101/201</p>	4000332	Rational
522721		<p>Guarnizione resistenza dim. 160x75 mm SCC line 102/202</p> <p>Heating element gasket dim. 160x75 mm SCC line 102/202</p> <p>Joint résistance dim. 160x75 mm SCC line 102/202</p> <p>Dichtung Heizkörper dim. 160x75 mm SCC line 102/202</p>	4000331	Rational
310734		<p>Guarnizione resistenza boiler dim.82x82x4 mm</p> <p>Gasket for heating element boiler dim.82x82x4 mm</p> <p>Joint résistance souchaffeur dim.82x82x4 mm</p> <p>Dichtung Heizkörper boiler dim.82x82x4 mm</p>	51101003	Rational
321254		<p>Guarnizione resistenza con inserto elettrodo livello Linea SCC, 61/101, 82x82 mm</p> <p>Heating element gasket with level electrode housing Line SCC, 61/101, 82x82 mm</p> <p>Joint résistance support d'électrode SCC, 61/101, 82x82 mm</p> <p>Dichtung Heizkörper mit Anschluss elektrode Linea SCC, 61/101, 82x82 mm</p>	4400280	Rational

Resistenze
 Heating Elements

Résistances
 Heizkörper

320224		<p>Guarnizione resistenza dim.ext 122x102x4 mm, dim.int 89x67 mm, con fori Ø 7 mm - Linea SCC 62/102-202 dal 04/04</p> <p>Heating element gasket dim.ext 122x102x4 mm, dim.int 89x67 mm, with holes Ø 7 mm - Linea SCC 62/102-202 dal 04/04</p> <p>Joint résistance dim.ext 122x102x4 mm, dim.int 89x67 mm, con fori Ø 7 mm - Linea SCC 62/102-202 dal 04/04</p> <p>Dichtung Heizkörper dim.ext 122x102x4 mm, dim.int 89x67 mm, mit bohrung Ø 7 mm - Linea SCC 62/102-202 dal 04/04</p>	4400279	Rational
320222		<p>Guarnizione resistenza Linea C 61/101 dal 05/95</p> <p>Heating element gasket Linea C 61/101 dal 05/95</p> <p>Joint résistance Linea C 61/101 dal 05/95</p> <p>Dichtung Heizkörper Linea C 61/101 dal 05/95</p>	51101200	Rational
320214		<p>Guarnizione resistenza Linea C/CPC 61-202 dal 05/93</p> <p>Heating element gasket Linea C/CPC 61-202 dal 05/93</p> <p>Joint résistance Linea C/CPC 61-202 dal 05/93</p> <p>Dichtung Heizkörper Linea C/CPC 61-202 dal 05/93</p>	51101009	Rational

Commutatori e regolatori di energia
 Commutators, Energy Regulators

Commutateurs, Régulateurs d'énergie
 Schalter, Energieregler

320062		<p>Commutatore 0-2 posizioni - Sonda al cuore perno mezzaluna Ø 6x4,6 mm - Linea Classica CD Dal 04/89</p> <p>Commutators 0-2 position - core temperature D-shaft Ø 6x4,6 mm - Linea Classica CD Dal 04/89</p> <p>Commutateurs 0-2 potions - température ceur D-axe Ø 6x4,6 mm - Linea Classica CD Dal 04/89</p> <p>Schalter 0-2 positionen - Kerntemperatur Halbmondachsø 6x4,6 mm - Linea Classica CD Dal 04/89</p>	30161620	Rational
--------	--	---	----------	----------

320120		<p>Commutatore 0-4 posizioni portata contatti 16A - perno mezzaluna Ø 6x4,6 mm - Linea Classica CD Dal 04/89</p> <p>Commutators 0-4 position contact capacity 16A - D-shaft Ø 6x4,6 mm - Linea Classica CD Dal 04/89</p> <p>Commutateurs 0-4 potions capacité contacts 16A - D-axe Ø 6x4,6 mm - Linea Classica CD Dal 04/89</p> <p>Schalter 0-4 positionen kapazität Hauptkontakte 16A - Halbmondacshe Ø 6x4,6 mm - Linea Classica CD Dal 04/89</p>	30161610	Rational
320065		<p>Commutatore 0-4 posizioni portata contatti 16A - perno mezzaluna Ø 6x4,6 mm - Linea Classica CD Dal 10/89</p> <p>Commutators 0-4 position contact capacity 16A - D-shaft Ø 6x4,6 mm - Linea Classica CD Dal 10/89</p> <p>Commutateurs 0-4 potions capacité contacts 16A - D-axe Ø 6x4,6 mm - Linea Classica CD Dal 10/89</p> <p>Schalter 0-4 positionen kapazität Hauptkontakte 16A - Halbmondacshe Ø 6x4,6 mm - Linea Classica CD Dal 10/89</p>	30161640	Rational
320106		<p>Commutatore 0-4 posizioni portata contatti 16A - perno mezzaluna Ø 6x4,6 mm - Linea C CCD</p> <p>Commutators 0-4 position contact capacity 16A - D-shaft Ø 6x4,6 mm - Linea C CCD</p> <p>Commutateurs 0-4 potions capacité contacts 16A - D-axe Ø 6x4,6 mm - Linea C CCD</p> <p>Schalter 0-4 positionen kapazität Hauptkontakte 16A - Halbmondacshe Ø 6x4,6 mm - Linea C CCD</p>	30161612	Rational
320047		<p>Commutatore 0-4 posizioni CD 6-20 Dal 08/84 fino a 03/89</p> <p>Commutators 0-4 position CD 6-20 Dal 08/84 fino a 03/89</p> <p>Commutateurs 0-4 potions CD 6-20 Dal 08/84 fino a 03/89</p> <p>Schalter 0-4 positionen CD 6-20 Dal 08/84 fino a 03/89</p>	30161300	Rational

Commutatori e regolatori di energia
 Commutators, Energy Regulators

Commutateurs, Régulateurs d'énergie
 Schalter, Energieregler

320073		<p>Commutatore 0-5 posizioni Linea Classica CM</p> <p>Commutateurs 0-5 potions Linea Classica CM</p> <p>Commutators 0-5 position Linea Classica CM</p> <p>Schalter 0-5 positionen Linea Classica CM</p>	30161600 30161630 30161631	Rational
320109		<p>Commutatore 0-5 posizioni portata contatti 16A - perno mezzaluna Ø 6x4,6 mm - CPC CD 61-202 Dal 06/97</p> <p>Commutateurs 0-5 potions contact capacity 16A - D-shaft Ø 6x4,6 mm - CPC CD 61-202 Dal 06/97</p> <p>Commutators 0-5 position capacité contacts 16A - D-axis Ø 6x4,6 mm - CPC CD 61-202 Dal 06/97</p> <p>Schalter 0-5 positionen kapazität Hauptkontakte 16A - Halbmondachsche Ø 6x4,6 mm - CPC CD 61-202 Dal 06/97</p>	30161613	Rational

Trasformatori
 Transformers

Transformateurs
 Transformer

513648		<p>Trasformatore di alimentazione 180VA SCC, CM 61-102/G Dal 04</p> <p>Control transformer 180VA SCC, CM 61-102/G Dal 04</p> <p>Transformateur 180VA SCC, CM 61-102/G Dal 04</p> <p>Transformatoren 180VA SCC, CM 61-102/G Dal 04</p>	4000279	Rational
321173		<p>Trasformatore per illuminazione 200-230V 10VA C/CPC CD/61-102</p> <p>Transformer for lighting 200-230V 10VA C/CPC CD/61-102</p> <p>Transformateur pour technique d'éclairage 200-230V 10VA C/CPC CD/61-102</p> <p>Transformatoren für Beleuchtungstechnik 200-230V 10VA C/CPC CD/61-102</p>	30370205	Rational

Trasformatori
 Transformers

Transformateurs
 Transformer

321181		<p>Trasformatore per illuminazione 10VA SCC line - CM 61-102</p> <p>Transformer for lighting 10VA SCC line - CM 61-102</p> <p>Transformateur pour technique d'éclairage 10VA SCC line - CM 61-102</p> <p>Transformatoren für Beleuchtungstechnik 10VA SCC line - CM 61-102</p>	4000278	Rational
321190		<p>Trasformatore per illuminazione 20VA SCC line CM 201/202</p> <p>Transformer for lighting 20VA SCC line CM 201/202</p> <p>Transformateur pour technique d'éclairage 20VA SCC line CM 201/202</p> <p>Transformatoren für Beleuchtungstechnik 20VA SCC line CM 201/202</p>	4000333	Rational
321194		<p>Trasformatore per ventilatore 12V 21,6VA - SCC 201/202 Pri 200-250V</p> <p>Transformer for cooling fan 12V 21,6VA - SCC 201/202 Pri 200-250V</p> <p>Transformateur de ventilateur 12V 21,6VA - SCC 201/202 Pri 200-250V</p> <p>Transformatoren für Lüftungstechnik 12V 21,6VA - SCC 201/202 Pri 200-250V</p>	4000592	Rational
321163		<p>Trasformatore per ventilatore 24V 48VA Pri,230V Sec, - CPC-I. CPC/CM/G</p> <p>Transformer for cooling fan 24V 48VA Pri,230V Sec, - CPC-I. CPC/CM/G</p> <p>Transformateur de ventilateur 24V 48VA Pri,230V Sec, - CPC-I. CPC/CM/G</p> <p>Transformatoren für Lüftungstechnik 24V 48VA Pri,230V Sec, - CPC-I. CPC/CM/G</p>	30370242	Rational
321167		<p>Trasformatore per ventilatore 200-260V 68,4VA IP00 50/60Hz - CPC CPC/CM 61-202</p> <p>Transformer for cooling fan 200-260V 68,4VA IP00 50/60Hz - CPC CPC/CM 61-202</p> <p>Transformateur de ventilateur 200-260V 68,4VA IP00 50/60Hz - CPC CPC/CM 61-202</p> <p>Transformatoren für Lüftungstechnik 200-260V 68,4VA IP00 50/60Hz - CPC CPC/CM 61-202</p>	30370240	Rational

Trasformatori
 Transformers

Transformateurs
 Transformer

322086		<p>Trasformatore per ventilatore 70VA 50/60Hz SCC line SCC 61-202 Dal 04/2004</p> <p>Transformer for cooling fan 70VA 50/60Hz SCC line SCC 61-202 Dal 04/2004</p> <p>Transformateur de ventilateur 70VA 50/60Hz SCC line SCC 61-202 Dal 04/2004</p> <p>Transformatoren für Lüftungstechnik 70VA 50/60Hz SCC line SCC 61-202 Dal 04/2004</p>	4000277	Rational
--------	--	---	---------	----------

Cavi
 Cables

Câbles
 Kabel

518522		<p>Cablaggio lampada alogena SCC line SCC 201/202 Dal 04/2004</p> <p>Wiring interior light SCC line SCC 201/202 Dal 04/2004</p> <p>Câblage éclairage halogène SCC line SCC 201/202 Dal 04/2004</p> <p>Kabel für Halogen lampe SCC line SCC 201/202 Dal 04/2004</p>	4000224	Rational
520491		<p>Cablaggio lampada alogena L=1500 mm SCC line SCC 61/62/101 Dal 04/04</p> <p>Wiring interior light L=1500 mm SCC line SCC 61/62/101 Dal 04/04</p> <p>Câblage éclairage halogène L=1500 mm SCC line SCC 61/62/101 Dal 04/04</p> <p>Kabel für Halogen lampe L=1500 mm SCC line SCC 61/62/101 Dal 04/04</p>	4000211	Rational
320032		<p>Pressacavo PG9 cavo Ø 6,0-8,0 mm incasso Ø 15,2mm</p> <p>Cable connection PG9 cable Ø 6,0-8,0 mm mounting Ø 15,2mm</p> <p>Presse etoupe de thermostat PG9 câble Ø 6,0-8,0 mm encastré Ø 15,2mm</p> <p>Kabelverschraubung PG9 Kabel Ø 6,0-8,0 mm Einbau Ø 15,2mm</p>	40070600	Rational
321885		<p>Gommino per cavi sensore int. Ø 2,5 mm incasso Ø 7mm Linea CPC 61-202/G [5 pcs]</p> <p>Grommet for ignition wire int. Ø 2,5 mm mounting Ø 7 mm Linea CPC 61-202/G [5 pcs]</p> <p>Passage de câble int. Ø 2,5 mm encastré Ø 7 mm Linea CPC 61-202/G [5 pcs]</p> <p>Kabeldurchführungstülle int. Ø 2,5 mm Einbau Ø 7 mm Linea CPC 61-202/G [5 pcs]</p>	20220111	Rational

Termostati
 Thermostats






Thermostats
 Thermostate






321101		<p>Termostato di lavoro 1P 60°-300°C capillare L=1450 mm - 16A bulbo Ø 4x100 mm, albero 4x6 mm - CCD 61-202,CPC-L. CD/61-202</p> <p>Thermostat range 1P 60°-300°C capillary L=1450 mm - 16A bulb Ø 4x100 mm, shaft 4x6 mm - CCD 61-202,CPC-L. CD/61-202</p> <p>Thermostat utilisation 1P 60°-300°C capillaire L=1450 mm - 16A bulbe Ø 4x100 mm, axe 4x6 mm - CCD 61-202,CPC-L. CD/61-202</p> <p>Thermostat Arbeitsbereich 1P 60°-300°C kapillar L=1450 mm - 16A Birne Ø 4x100 mm, acshe 4x6 mm - CCD 61-202,CPC-L. CD/61-202</p>	30140166	Rational
321103		<p>Termostato di lavoro 1P 60°-250°C capillare L=3150 mm - 16A bulbo Ø 4x100 mm, albero 4x6 mm</p> <p>Thermostat range 1P 60°-250°C capillary L=1450 mm - 16A bulb Ø 4x100 mm, shaft 4x6 mm</p> <p>Thermostat utilisation 1P 60°-250°C capillaire L=1450 mm - 16A bulbe Ø 4x100 mm, axe 4x6 mm</p> <p>Thermostat Arbeitsbereich 1P 60°-250°C kapillar L=1450 mm - 16A Birne Ø 4x100 mm, acshe 4x6 mm</p>	30140308	Rational
612199		<p>Termostato di sicurezza 1P 100-150°C capillare L=900 mm - 10A bulbo Ø 6x90 mm</p> <p>Safety thermostat 1P 100-150°C capillary L=900 mm - 10A bulb Ø 6x90 mm</p> <p>Thermostat de sécurité 1P 100-150°C capillaire L=900 mm - 10A bulbe Ø 6x90 mm</p> <p>Sicherheitsthermostat 1P 100-150°C kapillar L=900 mm - 10A Birne Ø 6x90 mm</p>	30140300 30140328 4002515	Rational
321105		<p>Termostato di sicurezza 1P 183° capillare L=1460 mm - 16A bulbo Ø 6x60 mm - Linea SCC, 61-202/E Dal 04/2004</p> <p>Safety thermostat 1P 183° capillary L=1460 mm - 16A bulb Ø 6x60 mm - Linea SCC, 61-202/E Dal 04/2004</p> <p>Thermostat de sécurité 1P 183° capillaire L=1460 mm - 16A bulbe Ø 6x60 mm - Linea SCC, 61-202/E Dal 04/2004</p> <p>Sicherheitsthermostat 1P 183° kapillar L=1460 mm - 16A Birne Ø 6x60 mm - Linea SCC, 61-202/E Dal 04/2004</p>	4001329	Rational






Termostati
 Thermostats






Thermostats
 Thermostate

329524		<p>Termostato di sicurezza 1P 365°C capillare L=1200 mm - 16A bulbo Ø 4x100 mm - a ripristino manuale</p> <p>Safety thermostat 1P 365°C capillary L=1200 mm - 16A bulb Ø 4x100 mm - with manual reset</p> <p>Thermostat de sécurité 1P 365°C capillaire L=1200 mm - 16A bulbe Ø 4x100 mm - à réarmement manuel</p> <p>Sicherheitsthermostat 1P 365°C kapillar L=1200 mm - 16A Birne Ø 4x100 mm - mit manuael reset</p>	4000605 4001482	Rational
700332		<p>Termostato di sicurezza 1P 365°C capillare L=1170 mm - 16A bulbo Ø 4x95 mm</p> <p>Safety thermostat 1P 365°C capillary L=1170 mm - 16A bulb Ø 4x95 mm</p> <p>Thermostat de sécurité 1P 365°C capillaire L=1170 mm - 16A bulbe Ø 4x95 mm</p> <p>Sicherheitsthermostat 1P 365°C kapillar L=1170 mm - 16A Birne Ø 4x95 mm</p>	30140326 30140326ET	Rational
321049		<p>Termostato a contatto 110° 130-250V 6A attacco F6,3 M4 - CPC CM/CPC Dal 6/97</p> <p>Bi-metal thermostat 110° 130-250V 6A connection F6,3 M4 - CPC CM/CPC Dal 6/97</p> <p>Thermostat contact 110° 130-250V 6A raccord F6,3 M4 - CPC CM/CPC Dal 6/97</p> <p>Anlegethermostat 110° 130-250V 6A Anschluss F6,3 M4 - CPC CM/CPC Dal 6/97</p>	30140325	Rational



321582		<p>Ugello rotante L=130 mm per CleanJet Linea CPC, CPC 61-202 Dal 03/00</p> <p>Rotating nozzle L=130 mm per CleanJet Linea CPC, CPC 61-202 Dal 03/00</p> <p>Buse rotor L=130 mm per CleanJet Linea CPC, CPC 61-202 Dal 03/00</p> <p>Rotordüse L=130 mm per CleanJet Linea CPC, CPC 61-202 Dal 03/00</p>	85141346	Rational
321202		<p>Braccio CleanJet Linea CPC, 101-202 Dal 03/00</p> <p>CleanJet cleaning arm CleanJet Linea CPC, 101-202 Dal 03/00</p> <p>Bras de lavage CleanJet Linea CPC, 101-202 Dal 03/00</p> <p>Reinigungsarm CleanJet Linea CPC, 101-202 Dal 03/00</p>	86552101	Rational
321198		<p>Braccio CleanJet Linea CPC, CPC/61 Dal 03/00</p> <p>CleanJet cleaning arm Linea CPC, CPC/61 Dal 03/00</p> <p>Bras de lavage Linea CPC, CPC/61 Dal 03/00</p> <p>Reinigungsarm CleanJet Linea CPC, CPC/61 Dal 03/00</p>	86552100	Rational
520914		<p>Ugello di umidificazione Ø 7,4/10,6xh14 mm Linea SCC 61-202 Dal 04/2004 fino</p> <p>Nozzle for Moistening Ø 7,4/10,6xh14 mm SCC line SCC 61-202 As of 04/2004 up to</p> <p>Buse humidification Ø 7,4/10,6xh14 mm Ligne SCC, SCC 61-202 à partir 04/2004 j</p> <p>Beschwadungsdüse Ø 7,4/10,6xh14 mm SCC Linie SCC 61-202 Ab 04/2004 bis 06/2007</p>	5000395	Rational
520993		<p>Ugello Quenching 2.3 l/min L. C 101/201,L. CPC 61/101</p> <p>Quenching nozzle 2.3 l/min L. C 101/201,L. CPC 61/101</p> <p>Injecteur Quenching 2.3 L/min L. C 101/201,L. CPC 61/101</p> <p>Düse Quenching 2.3 l/min. L. C 101/201,L. CPC 61/101</p>	20160935	Rational

523735		<p>Tappo blu tanica CleanJet Ø 45 mm Linea CPC 61-102, blue Dal 03/00</p> <p>Sealing cap for container CleanJet Ø 45 mm Linea CPC 61-102, blue Dal 03/00</p> <p>Bouchon bleu de deproduit CleanJet Ø 45 mm Ø 45 mm</p> <p>Verschlusskappe für Tank CleanJet Ø 45 mm Linea CPC 61-102, blue Dal 03/00</p>	20390359	Rational
520063		<p>Filtro pipetta tanica CleanJet attacco Ø 4 mm, filtro Ø 14 mm, Ltot. 25 mm Linea CPC, 61-202 Dal 03/00</p> <p>Suction filter for CleanJet connection Ø 4 mm, filter Ø 14 mm, Ltot. 25 mm Linea CPC, 61-202 Dal 03/00</p> <p>Filtre pour embout aspirationreservoir raccord Ø 4 mm, filtre Ø 14 mm, Ltot. 25 mm Linea CPC, 61-202 Dal 03/00</p> <p>Ansaugfilter für CleanJet Anschluss Ø 4 mm, filter Ø 14 mm, Ltot. 25 mm Linea CPC, 61-202 Dal 03/00</p>	20620344	Rational
516947		<p>Contentitore di cura SCC 61-102 dal 09</p> <p>Care container table unit SCC 61-102 dal 09</p> <p>Récipient de soin SCC 61-102 dal 09</p> <p>Behälter SCC 61-102 dal 09</p>	5600492	Rational
517054		<p>Coperchio di ispezione con ugello Quenching Linea SCC, SCC6</p> <p>Inspection lid with quenching nozzle Linea SCC, SCC6</p> <p>Trappe de visite avec buse d'extinction Linea SCC, SCC6</p> <p>Schutz mit Düse Quenching Linea SCC, SCC6</p>	5400781	Rational
517518		<p>Kit riparazione ugello umidificazione Linea SCC, SCC 61-202</p> <p>Repair kit moistening nozzle Linea SCC, SCC 61-202</p> <p>Kit de réparation gicleur d'humidification Linea SCC, SCC 61-202</p> <p>Reparatur Kit Beschwadungsdüse Linea SCC, SCC 61-202</p>	8700330	Rational



320879		<p>Erogatore doccia SCC line 61-202 Dal 04/04</p> <p>Hand shower SCC line 61-202 Dal 04/04</p> <p>Tête de douche SCC line 61-202 Dal 04/04</p> <p>Handbrause SCC line 61-202 Dal 04/04</p>	5000130	Rational
322241		<p>Erogatore doccia attacco Ø 20,5 mm - line C/CPC 61-202 Dal 05/93</p> <p>Hand shower connection Ø 20,5 mm - line C/CPC 61-202 Dal 05/93</p> <p>Tête de douche raccord Ø 20,5 mm - line C/CPC 61-202 Dal 05/93</p> <p>Handbrause Anschluss Ø 20,5 mm - line C/CPC 61-202 Dal 05/93</p>	20010110 20600215 20600218 20601000 20601001 20601002 20601003 20601006 50120559	Rational
517459		<p>Tubo connessione arrotolatore 10 bar, con innesto rapido - SCC/WE CM/P 61-102 Dal 09/11</p> <p>Shower roll hose 10 bar, with quick lock connection - SCC/WE CM/P 61-102 Dal 09/11</p> <p>Tuyeau pour enrouleur 10 bar, avec connexion rapide - SCC/WE CM/P 61-102 Dal 09/11</p> <p>Schläuche Schlauchaufroller 10 bar, mit Loch - SCC/WE CM/P 61-102 Dal 09/11</p>	5001213 5001593	Rational
516927		<p>Tubo in gomma per MAXI Reel 1/2" L=700 mm SCC 61-102</p> <p>Tuyau en caoutchouc pour MAXI Reel 1/2" L=700 mm SCC 61-102</p> <p>Rubber water hose for MAXI Reel 1/2" L=700 mm SCC 61-102</p> <p>Schläuche gummi für MAXI Reel 1/2" L=700 mm SCC 61-102</p>	5001173	Rational
515581		<p>Tubo doccia 1500mm innesto rapido Ø 12 mm; ghiera 1/2" - Linea Classica 6/101 C-I. 61/101 Dal 12</p> <p>Shower hose 1500mm with snap-lock connection Ø 12 mm; ring nut 1/2" - Linea Classica 6/101 C-I. 61/101 Dal 12</p> <p>Flexible douchette 1500 mm attaque rapide Ø 12 mm; ecrou 1/2" - Linea Classica 6/101 C-I. 61/101 Dal 12</p> <p>Schläuche 1500mm Loch Ø 12 mm; ringmutter 1/2" - Linea Classica 6/101 C-I. 61/101 Dal 12</p>	20670605 20670610	Rational

518539		Tubo connessione arrotolatore SCC line 62/102 Shower roll hose SCC line 62/102 Tuyeau pour enrouleur SCC line 62/102 Schläuche Schlauchaufroller SCC line 62/102	5000174	Rational
320875		Mascherina tubo doccia line CPC 61-102 Dal 06/97 Tulip for handshower line CPC 61-102 Dal 06/97 Tulipe pour douchette line CPC 61-102 Dal 06/97 Tulpe für Handbrause line CPC 61-102 Dal 06/97	20601210	Rational
524878		Clip per doccia SCC, CM 61-202 Dal 04/2004 Clamp for shower roll guide SCC, CM 61-202 Dal 04/2004 Bride par douchette SCC, CM 61-202 Dal 04/2004 Klammer für Handbrause SCC, CM 61-202 Dal 04/2004	5000156	Rational
321505		Gruppo doccia MAXI Reel SCC line 61-102 Shower unit MAXI Reel SCC line 61-102 Groupe douchette MAXI Reel SCC line 61-102 Schlauchaufroller MAXI Reel SCC line 61-102	5000140 5000140P 5001238P	Rational
320877		Arrotolatore doccia Linea CPC, 61/101/102/201/202 Dal 06/97 Shower unit MAXI Reel CPC, 61/101/102/201/202 Dal 06/97 Groupe douchette MAXI Reel CPC, 61/101/102/201/202 Dal 06/97 Schlauchaufroller MAXI Reel CPC, 61/101/102/201/202 Dal 06/97	86552020 86552020P 86552021	Rational

Gruppi doccia e Colonnine
Shower units and Water columns
Groupes Douche et Colonnes eau
Geschirrbrause

511510		Arrotolatore doccia Linea C 201 Dal 05/93 portagomma per tubo Ø 11,5 mm Shower unit MAXI Reel rubber holder for pipe Ø 11,5 mm Groupe douchette MAXI Reel raccord pour tuyeau Ø 11,5 mm Schlauchaufroller MAXI Reel Anschluss für Schläuche Ø 11,5 mm	86553000 86553005	Rational
512958		Gruppo doccia MAXI Reel SCC line 201/202 Shower unit MAXI Reel SCC line 201/202 Groupe douchette MAXI Reel SCC line 201/202 Schlauchaufroller MAXI Reel SCC line 201/202	5000176 5000176P 5001239P	Rational






Dosatori, pompe peristaltiche
Detergent Dispensers
Doseurs de produits
Dosiergeräte

315508		Raccordo femmina linea CPC per tubo Ø 6 mm, con innesto rapido, Ltot= 60 mm Fitting F for detergent CPC line for pipe Ø 6 mm, with fast lock, Ltot= 60 mm Raccord F pour detergent ligne CPC pour tuyeau Ø 6 mm, avec connexion rapid, Ltot= 60 mm Anschluss F für linea CPC für schlauch Ø 6 mm, Loch, Ltot= 60 mm	20620350	Rational
321832		Tubo in silicone Ø 6x2 mm rosso Linea CPC 61-202 Dal 03/00 Silicone hose Ø 6x2 mm red CPC-line 61-202 from 03/00 Tuyau silicone Ø 6x2 mm rouge Ligne CPC 61-202 du 03/00 Schlauch silikon Ø 6x2 mm rot CPC-Linie 61-202 Ab 03/00	21101030	Rational


Elettrovalvole e riduttori
Solenoid Valves and Reducers
Electrovannes et Réducteurs
Magnetventile

320169		<p>Elettrovalvola 180° - 3 vie - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm con cablaggi</p> <p>Solenoid valve 180° - 3 ways - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm with cables</p> <p>Electrovanne 180° - 3 voies - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm avec cablage</p> <p>Magnetventil 180° - 3 wege - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm mit kabel</p>	30020311 30020315 30020328	Rational
322043		<p>Elettrovalvola 180° - 1 via - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm passo5; entrata Ø 3/4" con filtro e riduttore di pressione da 10,5 lt/min; Tmax 90°C</p> <p>Solenoid valve 180° - 1 way - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm rast5; inlet Ø 3/4" with filter and inlet reducer 10,5 lt/min; Tmax 90°C</p> <p>Electrovanne 180° - 1 voies - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm passo5; entrée Ø 3/4" avec filtre et reducteur entrée 10,5 lt/min; Tmax 90°C</p> <p>Magnetventil 180° - 1 wege - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm Rast5; Eingang Ø 3/4" mit filter und Druckverminderer 10,5 lt/min; Tmax 90°C</p>	5000139	Rational
322021		<p>Elettrovalvola 180° - 1 via - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm passo5; entrata Ø 3/4" con filtro e riduttore di pressione da 10 lt/min; Tmax 90°C</p> <p>Solenoid valve 180° - 1 way - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm Rast5; inlet Ø 3/4" with filter and inlet reducer 10 lt/min; Tmax 90°C</p> <p>Electrovanne 180° - 1 voie - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm Passo5; entrée Ø 3/4" avec filtre et reducteur entrée 10 lt/min; Tmax 90°C</p> <p>Magnetventil 180° - 1 wege - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm Rast5; Eingang Ø 3/4" mit filter und Druckverminderer 10 lt/min; Tmax 90°C</p>	5001146	Rational
320138		<p>Elettrovalvola 180° - 1 via - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm passo5; entrata Ø 3/4" con filtro; Tmax 90°C</p> <p>Solenoid valve 180° - 1 way - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm Rast5; inlet Ø 3/4" with filter; Tmax 90°C</p> <p>Electrovanne 180° - 1 voie - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm Passo5; entrée Ø 3/4" avec filtre; Tmax 90°C</p> <p>Magnetventil 180° - 1 wege - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm Rast5; Eingang Ø 3/4" mit filter; Tmax 90°C</p>	30020200 30020331 30020331ET	Rational




Elettrovalvole e riduttori
Solenoid Valves and Reducers
Electrovannes et Réducteurs
Magnetventile

520260		<p>Elettrovalvola 180° - 1 via - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm passo 5, entrata Ø 3/4", con riduttore di pressione 10lt/min in ingresso</p> <p>Solenoid valve 180° - 1 way - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm asso5; entrata Ø 3/4" con filtro; Tmax 90°C</p> <p>Electrovanne 180° - 1 voie - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm Passo5; entrée Ø 3/4" avec filtre; Tmax 90°C</p> <p>Magnetventil 180° - 1 wege - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm Rast5; Eingang Ø 3/4" mit Druckverminderer 10lt/min in Eingang</p>	5001147	Rational
520028		<p>Elettrovalvola 180° - 1 via - 200/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm passo5; entrata Ø 3/4" con filtro; Tmax 90°C</p> <p>Solenoid valve 180° - 1 way - 200/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm Rast5 connector; inlet Ø 3/4" with filter; Tmax 90°C</p> <p>Elettrovalvola 180° - 1 via - 200/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm passo 5; entrée Ø 3/4" avec filtre; Tmax 90°C</p> <p>Magnetventil 180° - 1 wege - 200/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm Rast5; Eingang Ø 3/4" mit filter; Tmax 90°C</p>	5000316	Rational
518345		<p>Elettrovalvola 180° - 2 vie - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm passo 5; entrata Ø 3/4" con filtro ; Tmax 90°C</p> <p>Solenoid valve 180° - 2 ways - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm rast 5; inlet Ø 3/4" with filter; Tmax 90°C</p> <p>Électrovanne 180° - 2 voies - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm passo 5; entrée Ø 3/4" avec filtre; Tmax 90°C</p> <p>Magnetventil 180° - 2 wege - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm Rast5; Eingang Ø 3/4" mit filter ; Tmax 90°C</p>	30020310 30020310ET 30020334 30020334ET	Rational
320192		<p>Elettrovalvola 180° - 2 vie - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm passo 5; entrata Ø 3/4" con filtro e riduttore 10 lt/min; Tmax 90°C</p> <p>Solenoid valve 180° - 2 ways - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm rast 5; inlet Ø 3/4" with filter and inlet reducer 10 lt/min; Tmax 90°C</p> <p>Électrovanne 180° - 2 voies - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm passo 5; entrée Ø 3/4" avec filtre et reducteur entrée 10 lt/min; Tmax 90°C</p> <p>Magnetventil 180° - 2 wege - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm Rast5; Eingang Ø 3/4" mit filter und Druckverminderer 10 lt/min; Tmax 90°C</p>	5000138	Rational
321550		<p>Elettrovalvola 180° - 2 vie - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm passo 5; entrata Ø 3/4" con filtro e riduttore di pressione 10 l/min; Tmax 90°C</p> <p>Solenoid valve 180° - 2 ways - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm rast 5; inlet Ø 3/4" with filter and inlet reducer 10 lt/min; Tmax 90°C</p> <p>Électrovanne 180° - 2 voies - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm passo 5; entrée Ø 3/4" avec filtre et reducteur entrée 10 lt/min; Tmax 90°C</p> <p>Magnetventil 180° - 2 wege - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm Rast5; Eingang Ø 3/4" mit filter und Druckverminderer 10 lt/min ; Tmax 90°C</p>	30020300 30020330 30020330ET	Rational

Elettrovalvole e riduttori
Solenoid Valves and Reducers
Electrovannes et Réducteurs
Magnetventile






517915		<p>Elettrovalvola 180° - 3 vie - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm passo5; entrata Ø 3/4" con filtro e riduttore 10 lt/min; uscita 1 con riduttore da 5 lt/min; Tmax 90°C</p> <p>Solenoid valve 180° - 3 ways - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm rast5; inlet Ø 3/4" with filter and inlet reducer 10 lt/min; outlet 1 with reducer 5 lt/min; Tmax 90°C</p> <p>Electrovanne 180° - 3 voies - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm passo5; entrée Ø 3/4" avec filtre; reducteur entrée 10 lt/min; sortie 1 avec reducteur 5 lt/min; Tmax 90°C</p> <p>Magnetventil 180° - 3 wege - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm Rast5; Eingang Ø 3/4" mit filter und Druckverminderer 10 lt/min; ausgang 1 mit Druckverminderer 5 lt/min; Tmax 90°C</p>	5001050	Rational
517433		<p>Elettrovalvola 180° - 1 via - 230V 50/60Hz - Ø 3/4" mm in Ø 3/4" - out Ø 3/4"; supporto dim. 125x75x90 mm</p> <p>Solenoid valve 180° - 1 way - 230V 50/60Hz - Ø 3/4" mm in Ø 3/4" - out Ø 3/4"; support dim. 125x75x90 mm</p> <p>Electrovanne 180° - 1 voies - 230V 50/60Hz - Ø 3/4" mm in Ø 3/4" - out Ø 3/4"; support dim. 125x75x90 mm</p> <p>Magnetventil 180° - 1 wege - 230V 50/60Hz - Ø 3/4" mm Eingang Ø 3/4" - Ausgang Ø 3/4"; halter dim. 125x75x90 mm</p>	30020340 30020343ET	Rational

Valvole di intercettazione, raccordi
Ball valves, Pipe fittings
Vannes sphériques, Raccords
Schlauchanschluss







512873		<p>Valvola di scarico completa SCC 61-202, SCC/WE 102-202</p> <p>Drain valve complete SCC 61-202, SCC/WE 102-202</p> <p>Vanne de vidange SCC 61-202, SCC/WE 102-202</p> <p>Auslaufventil komplette SCC 61-202, SCC/WE 102-202</p>	4000400 5400171 5400200 5400357 5401291 8701191	Rational
518269		<p>Valvola aerazione boiler con tubo in silicone retinato e raccordo siliconico - Linea CPC, 61 Dal 06/97</p> <p>Venting valve for steam generator with hose in silicone connection in silicone - Linea CPC 61 du 06/97</p> <p>Valve de mise à l'air avec tuyau in silicone an raccord silicone - Linea CPC 61 du 06/97</p> <p>Ventilkörper für boiler mit Schläuche silikon und Anschluss silikon - Linea CPC 61 du 06/97</p>	83541309	Rational
320672		<p>Raccordo conico 90° 1/8" per tubo Ø 6x8 mm Elbow fitting 90° 1/8" hose Ø 6x8 mm Coude Ligne 90° 1/8" tuyau Ø 6x8 mm Schlauchanschluss 90° 1/8" schlauch Ø 6x8 mm</p>	20620339	Rational








523516		<p>Raccordo a gomito 1/4" Ø 6 mm dado 14 mm - WES6 1/4 NPT Linea CPC CPC/61-202 Dal 03</p> <p>Elbow fitting 1/4" Ø 6 mm nut 14 mm - WES6 1/4 NPT Linea CPC CPC/61-202 Dal 03</p> <p>Raccord angul 1/4" Ø 6 mm ecrou 14 mm - WES6 1/4 NPT Linea CPC CPC/61-202 Dal 03</p> <p>Schlauchanschluss 1/4" Ø 6 mm mutter 14 mm - WES6 1/4 NPT Linea CPC CPC/61-202 Dal 03</p>	20620340	Rational
523359		<p>Portagomma G1/2" uscita Ø 12 mm Rubber holder G1/2" outlet Ø 12 mm Embout tuyau G1/2" sortie Ø 12 mm Schlauchanschluss G1/2" - ausgang Ø 12 mm</p>	20620311	Rational
523094		<p>Raccordo conico dritto 1/8" per tubo Ø 6x8 mm Elbow fitting 1/8" for hose Ø 6x8 mm Raccord droit 1/8" pour tuyau Ø 6x8 mm Schlauchanschluss 1/8" für schlauch Ø 6x8 mm</p>	20620351	Rational
519538		<p>Portagomma G3/8"- per tubo Ø 10 mm Ltot.=35 mm</p> <p>Rubber holder G3/8"- for hose Ø 10 mm Ltot.=35 mm</p> <p>Embout tuyau G3/8"- pour tuyau Ø 10 mm Ltot.=35 mm</p> <p>Schlauchanschluss G3/8"- für schlauch Ø 10 mm Ltot.=35 mm</p>	4400592	Rational
521262		<p>Connessione per tubo 3/4" Ø 20 mm - Ø 12 mm SCC, CM 61-102</p> <p>Connection for hose 3/4" Ø 20 mm - Ø 12 mm SCC, CM 61-102</p> <p>Raccord pour tuyau 3/4" Ø 20 mm - Ø 12 mm SCC, CM 61-102</p> <p>Anschluss für Schläuche 3/4" Ø 20 mm - Ø 12 mm SCC, CM 61-102</p>	5000070	Rational
520748		<p>Connessione a T 3/4" per doccia Linea CPC, 61-202 Dal 06/97</p> <p>T-fitting 3/4" handshower connection Line CPC 61-202 from 06/97</p> <p>Raccord T3/4" douchette Ligne CPC 61-202 du 06/97</p> <p>T-Anschluss 3/4" für Handbrause CPC-Linie 61-202 Ab 06/9</p>	84641300 86641300	Rational

321561		<p>Connessione T 3/4" acqua Øin 25 mm, Øout 26 mm Linea CPC, 61-202 Dal 06/97</p> <p>T-fitting 3/4" water connection Øin 25 mm, Øout 26 mm CPC-line 61-202 from 06/97</p> <p>Raccord T 3/4" alimentation en eau Øin 25 mm, Øout 26 mm Linea CPC, 61-202 Dal 06/97</p> <p>T-Anschluss Wasser Øin 25 mm, Øout 26 mm CPC-Linie 61-202 Ab 06/97</p>	86641301	Rational
520408		<p>Valvola aerazione boiler portagomma Øext 10 mm tubo in silicone Øint 22,5 mm - CPC/SCC Dal 06/1997</p> <p>Venting valve for steam generator Pipe holder Øext 10 mm silicon pipe Øint 22,5 mm - CPC/SCC Dal 06/1997</p> <p>Valve de mise à l'air raccord Øext 10 mm tuyeau silicone Øint 22,5 mm - Ligne CPC/SCC du 06/97</p> <p>Ventilkörper für boiler Schlauchanschluss Øext 10 mm Schläuche in silikone Øint 22,5 mm - CPC/SCC Dal 06/1997</p>	20620332	Rational
523432		<p>Riduzione F3/8" - F1/4" - L=25 mm per CleanJet Linea CPC Dal 03/00</p> <p>Reducing bushing F3/8" - F1/4" - L=25 mm for CleanJet Linea CPC Dal 03/00</p> <p>Reduction F3/8" - F1/4" - L=25 mm pour CleanJet Linea CPC Dal 03/00</p> <p>Reduzierung F3/8" - F1/4" - L=25 mm für CleanJet Linea CPC Dal 03/00</p>	20620345	Rational
321853		<p>Connessione rapida maschio Linea CPC, 201/202/Combi-Duo</p> <p>Quick connection M Linea CPC, 201/202/Combi-Duo</p> <p>Raccord CleanJet male Linea CPC, 201/202/Combi-Duo</p> <p>Kupplungsbuchse M Linea CPC, 201/202/Combi-Duo</p>	20620347	Rational
517453		<p>Connessione rapida femmina fissa CPC 201/202/Combi-Duo</p> <p>Quick connection F CPC 201/202/Combi-Duo</p> <p>Raccord CleanJet F CPC 201/202/Combi-Duo</p> <p>Kupplungsbuchse F CPC 201/202/Combi-Duo</p>	20620349	Rational






Tubi Hoses	Tuyaux Schläuche		
320353 	Kit scarico kit drain Kit de vidange Ablaufschlauch	6070464 87201031	Rational
520183 	Tubo di scarico con manicotto SCC 61/101 dal 09/2008 Drain pipe SCC 61/101 dal 09/2008 Tuyeau de vidange SCC 61/101 dal 09/2008 Ablaufanschluss SCC 61/101 dal 09/2008	5001191	Rational
519939 	Tubo di scarico con manicotto SCC 62/102 dal 09/2008 Drain pipe SCC 62/102 dal 09/2008 Tuyeau de vidange SCC 62/102 dal 09/2008 Ablaufanschluss SCC 62/102 dal 09/2008	5001192	Rational
518131 	Tubo di scarico con ugello Ultravent con portagomma Øext 10 mm - Linea SCC Drain pipe with nipple of Ultravent with pipe holder Øext 10 mm - Linea SCC Tuyeu de vidange avec injector Ultravent avec raccord Øext 10 mm - Linea SCC Ablaufanschluss mit düse Ultravent mit Schlauch Øext 10 mm - Linea SCC	6070735	Rational
524122 	Tubo protezione Ø 28x2x70 mm Linea CPC Dal 03/00 Protecting hose Ø 28x2x70 mm Linea CPC Dal 03/00 Tuyau de protection Ø 28x2x70 mm Linea CPC Dal 03/00 Schutzschlauch Ø 28x2x70 mm Linea CPC Dal 03/00	21121346	Rational

Tubi Tuyaux
Hoses Schläuche

200002		<p>Tubo EPDM Ø 12x19,5 mm (vendita al metro) per acqua calda - atossico - temperatura d'esercizio -35°C÷120°C; Pmax 10 bar</p> <p>Hose EPDM Ø 12x19,5 mm (sold by meter) for hot water - not toxic - Pmax 10 bar - working temp -35°C÷120°C</p> <p>Tuyau en EPDM Ø 12x19,5 mm (vendu au mètre) pour eau chaude - Pmax 10 bar - temp. de travail -35°C÷120°C</p> <p>Schlauch EPDM Ø 12x19,5 mm (Meterware) für Warmwasser - nicht toxisch -Pmax 10 bar- Betriebstemperatur -35°C÷120°C;</p>	21101017	Rational
521993		<p>Tubo EPDM retinato Ø 12x19x190 mm Hose EPDM Ø 12x19x190 mm Tuyau EPDM Ø 12x19x190 mm Schlauch EPDM Ø 12x19x190 mm</p>	20670301	Rational
516573		<p>Tubo EPDM retinato Ø 12x19x1450 mm Hose EPDM Ø 12x19x1450 mm Tuyau EPDM Ø 12x19x1450 mm Schlauch EPDM Ø 12x19x1450 mm</p>	20670315	Rational
518775		<p>Tubo flessibile di cura 2 SCC 61/62E/101G dal 09/2008</p> <p>Care hose 2 SCC 61/62E/101G dal 09/2008</p> <p>Tuyau de soin 2 SCC 61/62E/101G dal 09/2008</p> <p>Schlauch 2 SCC 61/62E/101G dal 09/2008</p>	5600457	Rational
521451		<p>Tubo in silicone Ø 6x10 mm Silicone hose Ø 6x10 mm Tuyau silicone Ø 6x10 mm Schlauch silikone Ø6x10 mm</p>	21101029	Rational
521390		<p>Tubo in silicone Ø 10x14x1150 mm Linea CPC 61-202 Dal 06/1997</p> <p>Silicone hose Ø 10x14x1150 mm Linea CPC 61-202 Dal 06/1997</p> <p>Tuyau silicone Ø 10x14x1150 mm Linea CPC 61-202 Dal 06/1997</p> <p>Silikonschlauch Ø 10x14x1150 mm Linea CPC 61-202 Dal 06/1997</p>	21101008	Rational

Tubi Hoses	Tuyaux Schläuche		
523382 	Tubo in silicone Ø 23x30x80 mm per valvola ventilazione - CPC 61-202 Silicone hose Ø 23x30x80 mm Ventilation valve - CPC 61-202 Tuyau silicone Ø 23x30x80 mm Valve de ventilation - CPC 61-202 Silikonschlauch Ø 23x30x80 mm Belüftungsklappe - CPC 61-202	21121310	Rational
519906 	Tubo silicone retinato Ø 10x17 mm (vendita al metro) Silicone hose Ø 10x17 mm - armored silicone (sold by meter) Tuyau silicone Ø 10x17 mm - silicone réforcé (au metre) Schlauch silikonverdrahtung Ø 10x17 mm (Meterware)	20670050 20670100	Rational
523863 	Tubo silicone retinato Ø 10x60 mm Hose armored silicone Ø 10x60 mm Tuyau silicone renforcé Ø 10x60 mm Schlauch silikon Ø10x60 mm	20670150	Rational
523943 	Tubo silicone retinato Ø 10x50 mm Hose armored silicone Ø 10x50 mm Tuyau silicone renforcé Ø 10x50 mm Schlauch silikon Ø 10x50 mm	20670137	Rational
519414 	Tubo silicone Ø 10x650 mm Hose silicone Ø 10x650 mm Tuyau silicone Ø 10x650 mm Schlauch silikon Ø 10x650 mm	20670164	Rational
518291 	Tubo silicone retinato Ø 10x17x1000 mm Hose armored silicone Ø 10x17x1000 mm Tuyau silicone renforcé Ø 10x17x1000 mm Schlauch silikon Ø 10x17x1000 mm	20670105	Rational
517530 	Tubo silicone Ø10x1370 mm Linea Classica Hose reel guide Hose silicone Ø10x1370 mm Linea Classica Hose reel guide Tuyau silicone Ø10x1370 mm Linea Classica Hose reel guide Schlauch silikon Ø10x1370 mm Linea Classica Hose reel guide	20670162	Rational






Tubi			Tuyaux
Hoses			Schläuche






518832		<p>Tubo sagomato Ø 70x79xh55 mm SCC, CM 202 Dal 04/2004</p> <p>Formed hose Ø 70x79xh55 mm SCC, CM 202 Dal 04/2004</p> <p>Tuyau formé Ø 70x79xh55 mm SCC, CM 202 Dal 04/2004</p> <p>Formschläuche Ø 70x79xh55 mm SCC, CM 202 Dal 04/2004</p>	4400362	Rational
521450		<p>Tubo sagomato Ø 50x56x137 mm CPC-line 101-202 As of 06/97</p> <p>Formed hose Ø 50x56x137 mm CPC-line 101-202 As of 06/97</p> <p>Tuyau formé Ø 50x56x137 mm CPC-line 101-202 As of 06/97</p> <p>Formschläuche Ø 50x56x137 mm CPC-line 101-202 As of 06/97</p>	21121301	Rational
520284		<p>Manicotto in silicone Ø 70x80x80 mm Linea CPC 102/201/202 Dal 06/97</p> <p>Formed hose Ø 70x80x80 mm Linea CPC 102/201/202 Dal 06/97</p> <p>Tuyau formé Ø 70x80x80 mm Linea CPC 102/201/202 Dal 06/97</p> <p>Formschläuche Ø 70x80x80 mm Linea CPC 102/201/202 Dal 06/97</p>	21121307	Rational
515233		<p>Tubo svuotamento Ø 22x4x635 mm Linea C 101 Dal 05/93</p> <p>Drain hose Ø 22x4x635 mm Linea C 101 Dal 05/93</p> <p>Tuyau de vidange Ø 22x4x635 mm Linea C 101 Dal 05/93</p> <p>Ablaufanschluss Ø 22x4x635 mm Linea C 101 Dal 05/93</p>	21121004	Rational
518670		<p>Tubo di svuotamento boiler Ø 23x29 mm SCC line 102 Dal 04/04</p> <p>Drain hose boiler Ø 23x29 mm SCC line 102 Dal 04/04</p> <p>Tuyau de vidange boiler Ø 23x29 mm SCC line 102 Dal 04/04</p> <p>Ablaufanschluss boiler Ø 23x29 mm SCC line 102 Dal 04/04</p>	4400216	Rational






Tubi			Tuyaux
Hoses			Schläuche

518646		<p>Tubo di svuotamento 90° Ø 22x28 mm in silicone - Linea CPC 101E Dal 06/97</p> <p>Drain hose 90° Ø 22x28 mm in silicon - Linea CPC 101E Dal 06/97</p> <p>Tuyau de vidange 90° Ø 22x28 mm in silicone - Linea CPC 101E Dal 06/97</p> <p>Ablaufanschluss 90° Ø 22x28 mm in silikon - Linea CPC 101E Dal 06/97</p>	21121303	Rational
518509		<p>Tubo di svuotamento boiler Ø 22x28 mm in silicone - SCC line 102G Dal 04/04</p> <p>Drain hose boiler Ø 22x28 mm in silicon - SCC line 102G Dal 04/04</p> <p>Tuyau de vidange boiler Ø 22x28 mm in silicone - SCC line 102G Dal 04/04</p> <p>Ablaufanschluss boiler Ø 22x28 mm in silikon - SCC line 102G Dal 04/04</p>	4400230	Rational
518461		<p>Tubo di svuotamento boiler SCC line 201/202G Dal 04/04</p> <p>Drain hose boiler SCC line 201/202G Dal 04/04</p> <p>Tuyau de vidange boiler SCC line 201/202G Dal 04/04</p> <p>Ablaufanschluss boiler SCC line 201/202G Dal 04/04</p>	4400231 4400238	Rational
518281		<p>Tubo di svuotamento boiler Ø 22x28x740 mm in silicone - SCC line 202 Dal 04/04</p> <p>Drain hose boiler Ø 22x28x740 mm in silicon - SCC line 202 Dal 04/04</p> <p>Tuyau de vidange boiler Ø 22x28x740 mm in silicone - SCC line 202 Dal 04/04</p> <p>Ablaufanschluss boiler Ø 22x28x740 mm in silikon - SCC line 202 Dal 04/04</p>	4400242	Rational
518054		<p>Tubo di svuotamento Ø 22x28 mm - L=490x170 mm in silicone - Linea CPC 102/201E Dal 06/97</p> <p>Drain hose Ø 22x28 mm - L=490x170 mm in silicon - Linea CPC 102/201E Dal 06/97</p> <p>Tuyau de vidange Ø 22x28 mm - L=490x170 mm in silicone - Linea CPC 102/201E Dal 06/97</p> <p>Ablaufanschluss Ø 22x28 mm - L=490x170 mm in silikon - Linea CPC 102/201E Dal 06/97</p>	21121304	Rational






Tubi Hoses	Tuyaux Schläuche		
517755 	<p>Tuyau de vidange Ø 22x28 mm in silicone - Linea CPC 202E Dal 06/1997</p> <p>Drain hose Ø 22x28 mm in silicon - Linea CPC 202E Dal 06/1997</p> <p>Tuyau de vidange Ø 22x28 mm in silicone - Linea CPC 202E Dal 06/1997</p> <p>Ablaufanschluss Ø 22x28 mm in silikone - Linea CPC 202E Dal 06/1997</p>	21121305	Rational
519162 	<p>Tubo di svuotamento boiler Ø 22x28 mm in silicone - SCC line 101E+G Dal 04/04</p> <p>Drain hose boiler Ø 22x28 mm in silicon - SCC line 101E+G Dal 04/04</p> <p>Tuyau de vidange boiler Ø 22x28 mm in silicone - SCC line 101E+G Dal 04/04</p> <p>Ablaufanschluss boiler Ø 22x28 mm in silikone - SCC line 101E+G Dal 04/04</p>	4400241	Rational
519488 	<p>Tubo di svuotamento boiler SCC line 61/E Dal 04/04</p> <p>Drain hose boiler SCC line 61/E Dal 04/04</p> <p>Tuyau de vidange boiler SCC line 61/E Dal 04/04</p> <p>Ablaufanschluss boiler SCC line 61/E Dal 04/04</p>	4400210	Rational
521891 	<p>Tubo pressione per lavaggio SCC 201/202 Dal 04/2004</p> <p>Pressure hose SCC 201/202 Dal 04/2004</p> <p>Tuyau pression SCC 201/202 Dal 04/2004</p> <p>Druckschlauch SCC 201/202 Dal 04/2004</p>	5600175	Rational
522186 	<p>Tubo aspirazione per lavaggio 90°C SCC 61/101 Dal 04/04</p> <p>Suction hose 90°C SCC 61/101 Dal 04/04</p> <p>Tuyau d'aspiration 90°C SCC 61/101 Dal 04/04</p> <p>Druckschlauch 90°C SCC 61/101 Dal 04/04</p>	5600188	Rational

Tubi Hoses	Tuyaux Schläuche		
521676 	Tubo aspirazione per lavaggio SCC line 62/102 Dal 04/04 Suction hose SCC line 62/102 Dal 04/04 Tuyau d`aspiration SCC line 62/102 Dal 04/04 Druckschlauch SCC line 62/102 Dal 04/04	5600120	Rational
522374 	Tubo pressione per lavaggio L 170 mm; per forno a convezione Ø22x3 mm - SCC 61-102 Dal 04/2004 Pressure hose L 170 mm; for oven Ø 22x3 mm- SCC 61-102 Dal 04/2004 Tuyau pression L 170 mm; pour four Ø22x3 mm - SCC 61-102 Dal 04/2004 Druckschlauch L 170 mm; für ofen Ø22x3 mm - SCC 61-102 Dal 04/2004	5600166	Rational
521905 	Tubo aspirazione CleanJet SCC_WE 61/101 Dal 04/2011 Suction hose CleanJet SCC_WE 61/101 Dal 04/2011 Tuyau d`aspiration CleanJet SCC_WE 61/101 Dal 04/2011 Saugschlauch CleanJet SCC_WE 61/101 Dal 04/2011	5600603 5600605	Rational
519983 	Tubo flessibile di cura 1 SCC 61/101 dal 09/2008 Care hose 1 SCC 61/101 dal 09/2008 Tuyau de soin 1 SCC 61/101 dal 09/2008 Flexible schlauch 1 SCC 61/101 dal 09/2008	5600534	Rational
521322 	Raccordo quenching Øint 49 mm Linea CPC 61/101 dal 06/97 Connection quenching Øint 49 mm Linea CPC 61/101 dal 06/97 Raccord quenching Øint 49 mm Linea CPC 61/101 dal 06/97 Anschluss quenching Øint 49 mm Linea CPC 61/101 dal 06/97	21121306 21181250	Rational




516200		<p>Tubo vapore INOX sagomato - Linea SCC 101/102/G Dal 04/04</p> <p>Steam pipe INOX shaped</p> <p>Pipe de vapeur INOX façonné - Linea SCC 101/102/G Dal 04/04</p> <p>Dampfschlauch INOX shaped - Linea SCC 101/102/G Dal 04/04</p>	4400311	Rational
514944		<p>Tubo sagomato Ø 22x4x575 Linea C 61-201 Dal 05/93</p> <p>Ø 22x4x575 Ø 22x4x575 Linea C 61-201 Dal 05/93</p> <p>Tuyau formé Ø 22x4x575 Linea C 61-201 Dal 05/93</p> <p>Formschlauch Ø 22x4x575 Linea C 61-201 Dal 05/93</p>	21121008 21121011	Rational
519021		<p>Tubo sagomato Øint. 42x60mm Linea Classica 6/101 / 21G</p> <p>Formed hose Øint. 42x60mm Linea Classica 6/101 / 21G</p> <p>Tuyau formé Øint. 42x60mm Linea Classica 6/101 / 21G</p> <p>Formschlauch Øint. 42x60mm Linea Classica 6/101 / 21G</p>	20670201 20670204	Rational
515891		<p>Tubo sagomato Øint. 42x200mm Linea Classica 6</p> <p>Formed hose Øint. 42x200mm Linea Classica 6</p> <p>Tuyau formé Øint. 42x200mm Linea Classica 6</p> <p>Formschlauch Øint. 42x200mm Linea Classica 6</p>	20670203	Rational
513337		<p>Tubo sagomato Ø 42x580 mm Linea Classica 201/20</p> <p>Formed hose Ø 42x580 mm Linea Classica 201/20</p> <p>Tuyau formé Ø 42x580 mm Linea Classica 201/20</p> <p>Formschlauch Ø 42x580 mm Linea Classica 201/20</p>	20670205	Rational

520000		<p>Tubo sagomato Ø 50x56mm L=215mm Linea CPC 101/202/G Dal 10/97</p> <p>Formed hose Ø 50x56mm L=215mm Linea CPC 101/202/G Dal 10/97</p> <p>Tuyau formé Ø 50x56mm L=215mm Linea CPC 101/202/G Dal 10/97</p> <p>Formschlauch Ø 50x56mm L=215mm Linea CPC 101/202/G Dal 10/97</p>	21121311	Rational
321830		<p>Tubo sagomato 50x58xh50 mm Linea C 61/101,Linea CPC 61/101/201</p> <p>Formed hose 50x58xh50 mm C-line 61/101,CPC-line 61/101/201</p> <p>Tuyau formé 50x58xh50 mm Ligne C, 61/101,Ligne CPC 61/101/201</p> <p>Formschlauch 50x58xh50 mm Linea C 61/101,Linea CPC 61/101/201</p>	21121006	Rational
516128		<p>Tubo sagomato Ø 60x120 mm Classic 201/20 Dal 01/86</p> <p>Formed hose Ø 60x120 mm Classic 201/20 Dal 01/86</p> <p>Tuyau formé Ø 60x120 mm Classic 201/20 Dal 01/86</p> <p>Formschlauch Ø 60x120 mm Classic 201/20 Dal 01/86</p>	20670401	Rational
520185		<p>Tubo sagomato SCC-WE-CM-P61/62/101</p> <p>Formed hose SCC-WE-CM-P61/62/101</p> <p>Tuyau formé SCC-WE-CM-P61/62/101</p> <p>Formschlauch SCC-WE-CM-P61/62/101</p>	5401141	Rational
519392		<p>Tubo di svuotamento boiler SCC, CM 61/62G+62E Dal 04/2004</p> <p>Drain hose boiler SCC, CM 61/62G+62E Dal 04/2004</p> <p>Tuyau de vidange boiler SCC, CM 61/62G+62E Dal 04/2004</p> <p>Ablaufanschluss boiler SCC, CM 61/62G+62E Dal 04/2004</p>	4400212 4400234	Rational

Tubi			Tuyaux
Hoses			Schläuche

518816		<p>Tubo di svuotamento boiler Ø 22x28 mm in silicone - SCC line 201 Dal 04/04</p> <p>Drain hose boiler Ø 22x28 mm in silicon - SCC line 201 Dal 04/04</p> <p>Tuyau de vidange boiler Ø 22x28 mm in silicone - SCC line 201 Dal 04/04</p> <p>Ablaufanschluss boiler Ø 22x28 mm in silikone - SCC line 201 Dal 04/04</p>	4400233	Rational
518706		<p>Tubo di svuotamento Ø 22x28 mm in silicone - Linea CPC 61E Dal 06/97</p> <p>Drain hose Ø 22x28 mm in silicon - Linea CPC 61E Dal 06/97</p> <p>Tuyau de vidange Ø 22x28 mm in silicone - Linea CPC 61E Dal 06/97</p> <p>Ablaufanschluss Ø 22x28 mm in silikone - Linea CPC 61E Dal 06/97</p>	21121302	Rational
517612		<p>Tubo di svuotamento Ø 22x28 mm in silicone - Linea CPC 101/G Dal 06/97</p> <p>Drain hose Ø 22x28 mm in silicon - Linea CPC 101/G Dal 06/97</p> <p>Tuyau de vidange Ø 22x28 mm in silicone - Linea CPC 101/G Dal 06/97</p> <p>Ablaufanschluss Ø 22x28 mm in silikone - Linea CPC 101/G Dal 06/97</p>	21121309	Rational
518301		<p>Tubo di svuotamento Ø 22x29 mm Linea CPC, 61/G Dal 10/97</p> <p>Drain hose Ø 22x29 mm Linea CPC, 61/G Dal 10/97</p> <p>Tuyau de vidange Ø 22x29 mm Linea CPC, 61/G Dal 10/97</p> <p>Ablaufanschluss Ø 22x29 mm Linea CPC, 61/G Dal 10/97</p>	21121308	Rational
520522		<p>Tubo aspirazione lavaggio Ø 22x28 mm in silicone - SCC 201/202 Dal 04/2004</p> <p>Pressure hose Ø 22x28 mm in silicon - SCC 201/202 Dal 04/2004</p> <p>Tuyau d'aspiration Ø 22x28 mm in silicone - SCC 201/202 Dal 04/2004</p> <p>Druckschlauch Ø 22x28 mm in silikone - SCC 201/202 Dal 04/2004</p>	5600176	Rational

517804		<p>Sifone di scarico CPC 61 Dal 06/97 fino a 02/99</p> <p>Humidity control syphon CPC 61 Dal 06/97 fino a 02/99</p> <p>Siphon commande humidité CPC 61 Dal 06/97 fino a 02/99</p> <p>Syphon Feuchtsteuerung CPC 61 Dal 06/97 fino a 02/99</p>	86801300	Rational
321862		<p>Condotto di scarico condensa Linea CPC 61-102 dal 06/97</p> <p>Flue condensation Linea CPC 61-102 dal 06/97</p> <p>Canalisation de vidange eau de condensat Linea CPC 61-102 dal 06/97</p> <p>Anschluss kondensation Linea CPC 61-102 dal 06/97</p>	20390339	Rational
513241		<p>Condotto di scarico condensa Linea SCC, 61-102 Dal 04/04</p> <p>Flue condensation Linea SCC, 61-102 Dal 04/04</p> <p>Canalisation de vidange eau de condensat Linea SCC, 61-102 Dal 04/04</p> <p>Anschluss kondensation Linea SCC, 61-102 Dal 04/04</p>	5400525	Rational
514948		<p>Condotto di scarico condensa Linea SCC 61-102</p> <p>Flue condensation Linea SCC 61-102</p> <p>Canalisation de vidange eau de condensat Linea SCC 61-102</p> <p>Anschluss kondensation Linea SCC 61-102</p>	8700090	Rational
311592		<p>Condotto di scarico condensa Linea CPC, CM/CPC 61/101 Dal 06/97</p> <p>Flue condensation Linea CPC, CM/CPC 61/101 Dal 06/97</p> <p>Canalisation de vidange eau de condensat Linea CPC, CM/CPC 61/101 Dal 06/97</p> <p>Anschluss kondensation Linea CPC, CM/CPC 61/101 Dal 06/97</p>	84551315 84551465 84551474 84551481	Rational

517078		<p>Condotto di scarico condensa L= 460 mm SCC, CM 61/101 - Dal 10/2005</p> <p>Flue condensation L= 460 mm SCC, CM 61/101 - Dal 10/2005</p> <p>Canalisation de vidange eau de condensat L= 460 mm SCC, CM 61/101 - Dal 10/2005</p> <p>Anschluss kondensation L= 460 mm SCC, CM 61/101 - Dal 10/2005</p>	2401800	Rational
520575		<p>Condotto di scarico condensa L=465 mm con portagomma Ø 15 mm - Linea CPC 61/101 Dal 09/01</p> <p>Flue condensation L=465 mm with rubber holder Ø 15 mm - Linea CPC 61/101 Dal 09/01</p> <p>Canalisation de vidange eau de condensat L=465 mm embout tuyau Ø 15 mm - Linea CPC 61/101 Dal 09/01</p> <p>Anschluss kondensation L=465 mm mit schlauch Ø 15 mm - Linea CPC 61/101 Dal 09/01</p>	20390371 20390378	Rational
519937		<p>Condotto di scarico condensa L=540 mm SCC, CM 61/101 Dal 04/2004</p> <p>Flue condensation L=540 mm SCC, CM 61/101 Dal 04/2004</p> <p>Canalisation de vidange eau de condensat L=540 mm SCC, CM 61/101 Dal 04/2004</p> <p>Anschluss kondensation L=540 mm SCC, CM 61/101 Dal 04/2004</p>	5000286	Rational
520879		<p>Condotto di scarico condensa L=560 mm raccordi flessibili Øint 15 mm, SCC line 61/101 dal 04/04</p> <p>Flue condensation L=560 mm flexible connections Øint 15 mm, Ltot 560 mm SCC line 61/101 dal 04/04</p> <p>Canalisation de vidange eau de condensat L=560 mm raccord flexible Øint 15 mm, Ltot 560 mm SCC line 61/101 dal 04/04</p> <p>Anschluss kondensation L=560 mm anschluss flexier Øint 15 mm, SCC line 61/101 dal 04/04</p>	5000299 5000556 5001613	Rational
516213		<p>Condotto di scarico condensa L=700 mm con scarico regolabile SCC, CM 62/102 Dal 10/2005</p> <p>Flue condensation L=700 mm with adjustable drain SCC, CM 62/102 Dal 10/2005</p> <p>Canalisation de vidange eau de condensat L=700 mm avec vidange réglable SCC, CM 62/102 Dal 10/2005</p> <p>Anschluss kondensation L=700 mm mit anschluss Verstellbereich SCC, CM 62/102 Dal 10/2005</p>	2401801	Rational

Componenti acqua

Water Parts

Composants Eau

Wassertechnik













Componenti di scarico

Drain components



Composants de vidange





Ablaufeinheiten

322036		<p>Condotto di scarico condensa Øint 16x62 mm SCC line 61-102 Dal 04/04</p> <p>Flue condensation Øint 16x62 mm SCC line 61-102 Dal 04/04</p> <p>Canalisation de vidange eau de condensat Øint 16x62 mm SCC line 61-102 Dal 04/04</p> <p>Anschluss kondensation Øint 16x62 mm SCC line 61-102 Dal 04/04</p>	5000303	Rational
322040		<p>Clip condotto di scarico condensa SCC line 61-102 Dal 04/04 (Set 5 pz)</p> <p>Flue condensation SCC line 61-102 Dal 04/04 (Set 5 pz)</p> <p>Canalisation de vidange eau de condensat SCC line 61-102 Dal 04/04 (Set 5 pz)</p> <p>Anschluss kondensation SCC line 61-102 Dal 04/04 (Set 5 pz)</p>	5000296 5000296P	Rational
523196		<p>Guarnizione Ø 48x60 mm Linea CPC 61/101/201</p> <p>Gasket Ø 48x60 mm Linea CPC 61/101/201</p> <p>Joint Ø 48x60 mm Linea CPC 61/101/201</p> <p>Dichtung Ø 48x60 mm Linea CPC 61/101/201</p>	51051027	Rational
523308		<p>Guarnizione Ø 53 mm SCC, 61-101 Dal 06/2007</p> <p>Gasket Ø 53 mm SCC, 61-101 Dal 06/2007</p> <p>Joint Ø 53 mm SCC, 61-101 Dal 06/2007</p> <p>Dichtung Ø 53 mm SCC, 61-101 Dal 06/2007</p>	1601433	Rational
Filtri Filters Filtres Filter				
524625		<p>Filtro acqua Øest. 19 mm H=10,5 mm Water filter Øest. 19 mm H=10,5 mm Filtre grand Øest. 19 mm H=10,5 mm Wasserfilter Øest. 19 mm H=10,5 mm</p>	19000202	Rational






Filtri Filters	Filtres Filter
<p>521354</p> 	<p>Filtro camera Ø 70 mm Linea SCC, 61/101 Dal 04/2004</p> <p>Drain filter Ø 70 mm SCC line 61/101 from 04/2004</p> <p>Bonde d'évacuation Ø 70 mm Ligne SCC, 61/101 du 04/2004</p> <p>Ablauffilter Ø 70 mm SCC Linie 61/101 Ab 04/2004</p> <p>2000998</p> <p>Rational</p>
<p>516802</p> 	<p>Filtro camera Øest. 71x20 mm Linea CPC CD/CM 61/101 Dal 06/97</p> <p>Drain filter Øest. 71x20 mm line CPC CD/CM 61/101 Dal 06/97</p> <p>Bonde d'évacuation Øest. 71x20 mm Ligne CPC CD/CM 61/101 Dal 06/97</p> <p>Ablauffilter Øest. 71x20 mm Linie CPC CD/CM 61/101 Dal 06/97</p> <p>20050305</p> <p>Rational</p>
<p>485047</p> 	<p>Filtro camera Ø 71 mm Linea CPC CPC 61/101/201 Dal 03/00</p> <p>Drain filter Ø 71 mm line CPC CPC 61/101/201 Dal 03/00</p> <p>Bonde d'évacuation Ø 71 mm Ligne CPC CPC 61/101/201 Dal 03/00</p> <p>Ablauffilter Ø 71 mm Linie CPC CPC 61/101/201 Dal 03/00</p> <p>20050302 20050307</p> <p>Rational</p>
<p>520979</p> 	<p>Filtro camera Ø 80 mm Linea SCC, 62/102-202 Dal 04/2004</p> <p>Drain filter Ø 80 mm SCC line 62/102-202 from 04/2004</p> <p>Bonde d'évacuation Ø 80 mm Ligne SCC, 62/102-202 du 04/2004</p> <p>Ablauffilter Ø 80 mm SCC Linie 62/102-202 from 04/2004</p> <p>2000999</p> <p>Rational</p>
<p>519606</p> 	<p>Filtro camera Ø 100 mm filetto M6 - CPC, 102/202 SCC 61-202 fino 09/2005</p> <p>Drain filter Ø 100 mm thread M6 - CPC, 102/202 SCC 61-202 fino 09/2005</p> <p>Bonde d'évacuation Ø 100 mm filétée M6 - CPC, 102/202 SCC 61-202 fino 09/2005</p> <p>Ablauffilter Ø 100 mm gevinde M6 - CPC, 102/202 SCC 61-202 fino 09/2005</p> <p>20050301 20050308</p> <p>Rational</p>






Filtri			Filtres
Filters			Filter

521726		<p>Filtro camera dim. 59x168x7 mm SCC_WE, CM_P 61-202 Dal 09/2011</p> <p>Drain filter dim. 59x168x7 mm SCC_WE, CM_P 61-202 Dal 09/2011</p> <p>Bonde d"évacuation dim. 59x168x7 mm SCC_WE, CM_P 61-202 Dal 09/2011</p> <p>Ablauffilter dim. 59x168x7 mm SCC_WE, CM_P 61-202 Dal 09/2011</p>	5401117	Rational
520488		<p>Filtro 185x140 mm SCC_WE, CM_P 61-202 Dal 09/2011</p> <p>Filter 185x140 mm SCC_WE, CM_P 61-202 Dal 09/2011</p> <p>Filtre 185x140 mm SCC_WE, CM_P 61-202 Dal 09/2011</p> <p>Filter 185x140 mm SCC_WE, CM_P 61-202 Dal 09/2011</p>	4002684	Rational

518122		<p>Cassetto basculante per detergente 115x140x45 mm SCC 61-102 dal 09/2008</p> <p>Tilting drawer for detergent 115x140x45 mm SCC 61-102 dal 09/2008</p> <p>Tiroir Care récipient 115x140x45 mm SCC 61-102 dal 09/2008</p> <p>Schublade für detergent 115x140x45 mm SCC 61-102 dal 09/2008</p>	5600488	Rational
511807		<p>Pannello frontale dim. 730x390x90 mm Linea SCC, 61 Dal 04/04</p> <p>Front panel dim. 730x390x90 mm Linea SCC, 61 Dal 04/04</p> <p>Tôle de façade dim. 730x390x90 mm Linea SCC, 61 Dal 04/04</p> <p>Vorderwand dim. 730x390x90 mm Linea SCC, 61 Dal 04/04</p>	1600294	Rational
511801		<p>Pannello frontale dim. 655x350x90 mm Linea SCC 61 OEM Dal 04/04</p> <p>Front panel dim. 655x350x90 mm Linea SCC 61 OEM Dal 04/04</p> <p>Tôle de façade dim. 655x350x90 mm Linea SCC 61 OEM Dal 04/04</p> <p>Vorderwand dim. 655x350x90 mm Linea SCC 61 OEM Dal 04/04</p>	1600614	Rational
512552		<p>Coperchio di preriscaldamento porta dim. 480x100 mm cpl. SCC, CM 201 Dal 04</p> <p>Pre heat mechanism for door dim. 480x100 mm cpl. SCC, CM 201 Dal 04</p> <p>Clapet préchauffage de porte dim. 480x100 mm cpl. SCC, CM 201 Dal 04</p> <p>Vorheizklappe Türe dim. 480x100 mm cpl. SCC, CM 201 Dal 04</p>	2400177 8700653	Rational



511254		<p>Porta 655x545x40 mm SCC line 61 Dal 04/04</p> <p>Door 655x545x40 mm SCC line 61 Dal 04/04</p> <p>Porte 655x545x40 mm SCC line 61 Dal 04/04</p> <p>Tür 655x545x40 mm SCC line 61 Dal 04/04</p>	2400088	Rational
--------	---	--	---------	----------

519188		<p>Supporto inferiore porta SCC line 61-102</p> <p>Door mounting support bottom SCC line 61-102</p> <p>Equerre de charniere inferieur SCC line 61-102</p> <p>Scharniere SCC line 61-102</p>	2400223	Rational
517085		<p>Sede perno superiore porta Linea CPC 61-202 Dal 06/97</p> <p>Sleeve for door bolt top Linea CPC 61-202 Dal 06/97</p> <p>Manchon axe porte, haut Linea CPC 61-202 Dal 06/97</p> <p>Halter acshe tür Linea CPC 61-202 Dal 06/97</p>	29401300	Rational
518838		<p>Piastra apertura porta 110° Linea CPC 61-202 Dal 06/97</p> <p>Door setting console 110° Linea CPC 61-202 Dal 06/97</p> <p>Tourillon 110° Linea CPC 61-202 Dal 06/97</p> <p>Rastteller 110° Linea CPC 61-202 Dal 06/97</p>	29401303	Rational
521052		<p>Perno bloccante porta SCC line 201/202 Dal 04/2004</p> <p>Door bolt SCC line 201/202 Dal 04/2004</p> <p>Butée de porte SCC line 201/202 Dal 04/2004</p> <p>Rastzapfen SCC line 201/202 Dal 04/2004</p>	2400145	Rational
518542		<p>Supporto superiore porta SCC line 61-202 Dal 04/2004</p> <p>Door mounting support top SCC line 61-202 Dal 04/2004</p> <p>Support de montage de la porte SCC line 61-202 Dal 04/2004</p> <p>Türhalteplatte oben SCC line 61-202 Dal 04/2004</p>	2400133	Rational

519641		<p>Supporto superiore porta Linea CPC 61-202 Dal 06/97</p> <p>Door mounting support top Linea CPC 61-202 Dal 06/97</p> <p>Support de montage de la porte Linea CPC 61-202 Dal 06/97</p> <p>Türhalteplatte oben Linea CPC 61-202 Dal 06/97</p>	29301307	Rational
519293		<p>Piastra regolazione porta Linea CPC 61-202 Dal 06/97</p> <p>Door setting bolt Linea CPC 61-202 Dal 06/97</p> <p>Manchon support Linea CPC 61-202 Dal 06/97</p> <p>Rasthülse Tür Linea CPC 61-202 Dal 06/97</p>	29401302	Rational
522028		<p>Sede per perno bloccante porta SCC, CM 201/202 Dal 04/2004</p> <p>Door setting bolt SCC, CM 201/202 Dal 04/2004</p> <p>Manchon support SCC, CM 201/202 Dal 04/2004</p> <p>Rasthülse Tür SCC, CM 201/202 Dal 04/2004</p>	2400159	Rational
520859		<p>Sede per perno bloccante porta SCC, CM 61-102 Dal 04/2004</p> <p>Door setting bolt SCC, CM 61-102 Dal 04/2004</p> <p>Manchon support SCC, CM 61-102 Dal 04/2004</p> <p>Rasthülse Tür SCC, CM 61-102 Dal 04/2004</p>	2400146	Rational
520665		<p>Perno bloccante porta SCC line 61-102 Dal 04/2004</p> <p>Door bolt SCC line 61-102 Dal 04/2004</p> <p>Butée de porte SCC line 61-102 Dal 04/2004</p> <p>Rastzapfen SCC line 61-102 Dal 04/2004</p>	2400137	Rational




Cerniere
 Hinges

Charnières
 Scharniere

517379		<p>Supporto inferiore porta Linea CPC 61-102 Dal 06/97</p> <p>Door mounting support bottom Linea CPC 61-102 Dal 06/97</p> <p>Support de montage de la porte Linea CPC 61-102 Dal 06/97</p> <p>Türhaltewinkel unten Linea CPC 61-102 Dal 06/97</p>	29301306	Rational
320657		<p>Top cover door frame lock side Linea C 61/101 Dal 05/93</p> <p>Top cover door frame lock side Linea C 61/101 Dal 05/93</p> <p>Couvercle supérieur joint Linea C 61/101 Dal 05/93</p> <p>Türhalteplatte Linea C 61/101 Dal 05/93</p>	27601049	Rational

Minuterie meccaniche
 Small Mechanical Parts

Composants mécaniques
 Mechanische Kleinteile

321883		<p>Antivibranti Ø 10x19 mm C/CPC/SCC 61-202</p> <p>Antivibration Ø 10x19 mm C/CPC/SCC 61-202</p> <p>Amortisseur Ø 10x19 mm C/CPC/SCC 61-202</p> <p>Abstandshalter Ø 10x19 mm C/CPC/SCC 61-202</p>	1600281 20390331	Rational
524264		<p>Antivibranti Linea CPC 61-202 Dal 06/97</p> <p>Antivibration Linea CPC 61-202 Dal 06/97</p> <p>Amortisseur Linea CPC 61-202 Dal 06/97</p> <p>Abstandshalter Linea CPC 61-202 Dal 06/97</p>	20390402	Rational
524418		<p>Dado esagonale M10 (5 pz.) CH17; H=8 mm</p> <p>Hexagonal nut M10 (5 pcs) CH17; H=8 mm</p> <p>Ecrou hexagona M10 (5 pcs) CH17; H=8 mm</p> <p>Sechskantmutter M10 (5 pcs) CH17; H=8 mm</p>	11120110	Rational

Componenti meccanici

Mechanical Parts









Composants Mécaniques









Mechanikkomponenten










Minuterie meccaniche
Small Mechanical Parts






Composants mécaniques
Mechanische Kleinteile






521977		<p>Dado esagonale M12x12 foro Ø 7,8 mm - Linea SCC 61-202 E/G Dal 04/</p> <p>Hexagonal nut M12x12 M12x12 mm, hole Ø 7,8 mm - Linea SCC 61-202 E/G Dal 04/</p> <p>Ecrou hexagona M12x12 trou Ø 7,8 mm - Linea SCC 61-202 E/G Dal 04/</p> <p>Sechskantmutter M12x12 M12x12 mm, bohrung Ø 7,8 mm - Linea SCC 61-202 E/G Dal 04/</p>	5000394	Rational
522671		<p>Fascetta stringitubo bifilo Ø 10,1 mm Double wire clamp Ø 10,1 mm Collier de serrage bifilaire Ø 10,1 mm Schlauchklemme Ø 10,1 mm</p>	20660533	Rational
523787		<p>Fascetta stringitubo bifilo Ø 30 mm INOX Double wire clamp 30 mm INOX Collier de serrage bifilaire 30 mm Ligne INOX Schlauchklemme Ø 30 mm INOX</p>	20660518	Rational
523805		<p>Fascetta stringitubo bifilo Ø 31,3 mm Double wire clamp Ø 31,3 mm Collier de serrage bifilaire Ø 31,3 mm Schlauchklemme Ø 31,3 mm</p>	20660522	Rational
523335		<p>Fascetta stringitubo bifilo Ø 35,60 mm Double wire clamp Ø 35,60 mm Collier de serrage bifilaire Ø 35,60 mm Schlauchklemme Ø 35,60 mm</p>	20660519	Rational
523040		<p>Fascetta stringitubo bifilo Ø 46 mm - INOX Double wire clamp Ø 46 mm - INOX Collier de serrage bifilaire Ø 46 mm - INOX Schlauchklemme Ø 46 mm - INOX</p>	20660526	Rational
441699		<p>Fascetta stringitubo Ø 25-40/9 mm - INOX Hose clamp Ø 25-40/9 mm - INOX Agrafe de tuyau Ø 25-40/9 mm - INOX Schlauchklemme Ø 25-40/9 mm - INOX</p>	20660506	Rational
518655		<p>Fascetta stringitubo Ø 40-60/9 mm - INOX Hose clamp Ø 40-60/9 mm - INOX Collier de tuyau Ø 40-60/9 mm - INOX Schlauchschelle Ø 40-60/9 mm - INOX</p>	20660504	Rational






<p>441709</p> 	<p>Fascetta stringitubo Ø 60-80/12 mm - INOX Hose clamp Ø 60-80/12 mm - INOX Agrafe de tuyau Ø 60-80/12 mm - INOX Schlauchklemme Ø 60-80/12 mm - INOX</p>	<p>20660516</p>	<p>Rational</p>
<p>329931</p> 	<p>Fascetta stringitubo Ø 70-90/12 mm in INOX Hose clamp Ø 70-90/12 mm in INOX Agrafe de tuyau Ø 70-90/12 mm in INOX Schlauchklemme Ø 70-90/12 mm in INOX</p>	<p>20660505</p>	<p>Rational</p>
<p>524512</p> 	<p>Rondella piana Ø 5,3x15 mm DIN9021 (set 25 pz) Flat washer Ø 5,3x15 mm DIN9021 (set 25 pz) Rondelle plane Ø 5,3x15 mm DIN9021 (set 25 pz) Unterlegscheibe A5,3x15mm DIN9021 (Set 25 pcs)</p>	<p>13050260</p>	<p>Rational</p>
<p>321899</p> 	<p>Rondella piana Ø 6,4 DIN125 [25 pcs] Flat washer Ø 6,4 DIN125 [25 pcs] Rondelle plane Ø 6,4 DIN125 [25 pcs] Unterlegscheibe A6,4 DIN125 [25 pcs]</p>	<p>13060120</p>	<p>Rational</p>
<p>525071</p> 	<p>Rondella piana Ø 8,4 mm (5pz) Flat washer Ø 8,4 mm (5pz) Rondelle plane Ø 8,4 mm (5pz) Unterlegscheibe A8,4 DIN 125 (5pz)</p>	<p>13080160</p>	<p>Rational</p>
<p>523601</p> 	<p>Rondella in rame Ø 10x16x1,5 mm Copper washer Ø 10x16x1,5 mm Joint cuivre Ø 10x16x1,5 mm Kupferdichtring Ø 10x16x1,5 mm</p>	<p>13150105</p>	<p>Rational</p>
<p>522225</p> 	<p>Rondella piana Ø 10x30x2,7 mm Linea Classica 201/20 Dal 01/8 Flat washe Ø 10x30x2,7 mm Linea Classica 201/20 Dal 01/8 Rondelle plane Ø 10x30x2,7 mm Linea Classica 201/20 Dal 01/8 Unterlegscheibe Ø 10x30x2,7 mm Linea Classica 201/20 Dal 01/8</p>	<p>20161454</p>	<p>Rational</p>
<p>525027</p> 	<p>Rondella piana Ø 10,5x19,5 [5 pcs] Flat washe Ø 10,5x19,5 [5 pcs] Rondelle plane Ø 10,5x19,5 [5 pcs] Unterlegscheibe A10,5</p>	<p>13100160</p>	<p>Rational</p>

524346		<p>Rondella dentellata esternna Ø 6,4 mm (25pz) Tooth lock washer Ø 6,4 mm (25pz) Rondelle éventail Ø 6,4 mm (25pz) Zahnscheibe Ø 6,4 mm (25pz)</p>	12060120	Rational
524695		<p>Rondella a molla Ø 5 mm (Set 25 pz) Spring-washer Ø 5 mm (Set 25 pcs) Rondelle fendue Ø 5 mm (Set 25 pcs) Federscheibe Ø 5 mm (Set 25 pcs)</p>	12050360	Rational
523068		<p>Vite M4x6 mm con frenafiletto 85 DIN 912 Screw M4x6 mm with threadstopper Vis M4x6 mm avec colle 85 DIN 912 Schraube M4x6 mm mit Gewinde stoppe</p>	1000696	Rational
523137		<p>Vite a brugola TE M5x20 mm (Set 25 pz) Screw M5x20 mm (Set 25 pcs) Vis TE M5x20 mm (Set 25 pcs) Schraube M5x20 mm (Set 25 pcs)</p>	10050661	Rational
523559		<p>Vite testa esagonale M5x8 mm [10 pz] Hex screw M5x8 mm [10 pz] Vis six pans M5x8 mm [10 pz] Sechskantschraube M5x8 mm [10 pz]</p>	10080753	Rational
523717		<p>Vite testa esagonale M6x16 mm Hex screw M6x16 mm Vis six pans M6x16 mm Sechskantschraube M6x16 mm</p>	10060760	Rational
517478		<p>Vite testa esagonale M6x23 mm [10 pz] con rondella piana M6 Hex screw M6x23 mm with M6 washer Vis six pans M6x23 mm Avec rondelle M6 Sechskantschraube M6x23 mm mit M6 scheinbe</p>	10060766	Rational






524463		<p>Vite a brugola TE M10x70 mm - 201/20 DIN 912 D Screw TE M10x70 mm - 201/20 DIN 912 D Vis TE M10x70 mm - 201/20 DIN 912 D Schraube TE M10x70 mm - 201/20 DIN 912 D</p>	20161456	Rational
523423		<p>Vite testa esagonale M10x16 mm Hex screw M10x16 mm Vis six pans M10x16 mm Sechskantschraube M10x16 mm</p>	10100700 10100760	Rational
523615		<p>Vite a testa esagonale M8x16 mm (5pz) Hexagon screw M8x16 mm DIN 933 (5pcs) Vis tête hexagonale Sechskantschrauben M8x16 mm DIN 933 (5pcs)</p>	10080760	Rational
522595		<p>Vite a testa esagonale TE M8x20 mm flangiata rondella piana 8,5x20,5x3,7 mm Hexagon screw M8x20 mm DIN6921 flat washer 8,5x20,5x3,7 mm Vis tête hexagonale M8x20 mm DIN6921 rondelle 8,5x20,5x3,7 mm Sechskantschrauben M8x20 mm DIN6921 scheibe 8,5x20,5x3,7 mm</p>	1000565 1000936	Rational
700337		<p>Vite a testa svasata TS M8x30 mm Countersunk screws TS M8x30 mm Vis à tête fraisée TS M8x30 mm Senkkopfschrauben TS M8x30 mm</p>	10081960	Rational
521211		<p>Dado del ribattino M5 Rivet nut M5 Écrou de rivet M5 Nietmutter M5</p>	1000041 1001429	Rational
521908		<p>Distanziale Ø 7 mm per porta SCC/CM 61-202 Dal 04/04 (5 pcs) Spacer Ø 7 mm for door silicone SCC/CM 61-202 Dal 04/04 (5 pcs) Entretoise Ø 7 mm pour porte silicone SCC/CM 61-202 Dal 04/04 (5 pcs) Distanzstueck Ø 7 mm für Tür Silikon SCC/CM 61-202 Dal 04/04 (5 pcs)</p>	2400171	Rational






320571		<p>Nasello porta Linea Classica/C 6/101</p> <p>Door catch Linea Classica/C 6/101</p> <p>Crochet porte Linea Classica/C 6/101</p> <p>Kloben Linea Classica/C 6/101</p>	20160602 20160606 20160610 20160611 20160615	Rational
320644		<p>Maniglia porta SCC line 61-102 Dal 04/04</p> <p>Door handle SCC line 61-102 Dal 04/04</p> <p>Poignée de porte SCC line 61-102 Dal 04/04</p> <p>Türgriff SCC line 61-102 Dal 04/04</p>	2400152	Rational
517424		<p>Maniglia porta OEM nero grigio SCC line 61-102 Dal 04/2004</p> <p>Door handle OEM black grey SCC line 61-102 Dal 04/2004</p> <p>Poignée de porte OEM noir gris SCC line 61-102 Dal 04/2004</p> <p>Türgriff OEM schwarzgrau SCC line 61-102 Dal 04/2004</p>	2400153	Rational
320648		<p>Maniglia porta SCC line 201/202 Dal 04/04</p> <p>Door handle SCC line 201/202 Dal 04/04</p> <p>Poignée de porte SCC line 201/202 Dal 04/04</p> <p>Türgriff SCC line 201/202 Dal 04/04</p>	2400136	Rational
320614		<p>Maniglia porta Rational Linea C 61/101, Linea CPC 61-102</p> <p>Door handle Rational Linea C 61/101, Linea CPC 61-102</p> <p>Poignée de porte Rational Linea C 61/101, Linea CPC 61-102</p> <p>Türgriff Rational Linea C 61/101, Linea CPC 61-102</p>	20161500 20161504 20161505 20161506	Rational






320612		<p>Maniglia porta Linea Classica 201/20 Dal 01/1986</p> <p>Door handle Linea Classica 201/20 Dal 01/1986</p> <p>Poignée de porte Linea Classica 201/20 Dal 01/1986</p> <p>Türgriff Linea Classica 201/20 Dal 01/1986</p>	20161412 20161430 20161450	Rational
700339		<p>Maniglia porta C 102/201/202,CPC-L. 201/202</p> <p>Door handle C 102/201/202,CPC-L. 201/202</p> <p>Poignée de porte C 102/201/202,CPC-L. 201/202</p> <p>Türgriffe C 102/201/202,CPC-L. 201/202</p>	20161501 20161507 20161509	Rational
320565		<p>Serratura porta Linea Classica 6/101 Dal 08/84 fino a 05/97</p> <p>Door lock Linea Classica 6/101 Dal 08/84 fino a 05/97</p> <p>Loqueteau Linea Classica 6/101 Dal 08/84 fino a 05/97</p> <p>Hebelverschluss Linea Classica 6/101 Dal 08/84 fino a 05/97</p>	20161100 20161104	Rational
320651		<p>Supporto chiusura SCC line 201/202 Dal 04/04</p> <p>Mounting bracket for door lock SCC line 201/202 Dal 04/04</p> <p>Porteur de verrouillage SCC line 201/202 Dal 04/04</p> <p>Abdeckung für Türverschluss SCC line 201/202 Dal 04/04</p>	2400216	Rational
310353		<p>Meccanismo di chiusura Ø 41 mm SCC 61-102</p> <p>Door locking mechanism Ø 41 mm SCC 61-102</p> <p>Verrouillage de porte Ø 41 mm SCC 61-102</p> <p>Verschlussmechanik Ø 41 mm SCC 61-102</p>	2400176 2402762	Rational

320594		<p>Molla meccanismo di chiusura SCC line 61-102 Dal 04/04</p> <p>Spring clip for door lock SCC line 61-102 Dal 04/04</p> <p>Rondelle-élastique fermeture SCC line 61-102 Dal 04/04</p> <p>Feder verschlussmechanik SCC line 61-102 Dal 04/04</p>	2400506 2401100 2402761	Rational
700333		<p>Meccanismo di chiusura CPC, 201/202 Dal 06/97</p> <p>Door locking mechanism CPC, 201/202 Dal 06/97</p> <p>Verrouillage de porte CPC, 201/202 Dal 06/97</p> <p>Verschlussmechanik CPC, 201/202 Dal 06/97</p>	84741019 84741410	Rational
515106		<p>Gancio porta Linea SCC, 201/202 Dal 12/2009 flangia di fissaggio 70x30 mm</p> <p>Door catch SCC-line 201/202 from 12/2009 lock bride 70x30 mm</p> <p>Gond Ligne SCC 201/202 du 12/2009 flange de serrure 70x30 mm</p> <p>Fangkloben kpl. SCC-Linie 201/202 Ab 12/2009</p>	2401351	Rational
514543		<p>Serratura Linea SCC, 201/202 Dal 12/2009</p> <p>Door lock Linea SCC, 201/202 Dal 12/2009</p> <p>Verrouillage de porte Linea SCC, 201/202 Dal 12/2009</p> <p>Abschließvorrichtungen Linea SCC, 201/202 Dal 12/2009</p>	2401350	Rational
319734		<p>Dente chiusura porta SCC, CM 201/202 Dal 04/2004</p> <p>Ratchet SCC, CM 201/202 Dal 04/2004</p> <p>Cliquet SCC, CM 201/202 Dal 04/2004</p> <p>Türriegel SCC, CM 201/202 Dal 04/2004</p>	8700540	Rational

320621		<p>Meccanismo di chiusura Linea CPC, 61-102 Dal 06/97</p> <p>Door locking mechanism Linea CPC, 61-102 Dal 06/97</p> <p>Verrouillage de porte Linea CPC, 61-102 Dal 06/97</p> <p>Verschlussmechanik Linea CPC, 61-102 Dal 06/97</p>	84741300	Rational
320583		<p>Camma maniglia Linea Classica 201/20 Dal 01/86 fino a 05/97</p> <p>Cam for door handle Linea Classica 201/20 Dal 01/86 fino a 05/97</p> <p>Came de porte Linea Classica 201/20 Dal 01/86 fino a 05/97</p> <p>Drehverschluss Linea Classica 201/20 Dal 01/86 fino a 05/97</p>	20161452	Rational
320577		<p>Supporto camma chiusura Classica 201/20 Dal 01/86 fino 05/97</p> <p>Mounting base Classica 201/20 Dal 01/86 fino 05/97</p> <p>Support came de porte Classica 201/20 Dal 01/86 fino 05/97</p> <p>Lagerbock Classica 201/20 Dal 01/86 fino 05/97</p>	20161457	Rational
700336		<p>Camma chiusura porta Linea CPC 201/202 Dal 06/97</p> <p>Pin for door closing Linea CPC 201/202 Dal 06/97</p> <p>Fermeur pour porte Linea CPC 201/202 Dal 06/97</p> <p>Riegelstück für Tür Linea CPC 201/202 Dal 06/97</p>	29401305	Rational
523771		<p>Mascherina serratura porta Linea CPC 61-102 Dal 06/97</p> <p>Lock cover Linea CPC 61-102 Dal 06/97</p> <p>Protection interieur de loqueteau Linea CPC 61-102 Dal 06/97</p> <p>Verschlussabdeckung Linea CPC 61-102 Dal 06/97</p>	20390340	Rational


525078		<p>Molla Ø 14x29 mm Linea Classica/CPC 61-202 Dal 06/97</p> <p>Spring Ø 14x29 mm Linea Classica/CPC 61-202 Dal 06/97</p> <p>Ressort Ø 14x29 mm Linea Classica/CPC 61-202 Dal 06/97</p> <p>Feder Ø 14x29 mm Linea Classica/CPC 61-202 Dal 06/97</p>	20010109 20010118 51051009	Rational
322237		<p>Molla conica per chiusura [2 pcs] Linea CPC</p> <p>Conic spring for lock CPC line [2 pcs] Linea CPC</p> <p>Ressort conique pour clapet récolte goutte [2 pcs] Linea CPC</p> <p>Kegeldruckfeder [2 pcs] Linea CPC</p>	20010122	Rational
320555		<p>Inserto plastica per serratura porta Linea Classica 201/20</p> <p>Plastic insert for door catch Linea Classica 201/20</p> <p>Pastille de gâche Linea Classica 201/20</p> <p>Gleitplatte Linea Classica 201/20</p>	20160605	Rational
320602		<p>Rondella serratura Linea 201/20 Dal 01/86 fino 05/97</p> <p>Plastic washer for lock Linea 201/20 Dal 01/86 fino 05/97</p> <p>Rondelle nylon porte Linea 201/20 Dal 01/86 fino 05/97</p> <p>Scheibe Linea 201/20 Dal 01/86 fino 05/97</p>	20161453	Rational
320043		<p>Perno superiore porta SCC line 61-202 Dal 04/04</p> <p>Door bolt SCC line 61-202 Dal 04/04</p> <p>Pivot de porte haut SCC line 61-202 Dal 04/04</p> <p>Bolzen für Tür SCC line 61-202 Dal 04/04</p>	2400048	Rational

320630		<p>Nasello porta Linea CPC/SCC, 201/202 Dal 06/1997 fino 11/09</p> <p>Door catch Linea CPC/SCC, 201/202 Dal 06/1997 fino 11/09</p> <p>Gâche Linea CPC/SCC, 201/202 Dal 06/1997 fino 11/09</p> <p>Kloben Linea CPC/SCC, 201/202 Dal 06/1997 fino 11/09</p>	<p>10061000 85141307</p>	<p>Rational</p>
320625		<p>Nasello porta Linea CPC 61-102 06/97</p> <p>Door catch Linea CPC 61-102 06/97</p> <p>Crochet porte Linea CPC 61-102 06/97</p> <p>Kloben Linea CPC 61-102 06/97</p>	<p>29401312 29401314</p>	<p>Rational</p>
310382		<p>Nasello SCC 61-102</p> <p>Catch SCC 61-102</p> <p>Crochet SCC 61-102</p> <p>Kloben SCC 61-102</p>	<p>2400142</p>	<p>Rational</p>
700334		<p>Nasello femmina 201/20 Dal 04/85</p> <p>Ball catch female 201/20 Dal 04/85</p> <p>Crochet 201/20 Dal 04/85</p> <p>Kloben 201/20 Dal 04/85</p>	<p>20160604</p>	<p>Rational</p>
320560		<p>Nasello di chiusura Dx - H=74 mm Right-Door catch - H=74 mm Crochet centrale droite H=74 mm Verschlusskloben - H=74 mm</p>	<p>20160603</p>	<p>Rational</p>

320646		<p>Supporto nasello SCC line 61-102 Dal 04/04</p> <p>Holding bracket for door catch SCC line 61-102 Dal 04/04</p> <p>Support de crochet SCC line 61-102 Dal 04/04</p> <p>Halter für kloben SCC line 61-102 Dal 04/04</p>	2400141	Rational
320591		<p>Mascherina per nasello SCC line 61-102 Dal 04/04</p> <p>Lock cover SCC line 61-102 Dal 04/04</p> <p>Protection interieur crochet SCC line 61-102 Dal 04/04</p> <p>Halter kloben SCC line 61-102 Dal 04/04</p>	2400504	Rational
517856		<p>Mascherina per nasello Linea CPC, 201/202 Dal 06/97</p> <p>Lock cover Linea CPC, 201/202 Dal 06/97</p> <p>Protection interieur crochet Linea CPC, 201/202 Dal 06/97</p> <p>Halter kloben Linea CPC, 201/202 Dal 06/97</p>	84551300	Rational
700335		<p>Nasello maschio Linea Classica 201/20 Dal 04/85</p> <p>Ball catch male Linea Classica 201/20 Dal 04/85</p> <p>Crochet Linea Classica 201/20 Dal 04/85</p> <p>Kloben Linea Classica 201/20 Dal 04/85</p>	20161300	Rational
519047		<p>Meccanismo di apertura per inserto pannello frontale dim. 425x31x20 mm - Linea S</p> <p>Opening mechanism for panel insert dim. 425x31x20 mm</p> <p>System deverrouillage porteacces technique dim. 425x31x20 mm</p> <p>Aschlussmechanik dim. 425x31x20 mm</p>	1601327	Rational





Chiusure
 Lockings

Fermetures
 Verschlüsse

700338		<p>Copertura serratura Linea CPC 201/202 Dal 06/97</p> <p>Cover for hinge Linea CPC 201/202 Dal 06/97</p> <p>Cover for hinge Linea CPC 201/202 Dal 06/97</p> <p>Abdeckung Linea CPC 201/202 Dal 06/97</p>	29401306	Rational
--------	---	---	----------	----------

Manopole
 Knobs

Manettes
 Knebel

320477		<p>Manopola blu Ø 53 mm asse Ø 6x4,5 mm - C/CPC CD/CM/61-202 Dal 05/93</p> <p>Knob blue Ø 53 mm hole for shaft Ø 6x4,5 mm - C/CPC CD/CM/61-202 Dal 05/93</p> <p>Manette Ø 53 mm trou 6x4,5 mm - C/CPC CD/CM/61-202 Dal 05/93</p> <p>Knebel blau Ø 53 mm bohrung für acshe Ø 6x4,5 mm - C/CPC CD/CM/61-202 Dal 05/93</p>	30130344 30130346	Rational
310590		<p>Manopola Ø 40 mm foro per asse Ø 6x4 mm - Linea Classica CM Dal 11/87 fino a 03/89</p> <p>Knob Ø 40 mm hole for shaft Ø 6x4 mm - Linea Classica CM Dal 11/87 fino a 03/89</p> <p>Manette Ø 40 mm trou pour axe Ø 6x4 mm - Linea Classica CM Dal 11/87 fino a 03/89</p> <p>Knebel Ø 40 mm bohrung für acshe Ø 6x4 mm - Linea Classica CM Dal 11/87 fino a 03/89</p>	30130329	Rational
320510		<p>Manopola Ø 40 mm blu foro per asse Ø 6x4 mm - Linea Classica CM Dal 04/89</p> <p>Knob Ø 40 mm blue hole for shaft Ø 6x4 mm - Linea Classica CM Dal 04/89</p> <p>Manette Ø 40 mm blue trou pour axe Ø 6x4 mm - Linea Classica CM Dal 04/89</p> <p>Knebel blau Ø 40 mm blu bohrung für acshe Ø 6x4 mm - Linea Classica CM Dal 04/89</p>	30130330 30130331	Rational
320548		<p>Manopola Ø 50 mm foro per asse Ø 6x4.6 mm - Linea SCC, CM 61-202 Dal 04/04</p> <p>Knob Ø 50 mm hole for shaft Ø 6x4.6 mm - Linea SCC, CM 61-202 Dal 04/04</p> <p>Manette Ø 50 mm trou pour axe Ø 6x4.6 mm - Linea SCC, CM 61-202 Dal 04/04</p> <p>Knebel Ø 50 mm bohrung für acshe Ø 6x4.6 mm - Linea SCC, CM 61-202 Dal 04/04</p>	1600282	Rational


Manopole
 Knobs

Manettes
 Knebel

320532		<p>Manopola Ø 50 mm foro per asse Ø 6x4.6 mm - Linea CD Dal 04/89</p> <p>Knob Ø 50 mm hole for shaft Ø 6x4.6 mm - Linea CD Dal 04/89</p> <p>Manette Ø 50 mm trou pour axe Ø 6x4.6 mm - Linea CD Dal 04/89</p> <p>Knebel Ø 50 mm bohrung für acshe Ø 6x4.6 mm - Linea CD Dal 04/89</p>	30130113	Rational
320504		<p>Manopola Ø 50 mm 60-300°C foro per asse Ø 6x4.6 mm - Linea Classica CD</p> <p>Knob Ø 50 mm 60-300°C hole for shaft Ø 6x4.6 mm - Linea Classica CD</p> <p>Manette Ø 50 mm 60-300°C trou pour axe Ø 6x4.6 mm - Linea Classica CD</p> <p>Knebel Ø 50 mm 60-300°C bohrung für acshe - Linea Classica CD</p>	30130201	Rational
320508		<p>Manopola Ø 50 mm 30min foro per asse Ø 6x4.6 mm - Linea Classica Dal 09/88</p> <p>Knob Ø 50 mm 30min hole for shaft Ø 6x4.6 mm - Linea Classica Dal 09/88</p> <p>Manette Ø 50 mm 30min trou pour axe Ø 6x4.6 mm - Linea Classica Dal 09/88</p> <p>Knebel Ø 50 mm 30min bohrung für acshe Ø 6x4.6 mm - Linea Classica Dal 09/88</p>	30130105	Rational
320524		<p>Manopola Ø 50 mm 120min foro per asse Ø 6x4.6 mm - Linea Classica CD Fino a 09/88</p> <p>Knob Ø 50 mm 120min hole for shaft Ø 6x4.6 mm - Linea Classica CD Fino a 09/88</p> <p>Manette Ø 50 mm 120min trou pour axe Ø 6x4.6 mm - Linea Classica CD Fino a 09/88</p> <p>Knebel Ø 50 mm 120min bohrung für acshe Ø 6x4.6 mm - Linea Classica CD Fino a 09/88</p>	30130108	Rational
320665		<p>Manopola Ø 60 mm foro per asse Ø 6x4,5 mm - CPC 61-202 Dal 06/97</p> <p>Knob Ø 60 mm hole for shaft Ø 6x4,5 mm - CPC 61-202 Dal 06/97</p> <p>Manette Ø 60 mm trou pour axe Ø 6x4,5 mm - CPC 61-202 Dal 06/97</p> <p>Knebel Ø 60 mm bohrung für acshe Ø 6x4,5 mm - CPC 61-202 Dal 06/97</p>	30130355	Rational





Manopole
 Knobs






Manettes
 Knebel

320552		<p>Manopola Ø 70 mm Blu Linea SCC, SCC 61-202 Dal 04/04</p> <p>Knob Ø 70 mm blue Linea SCC, SCC 61-202 Dal 04/04</p> <p>Manette Ø 70 mm Linea SCC, SCC 61-202 Dal 04/04</p> <p>Knebel Ø 70 mm blue Linea SCC, SCC 61-202 Dal 04/04</p>	1600232	Rational
--------	---	--	---------	----------

Vetri
 Glasses

Vitres
 Glasscheiben

513831		<p>Vetro interno serigrafato 765x475x6 mm con telaio e cerniera - SCC CM 101 - 04/2004</p> <p>Inner glass pane 765x475x6 mm With chassis and hinge - SCC CM 101 - 04/2004</p> <p>Vitre intérieure complète 765x475x6 mm avec chassis et charniere - SCC CM 101 - 04/2004</p> <p>Glasscheibe 765x475x6 mm mit Rahmen und Scharnier - SCC CM 101 - 04/2004</p>	2400164	Rational
513177		<p>Vetro interno 765x680x6 mm con fori per cardine - SCC, CM 102 Dal 04/2004</p> <p>Inner glass pane 765x680x6 mm with hinge housing - SCC, CM 102 Dal 04/2004</p> <p>Vitre intérieure complète 765x680x6 mm avec decoupée pour pivot - SCC, CM 102 Dal 04/2004</p> <p>Glasscheibe 765x680x6 mm mit bohrung für Schwenk - SCC, CM 102 Dal 04/2004</p>	2400200	Rational
548603		<p>Vetro interno 1335x474 mm SCC, CM 201 Dal 04/2004</p> <p>Inner glass pane 1335x474 mm SCC, CM 201 Dal 04/2004</p> <p>Vitre intérieure complète 1335x474 mm SCC, CM 201 Dal 04/2004</p> <p>Glasscheibe 1335x474 mm SCC, CM 201 Dal 04/2004</p>	2400210	Rational
512395		<p>Vetro interno porta 1340x680x6 mm SCC, CM 202 Dal 04/2004</p> <p>Inner glass pane 1340x680x6 mm SCC, CM 202 Dal 04/2004</p> <p>Vitre intérieure complète 1340x680x6 mm SCC, CM 202 Dal 04/2004</p> <p>Glasscheibe 1340x680x6 mm SCC, CM 202 Dal 04/2004</p>	2400212	Rational

612194		<p>Boiler isolato Linea CPC, CD/CM/CPC 61 Dal 06/97</p> <p>Steam generator insolated Line CPC, CD/CM/CPC 61 Dal 06/97</p> <p>Générateur de vapeur isolé puor CPC, CD/CM/CPC 61 Dal 06/97</p> <p>Dampfgenerator isoliert CPC, CD/CM/CPC 61 Dal 06/97</p>	83501300	Rational
513237		<p>Boiler con isolazione SCC line 61/E</p> <p>Steam generator insolated SCC line 61/E</p> <p>Générateur de vapeur isolé SCC line 61/E</p> <p>Dampfgenerator isoliert SCC line 61/E</p>	4400170 8700495	Rational
510525		<p>Boiler con isolante *Service* SCC line 61G Dal 04/2004</p> <p>Steam generator insolated *Service* SCC line 61G Dal 04/2004</p> <p>Générateur de vapeur isolé *Service* SCC line 61G Dal 04/2004</p> <p>Dampfgenerator isoliert *Service* SCC line 61G Dal 04/2004</p>	4400182 8700411	Rational
510449		<p>Boiler con isolante *Service* SCC line 62G Dal 04/2004</p> <p>Steam generator insolated *Service* SCC line 62G Dal 04/2004</p> <p>Générateur de vapeur isolé *Service* SCC line 62G Dal 04/2004</p> <p>Dampfgenerator isoliert *Service* SCC line 62G Dal 04/2004</p>	4400183 8700412	Rational
512951		<p>Boiler con isolazione SCC line 101/E</p> <p>Steam generator insolated SCC line 101/E</p> <p>Générateur de vapeur isolé SCC line 101/E</p> <p>Dampfgenerator isoliert SCC line 101/E</p>	4400171 8700497	Rational

510318		<p>Boiler con isolante *Service* SCC line 101G Dal 04/2004</p> <p>Steam generator insolated *Service* SCC line 101G Dal 04/2004</p> <p>Générateur de vapeur isolé *Service* SCC line 101G Dal 04/2004</p> <p>Dampfgenerator isoliert *Service* SCC line 101G Dal 04/2004</p>	<p>4400184 4401093 8700413</p>	<p>Rational</p>
512268		<p>Boiler con isolante dim. 72x30x18mm - SCC line 102/E</p> <p>Steam generator insolated dim. 72x30x18mm - SCC line 102/E</p> <p>Générateur de vapeur isolé dim. 72x30x18mm - SCC line 102/E</p> <p>Dampfgenerator isoliert dim. 72x30x18mm - SCC line 102/E</p>	<p>4400173 8700498</p>	<p>Rational</p>
512303		<p>Boiler con isolamento dim. 740x170x300 - SCC line 201/E</p> <p>Steam generator insolated dim. 740x170x300 - SCC line 201/E</p> <p>Générateur de vapeur isolé dim. 740x170x300 - SCC line 201/E</p> <p>Dampfgenerator isoliert dim. 740x170x300 - SCC line 201/E</p>	<p>4400174 8700499</p>	<p>Rational</p>
510213		<p>Boiler con isolazione *Service* dim boiler 92x24x18 mm - SCC line 201G Dal 04/2004</p> <p>Steam generator insolated *Service* dim boiler 92x24x18 mm - SCC line 201G Dal 04/2004</p> <p>Générateur de vapeur isolé *Service* dim boiler 92x24x18 mm - SCC line 201G Dal 04/2004</p> <p>Dampfgenerator isoliert *Service* dim boiler 92x24x18 mm - SCC line 201G Dal 04/2004</p>	<p>4400186 4401095 8700415</p>	<p>Rational</p>
524670		<p>Guarnizione calibrata boiler Linea CPC, 101/G Dal 01/01</p> <p>Gasket boiler Linea CPC, 101/G Dal 01/01</p> <p>Joint boiler Linea CPC, 101/G Dal 01/01</p> <p>Dichtung boiler Linea CPC, 101/G Dal 01/01</p>	<p>51101339</p>	<p>Rational</p>

524003		<p>Protezione chiusura per generatore del vapore CM 61-20</p> <p>Closing cap for steam generator CM 61-20</p> <p>Chapeau de fermeture pour le générateur de vapeur CM 61-20</p> <p>Verschlußkappe CM 61-20</p>	4401031	Rational
524928		<p>Tappo scarico boiler Ø 10 mm CPC 61-202 Dal 06/1997</p> <p>Boiler drain plug Ø 10 mm CPC 61-202 Dal 06/1997</p> <p>Bouchon d'évacuation boiler Ø 10 mm CPC 61-202 Dal 06/1997</p> <p>Stopfen boiler 10mm CPC 61-202 Dal 06/1997</p>	21201259	Rational
521946		<p>Staffa fissaggio termostato boiler SCC, CM 101/102/202</p> <p>Fixing rod for boiler thermostat SCC, CM 101/102/202</p> <p>Patte de fixation pour thermostat SCC, CM 101/102/202</p> <p>Halter für thermostat boiler SCC, CM 101/102/202</p>	4400517	Rational

Suonerie /Buzzer
Alarms/Buzzers

Alarmes/Buzzers
Summer



519878		<p>Suoneria allarme [KIT] 12V CPC-/SCC line CM/CPC/SCC 61-202</p> <p>Buzzer [KIT] 12V CPC-/SCC line CM/CPC/SCC 61-202</p> <p>Appareil d'alarme [KIT] 12V CPC-/SCC line CM/CPC/SCC 61-202</p> <p>Alarmgeber [KIT] 12V CPC-/SCC line CM/CPC/SCC 61-202</p>	<p>30060107 4000209 4002087 8700136</p>	<p>Rational</p>
434776		<p>Suoneria allarme M4, 230V 65-75dB</p> <p>Buzzer M4, 230V 65-75dB</p> <p>Appareil d'alarme M4, 230V 65-75dB</p> <p>Alarmgeber M4, 230V 65-75dB</p>	<p>30060101</p>	<p>Rational</p>

Schede elettroniche
Printed Circuit Boards

Platines
Platinen

320908		<p>Scheda interfaccia dim: 340x130mm SCC line SCC 61-202 Dal 04/04</p> <p>Interface board SCC line SCC 61-202 Dal 04/04</p> <p>Et carte interface utilisateur SCC line SCC 61-202 Dal 04/04</p> <p>Platine SCC line SCC 61-202 Dal 04/04</p>	<p>4200002 4200002P</p>	<p>Rational</p>
311092		<p>Scheda interfaccia "MF" SCC line CM 61-202</p> <p>Interface board "MF" SCC line CM 61-202</p> <p>Et carte interface utilisateur "MF" SCC line CM 61-202</p> <p>Platine "MF" SCC line CM 61-202</p>	<p>4200047 4200047P 4200048</p>	<p>Rational</p>
485042		<p>Scheda interfaccia dim. 455x150 mm Linea CPC</p> <p>Interface board dim. 455x150 mm Linea CPC</p> <p>Et carte interface utilisateur dim. 455x150 mm Linea CPC</p> <p>Platine dim. 455x150 mm Linea CPC</p>	<p>30403020</p>	<p>Rational</p>

320888		<p>Scheda interfaccia dim. 455x155 mm - Linea CPC CM 61-202 Dal 06/97</p> <p>Interface board dim. 455x155 mm - Linea CPC CM 61-202 Dal 06/97</p> <p>Et carte interface utilisateur dim. 455x155 mm - Linea CPC CM 61-202 Dal 06/97</p> <p>Platine dim. 455x155 mm - Linea CPC CM 61-202 Dal 06/97</p>	30403010	Rational
510149		<p>Scheda interfaccia 220V 50Hz Linea Classica CC 6-20</p> <p>Interface board 220V 50Hz Linea Classica CC 6-20</p> <p>Et carte interface utilisateur 220V 50Hz Linea Classica CC 6-20</p> <p>Platine 220V 50Hz Linea Classica CC 6-20</p>	30402020	Rational
512149		<p>Scheda interfaccia dim. 400x120 mm - *Sicotronic* CM_P 61-202 Dal 09/2011</p> <p>Interface board dim. 400x120 mm - *Sicotronic* CM_P 61-202 Dal 09/2011</p> <p>Et carte interface utilisateur dim. 400x120 mm - *Sicotronic* CM_P 61-202 Dal 09/2011</p> <p>Platine dim. 400x120 mm - *Sicotronic* CM_P 61-202 Dal 09/2011</p>	4200090 4200090P	Rational
511513		<p>Scheda interfaccia dim. 430x165 mm - Linea C 61-202 Dal 05/93 fino a 05/97</p> <p>Interface board dim. 430x165 mm - Linea C 61-202 Dal 05/93 fino a 05/97</p> <p>Et carte interface utilisateur dim. 430x165 mm - Linea C 61-202 Dal 05/93 fino a 05/97</p> <p>Platine dim. 430x165 mm - Linea C 61-202 Dal 05/93 fino a 05/97</p>	30402051	Rational
514395		<p>Touch Screen SCC Linea SCC Dal 04/04</p> <p>Touch Screen SCC Linea SCC Dal 04/04</p> <p>Touch Screen SCC Linea SCC Dal 04/04</p> <p>Touch Screen SCC Linea SCC Dal 04/04</p>	4200067	Rational

511205		<p>Touch Screen dim: 135x226x12 mm - Dal 09/2011</p> <p>Touch Screen dim: 135x226x12 mm - Dal 09/2011</p> <p>Touch Screen dim: 135x226x12 mm - Dal 09/2011</p> <p>Touch Screen dim: 135x226x12 mm - Dal 09/2011</p>	4200112 4200112P	Rational
321514		<p>Scheda madre (Scheda I/O) dim. 155x145 mm - SCC 61-202</p> <p>Mother board dim. 155x145 mm - SCC 61-202</p> <p>Platine électronique dim. 155x145 mm - SCC 61-202</p> <p>Platine dim. 155x145 mm - SCC 61-202</p>	4000049 4000049P 4200045 4200064P 4200065	Rational
320912		<p>Scheda madre CM PWB [KIT] Dal 04/04 fino a 01/06 - Linea SCC, CM61-202</p> <p>Mother board Dal 04/04 fino a 01/06 - Linea SCC, CM61-202</p> <p>Platine électronique CM PWB [KIT] Dal 04/04 fino a 01/06 - Linea SCC, CM61-202</p> <p>Platine Dal 04/04 fino a 01/06 - Linea SCC, CM61-202</p>	4200004 4200004P 8700139	Rational
310342		<p>Scheda madre per CPC</p> <p>Mother board for CPC</p> <p>Platine électronique pour CPC</p> <p>Platine für CPC</p>	30403210	Rational
511075		<p>Scheda principale *Sicotronic* SCC_WE 61-202 Dal 09/2011</p> <p>Mother board *Sicotronic* SCC_WE 61-202 Dal 09/2011</p> <p>Platine électronique *Sicotronic* SCC_WE 61-202 Dal 09/2011</p> <p>Platine *Sicotronic* SCC_WE 61-202 Dal 09/2011</p>	4200080 4200080P 4200160	Rational

320884		<p>PCB controllo Bypass/Level L. Linea Classica CD/CM, L.-C CCD, L. CPC CD</p> <p>Mother board CD/CM, L.-C CCD, L. CPC CD</p> <p>Platine électronique CD/CM, L.-C CCD, L. CPC CD</p> <p>Platine CD/CM, L.-C CCD, L. CPC CD</p>	<p>30020400 30020408 30402060 30402061 30403100 30403100ET</p>	<p>Rational</p>
320890		<p>Scheda madre controllo motore 100-240V 50-60 Hz - Linea CPC, 61-202</p> <p>Motor control Eletronic card 100-240V 50-60 Hz - Linea CPC, 61-202</p> <p>Platine électronique commande moteur 100-240V 50-60 Hz - Linea CPC, 61-202</p> <p>Platine für motor 100-240V 50-60 Hz - Linea CPC, 61-202</p>	<p>30403040 30403040P</p>	<p>Rational</p>
320894		<p>Scheda elettronica Mother board Platine électronique Platine</p>	<p>30171000 30171001 86801018</p>	<p>Rational</p>
485043		<p>Scheda madre senza EPROM Mother board without EPROM Platine électronique sans EPROM Platine ohne EPROM</p>	<p>30403000 30403001 30403001ET</p>	<p>Rational</p>
512836		<p>Scheda madre con pressostato KIT pressostato 0+3 mbar; 4,5V; IN: 12VDC, per tubo Ø 6 mm; cavo L=950 mm, cavo L=1050 mm - Linea C 61-202 Da</p> <p>Mother board with pressure switch KIT air pressure switch 0+3 mbar; 4,5V; IN: 12VDC, for pipe Ø 6 mm; cable L=950 mm, cable L=1050 mm</p> <p>Platine électronique avec pressostat KIT pressostat air 0+3 mbar; 4,5V; IN: 12VDC, pour tuyau Ø 6 mm; câble L=950 mm, câble L=1050 mm</p> <p>Platine mit pressosate KIT pressostate 0+3 mbar; 4,5V; IN: 12VDC, für Schläuche Ø 6 mm; kabel L=950 mm, kabel L=1050 mm</p>	<p>30402602 87201293</p>	<p>Rational</p>

511219		<p>Scheda madre controllo motore dim. 110x130x135 mm - 400-480V 50-60Hz - Linea CPC 61-202 Dal 0</p> <p>Motor control mother board dim. 110x130x135 mm - 400-480V 50-60Hz - Linea CPC 61-202 Dal 0</p> <p>Platine électronique commande moteur dim. 110x130x135 mm - 400-480V 50-60Hz - Linea CPC 61-202 Dal 0</p> <p>Platine für motor dim. 110x130x135 mm - 400-480V 50-60Hz - Linea CPC 61-202 Dal 0</p>	30403041	Rational
510156		<p>Scheda madre 220V 50Hz dim. 460x120 mm - Linea Classica CM 6-20 Dal 04/91 fino a 05/97</p> <p>Mother board 220V 50Hz dim. 460x120 mm - Linea Classica CM 6-20 Dal 04/91 fino a 05/97</p> <p>Platine électronique 220V 50Hz dim. 460x120 mm - Linea Classica CM 6-20 Dal 04/91 fino a 05/97</p> <p>Platine 220V 50Hz dim. 460x120 mm - Linea Classica CM 6-20 Dal 04/91 fino a 05/97</p>	30402030	Rational
510160		<p>Scheda madre dim. 430x163x80 mm - Linea C CCM 61-202 Dal 05/93 fino a 05/97</p> <p>Mother board dim. 430x163x80 mm - Linea C CCM 61-202 Dal 05/93 fino a 05/97</p> <p>Platine électronique dim. 430x163x80 mm - Linea C CCM 61-202 Dal 05/93 fino a 05/97</p> <p>Platine dim. 430x163x80 mm - Linea C CCM 61-202 Dal 05/93 fino a 05/97</p>	30402050	Rational
322067		<p>Cavo trasmissione dati 0,4m cavo L=330 mm - Linea SCC Dal 04/04</p> <p>Bus cable 0,4m cable L=330 mm - Linea SCC Dal 04/04</p> <p>Câble de données 0,4m câble L=330 mm - Linea SCC Dal 04/04</p> <p>Datentransferkabel 0.4m kabel L=330 mm - Linea SCC Dal 04/04</p>	4001091	Rational

322077		<p>Cavo trasmissione dati 0,8m cavo L=1023 mm - SCC line Dal 04/04</p> <p>Bus cable 0,8m cable L=1023 mm - SCC line Dal 04/04</p> <p>Câble de données 0,8m câble L=1023 mm - SCC line Dal 04/04</p> <p>Datentransferkabel 0.8m kabel L=1023 mm - SCC line Dal 04/04</p>	4000471	Rational
521056		<p>Cavo trasmissione dati 1,3m cavo L= 745 mm - SCC line Dal 04/04</p> <p>Bus cable 1,3m cable L= 745 mm - SCC line Dal 04/04</p> <p>Câble de données 1,3m câble L= 745 mm - SCC line Dal 04/04</p> <p>Datentransferkabel 1.3m kabel L= 745 mm - SCC line Dal 04/04</p>	4000472	Rational
322228		<p>Cavo sensore CDS SCC line, SCC 62/102-202G</p> <p>Cable sensor CDS SCC line, SCC 62/102-202G</p> <p>Câble capteur CDS SCC line, SCC 62/102-202G</p> <p>Kabel Sensor CDS SCC line, SCC 62/102-202G</p>	4000202 4001540 4001541	Rational
519089		<p>Cavo azionamento L=1480 mm SSR SCC line 202 Dal 04/04</p> <p>Cable control L=1480 mm SSR SCC line 202 Dal 04/04</p> <p>Câble commande L=1480 mm SSR SCC line 202 Dal 04/04</p> <p>Kabel Ansteuerung L=1480 mm SSR SCC line 202 Dal 04/04</p>	4000228 4000235	Rational
485040		<p>Cavo connessione L=450 mm Linea CPC, CM/CPC</p> <p>Connection cable L=450 mm Linea CPC, CM/CPC</p> <p>Câble de raccordement L=450 mm Linea CPC, CM/CPC</p> <p>Anschlusskabel L=450 mm Linea CPC, CM/CPC</p>	87201302	Rational

485041		<p>Cavo Bus CPU L=430 mm CPU bus cable L=430 mm Câble de données CPU L=430 mm Kabel Bus CPU L=430 mm</p>	87201300	Rational
322752		<p>Cavo BUS RJ45 / YY-Molex 1.8m Bus cable RJ45 / YY-Molex 1.8m Câble de données RJ45 / YY-Molex 1.8m Kabel BUS RJ45 / YY-Molex 1.8m</p>	4004377	Rational
518520		<p>Cablaggio MMI - CPU SCC_WE 61-202 Dal 09/2011 Cable MMI - CPU SCC_WE 61-202 Dal 09/2011 Câble MMI - CPU SCC_WE 61-202 Dal 09/2011 Kabel MMI - CPU SCC_WE 61-202 Dal 09/2011</p>	4003516	Rational
523056		<p>Cablaggio MMI - TFT SCC_WE 61-202 Dal 09/2011 Cable MMI - TFT SCC_WE 61-202 Dal 09/2011 Câble MMI - TFT SCC_WE 61-202 Dal 09/2011 Kabel MMI - TFT SCC_WE 61-202 Dal 09/2011</p>	4003515	Rational
523743		<p>Distanziali Ø 12x5xh8 mm Linea SCC, CM [10 pz] Dal 04/04 Spacers Ø 12x5xh8 mm Linea SCC, CM [10 pz] Dal 04/04 Entretoise Ø 12x5xh8 mm Linea SCC, CM [10 pz] Dal 04/04 Distanzhülse Ø 12x5xh8 mm Linea SCC, CM [10 pz] Dal 04/04</p>	1000355	Rational
523490		<p>Clips per scheda elettronica (5 pcs) Linea SCC, 61-202 Dal 04/04 Fixing clips for Electronic card (5 pcs) Linea SCC, 61-202 Dal 04/04 Étrier de retenue Fiche électronique (5 pcs) Linea SCC, 61-202 Dal 04/04 Halteclip für Platine (5 pcs) Linea SCC, 61-202 Dal 04/04</p>	4000417	Rational

525061		<p>Distanziale per pannello frontale Linea C/CPC CD/CM/61-202</p> <p>Distance plate for front panel Linea C/CPC CD/CM/61-202</p> <p>Entretoise pour panneau Linea C/CPC CD/CM/61-202</p> <p>Distanzscheibe für Bedienblende Linea C/CPC CD/CM/61-202</p>	51101027	Rational
311001		<p>Eprom 3040.3001ET versione inglese - Linea CPC</p> <p>Eprom 3040.3001ET English Version</p> <p>Eprom 3040.3001ET Version en Anglais</p> <p>Eprom 3040.3001ET English Version</p>	30400332	Rational
516304		<p>E-Prom XS4.02 Linea CPC Dal 03/00</p> <p>E-Prom XS4.02 Linea CPC Dal 03/00</p> <p>E-Prom XS4.02 Linea CPC Dal 03/00</p> <p>E-Prom XS4.02 Linea CPC Dal 03/00</p>	30400285	Rational
310338		<p>E-Prom XS5.04 Linea CPC E/G</p> <p>E-Prom XS5.04 Linea CPC E/G</p> <p>E-Prom XS5.04 Linea CPC E/G</p> <p>E-Prom XS5.04 Linea CPC E/G</p>	30400314	Rational
311093		<p>E-prom Eprom Eprom Eprom</p>	8700191	Rational

Schede elettroniche
Printed Circuit Boards

Platines
Platinen

516780		<p>Scheda di memoria SD 4GB dim. 24x32 mm - SCC_WE 61-202 Dal 09/2011</p> <p>Memory card SD 4GB dim. 24x32 mm - SCC_WE 61-202 Dal 09/2011</p> <p>Carte de mémoire SD 4GB dim. 24x32 mm - SCC_WE 61-202 Dal 09/2011</p> <p>Speicherkarte SD 4GB dim. 24x32 mm - SCC_WE 61-202 Dal 09/2011</p>	4200128	Rational
318416		<p>Aggancio del bullone per il pannello di controllo Hook for control panel nut Crochet pour boulon du panneau de contrôle Sperrhaken</p>	8700343	Rational






Sonde
Probes

Sondes
Fühler

320958		<p>Sonda di temperatura PT100 bulbo Ø 4x70 mm da -100 a +450°C - Linea Classica CD Dal 12/85</p> <p>Temperature probe PT100 bulb Ø 4x70 mm da -100 a +450°C - Linea Classica CD Dal 12/85</p> <p>Sonde de température PT100 bulbe Ø 4x70 mm da -100 a +450°C - Linea Classica CD Dal 12/85</p> <p>Temperaturfühler PT100 Birne Ø 4x70 mm da -100 a +450°C - Linea Classica CD Dal 12/85</p>	30140120 30140152	Rational
321028		<p>Sonda spillone bulbo Ø 3x100 mm da -40 a +250; attacco M16; cavo interno camera 1600 mm cavo esterno 500 mm - SCC 201/202 Dal 08/05</p> <p>Core probe internal cable 1600 mm, external cable 500 mm - SCC 201/202 Dal 08/05</p> <p>Sonde à coeur câblage intérieur 1600 mm, câblage extérieur 500 mm - SCC 201/202 Dal 08/05</p> <p>Einstechfühler inner kabel 1600 mm ausgang kabel 500 mm - SCC 201/202 Dal 08/05</p>	4002100 4002100P 4002101	Rational
310264		<p>Sonda spillone per forni bulbo Ø 3x100 mm; cavo interno camera 1700 mm; cavo esterno camera 500 - SCC 61 dal 2004</p> <p>Core probe for oven bulb Ø 3x100 mm; internal chamber cable L=1700 mm; external cable L=500 mm - SCC 61 dal 2004</p> <p>Sonde à coeur pour four Bulbe Ø 3x100 mm; câblage intérieur L=1700 mm; câblage extérieur L=500 mm - SCC 61 dal 2004</p> <p>Einstechfühler für ofen Birne L=110 mm - bulb Ø 3x98 mm; inner kabel L=1700 mm; ausgang kabel L=500 mm - SCC 61 dal 2004</p>	4000293 4000294 4000606 4000606P 4001604 4004097	Rational



321548		<p>Sonda spillone bulbo Ø 3x100 mm; cavo L=2,3 mt - Linea SCC, CM 61-102 Dal 04/04</p> <p>Core probe bulb Ø 3x100 mm; cable L=2,3 mt - Linea SCC, CM 61-102 Dal 04/04</p> <p>Sonde à coeur bulbe Ø 3x100 mm; cable L=2,3 mt - Linea SCC, CM 61-102 Dal 04/04</p> <p>Einstechfühler Birne Ø 3x100 mm; cavo L=2,3 mt - Linea SCC, CM 61-102 Dal 04/04</p>	4000296 4000297 4000608 4000608P 4001603	Rational
321030		<p>Sonda spillone [Kit conversione] bulbo Ø 3x100 mm da -40 a +250; attacco M16; cavo interno camera 1600 mm cavo esterno 500 mm; Dal 04/2004 fino a 08/2005 - SCC 201-202</p> <p>Core probe Chamber internal cable 1600 mm external cable 500 mm; from 04/2004 to 08/2005</p> <p>Sonde à coeur câblage intérieur 1600 mm, câblage extérieur 500 mm; 04/2004 to 08/2005 - SCC 201-202</p> <p>Einstechfühler inner kabel 1600 mm ausgang kabel 500 mm; Dal 04/2004 fino a 08/2005 - SCC 201-202</p>	4000295 4001942 8700096	Rational
310890		<p>Sonda spillone bulbo Ø 3x100 mm da -40 a +250°C; attacco M16 - cavo teflon L=2200 mm - linea SCC, CM 201-202</p> <p>Core probe 40 / +250°C; cable teflon L=2200 mm - linea SCC, CM 201-202</p> <p>Sonde à coeur 40 / +250°C; cable teflon L=2200 mm - linea SCC, CM 201-202</p> <p>Einstechfühler da -40 a +250°C; kabel teflon L=2200 mm - linea SCC, CM 201-202</p>	4000298 4001943 8700097	Rational
514751		<p>Sonda spillone bulbo Ø 3.5x98 mm; cavo esterno camera 540 mm, cavo interno camera 2300 mm - Linea Classica 6-20 Dal 03/86</p> <p>Core probe bulb Ø 3.5x98 mm; internal cable length 2300 mm, external cable length 540 mm - Linea Classica 6-20 Dal 03/86</p> <p>Sonde à coeur bulbe Ø 3.5x98 mm; câblage intérieur 2300 mm, câblage extérieur 540 mm - Linea Classica 6-20 Dal 03/86</p> <p>Einstechfühler Birne Ø 3.5x98 mm; inner kabel L=2300 mm, ausgang kabel 540 mm - Linea Classica 6-20 Dal 03/86</p>	30350604 30350605 30350607 30350608 30350623 30350703 30350706 30350707	Rational

321710		<p>Sonda spillone bulbo Ø 3,2x100 mm da -40 a +250°C; cavo interno camera 1350 mm; cavo esterno camera 550 mm - C/CPC 61-202 Dal 05/93</p> <p>Core probe bulb L=100 mm, external cable length 1350 mm, internal cable length 550 mm- C/CPC 61-202 Dal 05/93</p> <p>Sonde à coeur Bulbe L=100 mm, câblage intérieur 1350 mm, câblage extérieur 550 mm- C/CPC 61-202 Dal 05/93</p> <p>Einstechfühler Birne L=100 mm; inner kabel L=1350 mm; ausgang kabel L=550 mm - C/CPC 61-202 Dal 05/93</p>	30350700 30350701 30350708 30350709 30350710 30350711 30350712 30350713	Rational
321024		<p>Sonda spillone Ø 3.5x100 mm tot. 135 mm- *diritto* cavo L=2000 mm; Linea SCC, CM 201/202 Dal 08/05</p> <p>Core probe Ø 3.5x100 mm - *diritto* Linea SCC, CM 201/202 Dal 08/05</p> <p>Sonde à coeur Ø 3.5x100 mm - *diritto* Linea SCC, CM 201/202 Dal 08/05</p> <p>Einstechfühler Ø 3.5x100 mm - *diritto* Linea SCC, CM 201/202 Dal 08/05</p>	4002102 4002102P 4002103	Rational
612196		<p>Sonda spillone IQT Bulbo Ø 3.5x100; cavo interno camera 1350 mm; cavo esterno camera 500 mm - Linea CPC, CPC 61-202 Dal 10/99</p> <p>Core probe Bulb Ø 3.5x100 mm; internal chamber cable length 1350 mm; external chamber cable - Linea CPC, CPC 61-202 Dal 10/99 length 500 mm</p> <p>Sonde à coeur Bulbe Ø 3.5x100 mm; câble L=1850 mm; câblage intérieur L=1350 mm - câblage extérieur L=500 mm - Linea CPC, CPC 61-202 Dal 10/99</p> <p>Einstechfühler Birne Ø 3.5x100 mm; inner kabel L=1350 mm; ausgang kabel L=500 mm - Linea CPC, CPC 61-202 Dal 10/99</p>	30350714 30350715 30350716 30350717 30350717ET 4000789	Rational
322162		<p>Sonda livello 90 mm cavo L=250 mm, raccordo Ø15 mm - SCC_WE_CM_P 61-202/E</p> <p>Level probe 90 mm cable L=250 mm, connection Ø15 mm - SCC_WE_CM_P 61-202/E</p> <p>Sonde de niveau 90 mm cable L=250 mm, raccord Ø15 mm - SCC_WE_CM_P 61-202/E</p> <p>Niveaufühler 90 mm kabel L=250 mm, Anschluss Ø15 mm - SCC_WE_CM_P 61-202/E</p>	4401417	Rational




517754		<p>Sonda livello 135mm SCC/WE, CM/P 202G Dal 09/2011</p> <p>Level probe 135 mm SCC/WE, CM/P 202G Dal 09/2011</p> <p>Sonde de niveau 135 mm SCC/WE, CM/P 202G Dal 09/2011</p> <p>Niveaufühler 135mm SCC/WE, CM/P 202G Dal 09/2011</p>	<p>4400287 4401371 8701221</p>	<p>Rational</p>
321783		<p>Sonda livello 74 mm Linea CPC CPC/CM 61-202/G Dal 10/97</p> <p>Level probe 74 mm Linea CPC CPC/CM 61-202/G Dal 10/97</p> <p>Sonde de niveau 74 mm Linea CPC CPC/CM 61-202/G Dal 10/97</p> <p>Niveaufühler 74 mm Linea CPC CPC/CM 61-202/G Dal 10/97</p>	<p>30020409</p>	<p>Rational</p>
518818		<p>Sonda livello 175 mm attacco 3/8", con cavo L=1500 mm - Dal 04/2004, SCC, SCC_WE, CM, CM_P 201G</p> <p>Level probe 175 mm connection 3/8", with cable L=1500 mm - Dal 04/2004, SCC, SCC_WE, CM, CM_P 201G</p> <p>Sonde de niveau 175 mm raccord 3/8", avec cable L=1500 mm - Dal 04/2004, SCC, SCC_WE, CM, CM_P 201G</p> <p>Niveaufühler 175 mm Anschluss 3/8", mit kabel L=1500 mm - Dal 04/2004, SCC, SCC_WE, CM, CM_P 201G</p>	<p>4400514 4401370 8701219</p>	<p>Rational</p>
320742		<p>Sonda livello 90 mm 101-20E,C/CPC/SCC 61-202E</p> <p>Level probe 90 mm 101-20E,C/CPC/SCC 61-202E</p> <p>Sonde de niveau 90 mm 101-20E,C/CPC/SCC 61-202E</p> <p>Niveaufühler 90 mm 101-20E,C/CPC/SCC 61-202E</p>	<p>30020402</p>	<p>Rational</p>
518839		<p>Sonda livello 90 mm Linea CPC 61-202 *Osmose* Dal 06/97</p> <p>Level probe 90mm Linea CPC 61-202 *Osmose* Dal 06/97</p> <p>Sonde de niveau 90 mm Linea CPC 61-202 *Osmose* Dal 06/97</p> <p>Niveaufühler 90 mm Linea CPC 61-202 *Osmose* Dal 06/97</p>	<p>30020411</p>	<p>Rational</p>

312495		<p>Sensore di flusso portagomma Ø 10 mm; L=104 mm; cavo L=160 mm + L=1650 mm - SCC 61-202 dal 08/2005 fino a 09/2008</p> <p>Fflow sensor rubber holder Ø 10 mm; cable L=160 mm + L=1650 mm - SCC 61-202 dal 08/2005 fino a 09/2008</p> <p>Capteur de flux Embout tuyau Ø 10mm; câble L=160 mm + L=1650 mm - SCC 61-202 dal 08/2005 fino a 09/2008</p> <p>Durchflusssensor Schlauchanschluss Ø 10mm; kabel L=160 mm + L=1650 mm - SCC 61-202 dal 08/2005 fino a 09/2008</p>	4400670 8700655	Rational
310374		<p>Sensore CDS 104 mm portagomma Ø int 8 mm Ø ext 12 mm - SCC-CPC 61-202</p> <p>Sensor CDS 104 mm pipe connection Ø int 8 mm Ø ext 12mm - SCC-CPC 61-202</p> <p>Capteur CDS 104 mm raccord tuyeau Øint 8 mm Øext 12mm - SCC-CPC 61-202</p> <p>Kenner CDS 104 mm Schlauchanschluss Ø int 8 mm Ø ext 12 mm - SCC-CPC 61-202</p>	30171050 4400211	Rational
322028		<p>Sensore volume acqua CDS SCC line, SCC 61-202 dal 09/2008</p> <p>Water volume sensor CDS SCC line, SCC 61-202 dal 09/2008</p> <p>Sonde de pression CDS SCC line, SCC 61-202 dal 09/2008</p> <p>Durchflusssensor CDS SCC line, SCC 61-202 dal 09/2008</p>	5000934 8701272	Rational
521666		<p>Guarnizione sonda livello dim.179x90x3 mm - Linea CPC, 61-202/G Dal 10/97</p> <p>Gasket for level elektrode dim.179x90x3 mm - Linea CPC, 61-202/G Dal 10/97</p> <p>Joint sonde de niveau dim.179x90x3 mm - Linea CPC, 61-202/G Dal 10/97</p> <p>Dichtung für Niveauelektrode dim.179x90x3 mm - Linea CPC, 61-202/G Dal 10/97</p>	51101308	Rational
321266		<p>Guarnizione sonda di livello 70x70x4 mm, Dal 10/89 fino a 05/97 - Linea Classica 6-20</p> <p>Gasket for level elektrode 70x70x4 mm, Dal 10/89 fino a 05/97 - Linea Classica 6-20</p> <p>Joint sonde de niveau 70x70x4 mm, Dal 10/89 fino a 05/97 - Linea Classica 6-20</p> <p>Dichtung für Niveauelektrode 70x70x4 mm, Dal 10/89 fino a 05/97 - Linea Classica 6-20</p>	50120528 50120537	Rational

Sonde Sondes
 Probes Fühler

320726		<p>Inserto elettrodo livello Linea CPC/SCC</p> <p>Level elektrode insert Linea CPC/SCC</p> <p>Support d'électrode de niveau Linea CPC/SCC</p> <p>Elektrode Niveau Linea CPC/SCC</p>	29201300	Rational
322164		<p>Protezione sonda spillone</p> <p>Protection probe</p> <p>Sonde de protection</p> <p>Schutzart fröhler</p>	4004373	Rational

Potenziometri Potentiomètre
 Potentiometers Potentiometer

320122		<p>Potenziometro sonda cuore alberino Ø 5,9x22 mm - SCC line CM 61-202 Dal 04/04</p> <p>Potentiometer shaft Ø 5,9x22 mm - SCC line CM 61-202 Dal 04/04</p> <p>Potentiomètre axe Ø 5,9x22 mm - SCC line CM 61-202 Dal 04/04</p> <p>Potentiometer acshe Ø 5,9x22 mm - SCC line CM 61-202 Dal 04/04</p>	4000464	Rational
320111		<p>Encoder SCC line SCC 61-202 Dal 04/04</p> <p>Encoder SCC line SCC 61-202 Dal 04/04</p> <p>Encoder SCC line SCC 61-202 Dal 04/04</p> <p>Encoder SCC line SCC 61-202 Dal 04/04</p>	4000404	Rational
310289		<p>Impulsatore angolo alberino ø 6mm - CPC</p> <p>Pulser rotation shaft ø 6mm - CPC</p> <p>Impulseur CPC axe ø 6mm - CPC</p> <p>Impulsgeber acshe ø 6mm - CPC</p>	30400258 88171303	Rational

Potenzimetri
 Potentiometers

Potentiomètre
 Potentiometer

320075		<p>Potenzimetro Linea Classica CM 6-20 Dal 03/86 fino a 03/89</p> <p>Potentiometer Linea Classica CM 6-20 Dal 03/86 fino a 03/89</p> <p>Potentiomètre Linea Classica CM 6-20 Dal 03/86 fino a 03/89</p> <p>Potentiometer Linea Classica CM 6-20 Dal 03/86 fino a 03/89</p>	30400150 30400181	Rational
519484		<p>Potenzimetro per convezione Linea SCC, CM 61-202 Dal 04/20</p> <p>Potentiometer Linea SCC, CM 61-202 Dal 04/20</p> <p>Potentiomètre Linea SCC, CM 61-202 Dal 04/20</p> <p>Potentiometer Linea SCC, CM 61-202 Dal 04/20</p>	4200044	Rational
320084		<p>Potenzimetro Sonda al cuore Dal 03/86 fino a 03/89 - Linea Classica CM 6-20</p> <p>Potentiometer for probe Dal 03/86 fino a 03/89 - Linea Classica CM 6-20</p> <p>Potentiomètre pour sonde Dal 03/86 fino a 03/89 - Linea Classica CM 6-20</p> <p>Potentiometer für fröhler Dal 03/86 fino a 03/89 - Linea Classica CM 6-20</p>	30400151	Rational
310456		<p>Potenzimetro per sonda spillone asse 6x6,5 mm</p> <p>Potentiometer for probe shaft 6x6,5 mm</p> <p>Potentiomètre pour sonde axe 6x6,5 mm</p> <p>Potentiometer für fröhler asse 6x6,5 mm</p>	30400157 30400268	Rational

Membrane comandi
 Membranes

Membranes
 Membran -Befehle

517821		<p>Membrana adesiva dim. 545x175 mm - RATIONAL Linea SCC, SCC Dal 04/2004</p> <p>Membrane keypads dim. 545x175 mm - RATIONAL Linea SCC, SCC Dal 04/2004</p> <p>Membrane dim. 545x175 mm - RATIONAL Linea SCC, SCC Dal 04/2004</p> <p>Folientastaturen dim. 545x175 mm - RATIONAL Linea SCC, SCC Dal 04/2004</p>	1600555	Rational
--------	--	---	---------	----------

517166		<p>Membrana adesiva dim. 543x175 mm - FRIMA Linea SCC, SCC Dal 04/2004</p> <p>Membrane keypads dim. 543x175 mm - FRIMA Linea SCC, SCC Dal 04/2004</p> <p>Membrane dim. 543x175 mm - FRIMA Linea SCC, SCC Dal 04/2004</p> <p>Folientastaturen dim. 543x175 mm - FRIMA Linea SCC, SCC Dal 04/2004</p>	1600762	Rational
511350		<p>Pannello con serigrafia Linea SCC CM 61-202 *FR* Dal 04/04</p> <p>Control panel Linea SCC CM 61-202 *FR* Dal 04/04</p> <p>Bandeau de commande Linea SCC CM 61-202 *FR* Dal 04/04</p> <p>Bedienblende Linea SCC CM 61-202 *FR* Dal 04/04</p>	8700026 8700028	Rational
511331		<p>Membrana adesiva KIT completo di guarнизione, corredo di conversione, aggancio pannello - Linea SCC SCC 61-202 *RA* Dal 04/04</p> <p>Membrane keypads KIT complet gaskat, Conversion Kit, engagement panel - Linea SCC SCC 61-202 *RA* Dal 04/04</p> <p>Membrane KIT complete joint, Kit de conversion, panneau engagement - Linea SCC SCC 61-202 *RA* Dal 04/04</p> <p>Folientastaturen Conversion Kit, Verlobungstafel KIT komplett dichtung, Conversion Kit, Verlobungstafel - Linea SCC SCC 61-202 *RA* Dal 04/04</p>	8700000 8700002	Rational
321302		<p>Guarnizione pannello comandi 590x190 mm, SCC, 61-202</p> <p>Gasket for control panel 590x190 mm, SCC, 61-202</p> <p>Joint pour bandeau de commande 590x190 mm, SCC, 61-202</p> <p>Dichtung für Bedienblende 590x190 mm, SCC, 61-202</p>	1600385 1600386 1600387	Rational

Guarnizioni

Gaskets

Joints

Dichtungen






Guarnizioni termiche

Gaskets for heated units

Joints thermiques

Wärmedichtung

321292		<p>Guarnizione per carrello L=573 mm SCC line 201</p> <p>Tray trolley gasket L=573 mm SCC line 201</p> <p>Joint de chariot L=573 mm SCC line 201</p> <p>Hordenwagendichtung L=573 mm SCC line 201</p>	2400187	Rational
321287		<p>Guarnizione per carrello L=780 mm SCC line 202</p> <p>Tray trolley gasket L=780 mm SCC line 202</p> <p>Joint de chariot L=780 mm SCC line 202</p> <p>Hordenwagendichtung L=780 mm SCC line 202</p>	2400194	Rational
547971		<p>Guarnizione per carrello 55x612 mm Linea CPC 202</p> <p>Tray trolley gasket 55x612 mm Linea CPC 202</p> <p>Joint de chariot 55x612 mm Linea CPC 202</p> <p>Hordenwagendichtung 55x612 mm Linea CPC 202</p>	51051025	Rational
547973		<p>Guarnizione per carrello 55x820 mm Linea CPC 202</p> <p>Tray trolley gasket 55x820 mm Linea CPC 202</p> <p>Joint de chariot 55x820 mm Linea CPC 202</p> <p>Hordenwagendichtung 55x820 mm Linea CPC 202</p>	51051026	Rational
547962		<p>Guarnizione per carrello 168x469 mm Linea C 201 Dal 05/93 fino a 05/97</p> <p>Tray trolley gasket 168x469 mm Linea C 201 Dal 05/93 fino a 05/97</p> <p>Joint de chariot 168x469 mm Linea C 201 Dal 05/93 fino a 05/97</p> <p>Hordenwagendichtung 168x469 mm Linea C 201 Dal 05/93 fino a 05/97</p>	51051015	Rational

Guarnizioni

Gaskets

Joints

Dichtungen








Guarnizioni termiche

Gaskets for heated units

Joints thermiques

Wärmedichtung

547968		<p>Guarnizione per carrello 163x665 mm Linea C202</p> <p>Tray trolley gasket 163x665 mm Linea C202</p> <p>Joint de chariot 163x665 mm Linea C202</p> <p>Hordenwagendichtung 163x665 mm Linea C202</p>	51051010	Rational
312461		<p>Guarnizione per carrello Linea Classica 201 Fino a 05/97</p> <p>Tray trolley gasket Linea Classica 201 Fino a 05/97</p> <p>Joint de chariot Linea Classica 201 Fino a 05/97</p> <p>Hordenwagendichtung Linea Classica 201 Fino a 05/97</p>	50120550	Rational
515226		<p>Guarnizione per carrello L=1100 mm Linea Classica 20</p> <p>Tray trolley gasket L=1100 mm Linea Classica 20</p> <p>Joint de chariot L=1100 mm Linea Classica 20</p> <p>Hordenwagendichtung L=1100 mm Linea Classica 20</p>	50120551	Rational
310366		<p>Guarnizione porta forno 475x505 mm SCC line 61</p> <p>Oven door gasket 475x505 mm SCC line 61</p> <p>Joint porte four 475x505 mm SCC line 61</p> <p>Dichtung Backofentüren 475x505 mm SCC line 61</p>	2000394 2000394 2000394 2000394 2000394P 2000394P 2000394P 2000394P 2001800P 2001800P 2001800P 2001800P	Rational
321231		<p>Guarnizione porta forno 505x675 mm SCC line 62 Dal 04/2004</p> <p>Oven door gasket 505x675 mm SCC line 62 Dal 04/2004</p> <p>Joint porte four 505x675 mm SCC line 62 Dal 04/2004</p> <p>Dichtung Backofentüren 505x675 mm SCC line 62 Dal 04/2004</p>	2000395 2000395 2000395 2000395 2000395P 2000395P 2000395P 2000395P 2001801P 2001801P 2001801P 2001801P	Rational

Guarnizioni

Gaskets

Joints

Dichtungen



Guarnizioni termiche

Gaskets for heated units

Joints thermiques

Wärmedichtung

321236		<p>Guarnizione porta forno 675x760 mm SCC line 102 Dal 04/2004</p> <p>Oven door gasket 675x760 mm SCC line 102 Dal 04/2004</p> <p>Joint porte four 675x760 mm SCC line 102 Dal 04/2004</p> <p>Dichtung Backofentüren 675x760 mm SCC line 102 Dal 04/2004</p>	<p>2000397 2000397 2000397 2000397 2000397P 2000397P 2000397P 2000397P 2000397P 2001803P 2001803P 2001803P 2001803P</p>	Rational
513153		<p>Guarnizione porta forno 475x770 mm SCC line 101</p> <p>Oven door gasket 475x770 mm SCC line 101</p> <p>Joint porte four 475x770 mm SCC line 101</p> <p>Dichtung Backofentüren 475x770 mm SCC line 101</p>	<p>20.01.802 20.01.802 20.01.802 20.01.802 20.01.802P 20.01.802P 20.01.802P 20.01.802P 2000396 2000396 2000396 2000396 2000396P 2000396P 2000396P 2000396P 2001802 2001802 2001802 2001802 2001802P 2001802P 2001802P 2001802P</p>	Rational
310059		<p>Guarnizione porta forno 480x540 mm Linea CPC, 61 Dal 06/97</p> <p>Oven door gasket 480x540 mm Linea CPC, 61 Dal 06/97</p> <p>Joint de porte four 480x540 mm Linea CPC, 61 Dal 06/97</p> <p>Dichtung Backofentüren 480x540 mm Linea CPC, 61 Dal 06/97</p>	<p>51051020 51051020 51051020 51051020 51051020P 51051020P 51051020P 51051020P</p>	Rational
485045		<p>Guarnizione porta forno 480x785 mm Linea CPC, 101 Dal 06/97</p> <p>Oven door gasket 480x785 mm Linea CPC, 101 Dal 06/97</p> <p>Joint de porte four 480x785 mm Linea CPC, 101 Dal 06/97</p> <p>Dichtung Backofentüren 480x785 mm Linea CPC, 101 Dal 06/97</p>	<p>51051021 51051021 51051021 51051021 51051021P 51051021P 51051021P 51051021P</p>	Rational

Guarnizioni

Gaskets

Joints

Dichtungen



Guarnizioni termiche

Gaskets for heated units

Joints thermiques

Wärmedichtung

321228		<p>Guarnizione porta forno 685x785 mm CPC 102 Dal 06/97</p> <p>Oven door gasket 685x785 mm CPC-line 102 from 06/97</p> <p>Joint cellule 685x785 mm Ligne CPC 102 du 06/97</p> <p>Dichtung Backofentüren 685x785 mm CPC-line 102 from 06/97</p>	<p>51051022 51051022 51051022 51051022 51051022P 51051022P 51051022P 51051022P</p>	<p>Rational</p>
321249		<p>Guarnizione porta forno 678x1475 mm SCC line 202 Dal 04/04</p> <p>Oven door gasket 678x1475 mm SCC line 202 from 04/04</p> <p>Joint cellule de cuisson 678x1475 mm SCC line 202 du 04/04</p> <p>Dichtung Backofentüren 678x1475 mm SCC line 202 from 04/04</p>	<p>2000399 2000399 2000399 2000399 2000399P 2000399P 2000399P 2000399P</p>	<p>Rational</p>
321238		<p>Guarnizione porta forno 467x1475 mm SCC line 201 Dal 04/04</p> <p>Oven door gasket 467x1475 mm SCC line 201 from 04/04</p> <p>Joint cellule de cuisson 467x1475 mm SCC line 201 du 04/04</p> <p>Dichtung Backofentüren 467x1475 mm SCC line 201 Dal 04/04</p>	<p>2000398 2000398 2000398 2000398 2000398P 2000398P 2000398P 2000398P</p>	<p>Rational</p>
547970		<p>Guarnizione porta forno 685x1505 mm CPC 202</p> <p>Oven door gasket 685x1505 mm CPC type 202</p> <p>Joint de porte 685x1505 mm CPC type 202</p> <p>Dichtung Backofentüren 685x1505 mm CPC type 202</p>	<p>51051024 51051024 51051024 51051024 51051024P 51051024P 51051024P 51051024P</p>	<p>Rational</p>
349455		<p>Guarnizione porta forno 495x1505 mm CPC 201</p> <p>Oven door gasket 495x1505 mm CPC 201</p> <p>Joint de porte 495x1505 mm CPC 201</p> <p>Dichtung Backofentüren 495x1505 mm CPC 201</p>	<p>51051023 51051023 51051023 51051023 51051023P 51051023P 51051023P 51051023P</p>	<p>Rational</p>

Guarnizioni

Gaskets

Joints

Dichtungen



Guarnizioni termiche

Gaskets for heated units

Joints thermiques

Wärmedichtung

320208		<p>Guarnizione porta forno 470x485 mm Classica CD/CM/CC 6</p> <p>Oven door Gasket 470x485 mm Classica CD/CM/CC 6</p> <p>Joint porte four 470x485 mm Classica CD/CM/CC 6</p> <p>Dichtung Backofentüren 470x485 mm Classica CD/CM/CC 6</p>	50120703	Rational
310598		<p>Guarnizione porta forno 480x725 mm CD/CM/CC 101</p> <p>Oven door gasket 480x725 mm CD/CM/CC 101</p> <p>Joint porte four 480x725 mm CD/CM/CC 101</p> <p>Dichtung Backofentüren 480x725 mm CD/CM/CC 101</p>	50120704 50120705	Rational
321256		<p>Guarnizione porta forno 470x520 mm Dal 05/93 fino a 05/97 - Linea C CCD/CCM/CCC 61 Dal 05/93 fino a 0</p> <p>Oven door gasket 470x520 mm Dal 05/93 fino a 05/97 - Linea C CCD/CCM/CCC 61 Dal 05/93 fino a 0</p> <p>Joint porte four 470x520 mm Dal 05/93 fino a 05/97 - Linea C CCD/CCM/CCC 61 Dal 05/93 fino a 0</p> <p>Dichtung Backofentüren 470x520 mm Dal 05/93 fino a 05/97 - Linea C CCD/CCM/CCC 61 Dal 05/93 fino a 0</p>	51051001	Rational
320211		<p>Guarnizione porta forno 470x790 mm Linea C 101</p> <p>Oven door gasket 470x790 mm Linea C 101</p> <p>Joint porte four 470x790 mm Linea C 101</p> <p>Dichtung Backofentüren 470x790 mm Linea C 101</p>	51051004	Rational
513988		<p>Guarnizione porta forno 710x815 mm Linea C 202 Dal 05/93 fino a 05/97</p> <p>Oven door gasket 710x815 mm Linea C 202 Dal 05/93 fino a 05/97</p> <p>Joint porte four 710x815 mm Linea C 202 Dal 05/93 fino a 05/97</p> <p>Dichtung Backofentüren 710x815 mm Linea C 202 Dal 05/93 fino a 05/97</p>	51051008	Rational

Guarnizioni

Gaskets

Joints

Dichtungen



Guarnizioni termiche

Gaskets for heated units

Joints thermiques

Wärmedichtung

514179		<p>Guarnizione porta forno 520x1400 mm C 201 Dal 05/93 fino a 05/97</p> <p>Oven door gasket 520x1400 mm C 201 Dal 05/93 fino a 05/97</p> <p>Joint porte four 520x1400 mm C 201 Dal 05/93 fino a 05/97</p> <p>Dichtung Backofentüren 520x1400 mm C 201 Dal 05/93 fino a 05/97</p>	51051007	Rational
514109		<p>Guarnizione porta forno 725x1410 mm Linea C 102 Fino a 05/97</p> <p>Oven door gasket 725x1410 mm Linea C 102 Fino a 05/97</p> <p>Joint porte four 725x1410 mm Linea C 102 Fino a 05/97</p> <p>Dichtung Backofentüren 725x1410 mm Linea C 102 Fino a 05/97</p>	51101047	Rational
312474		<p>Guarnizione porta forno L=3800 mm Linea Classica 201</p> <p>Oven door gasket L=3800 mm Linea Classica 201</p> <p>Joint porte four L=3800 mm Linea Classica 201</p> <p>Dichtung Backofentüren L=3800 mm Linea Classica 201</p>	50120701	Rational
514337		<p>Guarnizione porta forno L=4200 Linea Classica 20</p> <p>Oven door gasket L=4200 Linea Classica 20</p> <p>Joint porte four L=4200 Linea Classica 20</p> <p>Dichtung Backofentüren L=4200 Linea Classica 20</p>	50120702	Rational
321619		<p>Kit riparazione per guarnizione vetro Linea C 61</p> <p>Oven door gasket Linea C 61</p> <p>Joint porte four Linea C 61</p> <p>Dichtung Backofentüren Linea C 61</p>	80002600	Rational

Guarnizioni

Gaskets

Joints

Dichtungen









Guarnizioni termiche

Gaskets for heated units

Joints thermiques

Wärmedichtung

515602		<p>Guarnizione vetro porta 425x1280 mm Linea C 201 Dal 05/93 fino a 05/9</p> <p>Window seals gasket 425x1280 mm Linea C 201 Dal 05/93 fino a 05/9</p> <p>Joints vitre 425x1280 mm Linea C 201 Dal 05/93 fino a 05/9</p> <p>Fensterdichtungen 425x1280 mm Linea C 201 Dal 05/93 fino a 05/9</p>	51051005	Rational
321324		<p>Guarnizione vetro porta [50 mt] Linea Classica</p> <p>Window seals gasket [50 mt] Linea Classica</p> <p>Joints vitre [50 mt] Linea Classica</p> <p>Fensterdichtungen [50 mt] Linea Classica</p>	50120200 50120223	Rational
<p>O-ring Joints toriques O-rings O-ring</p>				
523990		<p>O-ring 2x12 mm NBR [kit 5 pz] O-ring 2x12 mm NBR [kit 5 pz] (5 pcs)</p> <p>O-ring 2x12 mm NBR [kit 5 pz] (5 pcs)</p> <p>O-ring 2x12 mm NBR [kit 5 pz] (5 pcs)</p>	5000538	Rational
524470		<p>O-ring 2,0x17,0 mm O-ring 2,0x17,0 mm O-ring 2,0x17,0 mm O-ring 2,0x17,0 mm</p>	50120546	Rational
521280		<p>O-ring 2,62x4,42 mm O-ring Ø 2,62x4,42 mm O-ring Ø 2,62x4,42 mm O-Ring Ø 2,62x4,42 mm</p>	50120547	Rational
525128		<p>O-ring 2,62x23,47 mm O-ring 2,62x23,47 mm O-ring 2,62x23,47 mm O-ring 2,62x23,47 mm</p>	50120545	Rational

Guarnizioni

Gaskets

Joints

Dichtungen



O-ring

O-rings

Joints toriques

O-ring

322110		<p>O-ring 3,53x26,00 mm rubinetto scarico - Linea SCC [5 pcs]</p> <p>O-ring Ø 3,50x26,00 mm Drain tap - Linea SCC [5 pcs]</p> <p>O-ring Ø 3,50x26,00 mm Robinet de vidange - Linea SCC [5 pcs]</p> <p>O-ring Ø 3,50x26,00 mm Entleerhahn - Linea SCC [5 pcs]</p>	1000512	Rational
322118		<p>O-ring 3,53x46,00 mm scarico rubinetto - Linea SCC [5 pcs]</p> <p>O-ring Ø 3,50x46,00 mm Drain tap - Linea SCC [5 pcs]</p> <p>O-ring Ø 3,50x46,00 mm Robinet de vidange - Linea SCC [5 pcs]</p> <p>O-ring Ø 3,50x46,00 mm Entleerhahn - Linea SCC [5 pcs]</p>	1000511	Rational
321621		<p>O-Ring set per doccia</p> <p>O-Ring set for hand shower</p> <p>O-ring ser pour douchette</p> <p>O-Ring für Handbrausen-Drehachse</p>	80000081	Rational

Guarnizioni Adesive

Adhesive Gasket

Joints Adhésifs

Dichtung klebend

519248		<p>Guarnizione L=2000 mm Linea CPC, 61-202, SCC Dal 06/1997</p> <p>Gasket L=2000 mm Linea CPC, 61-202, SCC Dal 06/1997</p> <p>Joint L=2000 mm Linea CPC, 61-202, SCC Dal 06/1997</p> <p>Dichtung L=2000 mm Linea CPC, 61-202, SCC Dal 06/1997</p>	51001011	Rational
--------	--	---	----------	----------

Guarnizioni piane

Flat gaskets

Joints plats

Dichtungen

524408		<p>Guarnizione in silicone rosso Ø 4.5x14x4 mm PG9 Linea Classica</p> <p>Silicone gasket red Ø 4.5x14x4 mm PG9 Linea Classica</p> <p>Rondelle d'étanchéité Ø 4.5x14x4 mm PG9 Linea Classica</p> <p>Silikondurchführung rot Ø 4.5x14x4 mm PG9 Linea Classica</p>	20220100 51101028	Rational
--------	--	---	----------------------	----------

522557		<p>Guarnizione per coperchio controllo Ø 126 SCC dal 04/2004</p> <p>Gasket for inspection Ø 126 SCC dal 04/2004</p> <p>Joint torique pour le couvercle Ø 126 SCC dal 04/2004</p> <p>Dichtung für Deckel Ø 126 SCC dal 04/2004</p>	5400805	Rational
321639		<p>Guarnizione per coperchio Ø 145 mm L.CPC/L.SCC/G</p> <p>Gasket for inspection Ø 145 mm L.CPC/L.SCC/G</p> <p>Joint torique pour le couvercle Ø 145 mm L.CPC/L.SCC/G</p> <p>Dichtung für Deckel Ø 145 mm L.CPC/L.SCC/G</p>	50120566	Rational
321631		<p>Guarnizione in gomma G3/4" C/CPC 61-202 [5 pcs]</p> <p>Flat gasket G3/4" C/CPC 61-202 [5 pcs]</p> <p>Joint 3/4" C/CPC 61-202 [5 pcs]</p> <p>Dichtung G3/4" C/CPC 61-202 [5 pcs]</p>	51101024	Rational
321643		<p>Guarnizione piana Ø 12x19x1,8 mm Flat gasket Ø 12x19x1,8 mm Joint plat Ø 12x19x1,8 mm Dichtung Ø 12x19x1,8 mm</p>	50120539	Rational
518245		<p>Guarnizioni riparazione tenuta asse [KIT] 01/2004 Repair set shaft seal 01/2004 Kit de réparation du joint d'axe 01/2004 Dichtung 01/2004</p>	8700417	Rational
525192		<p>Guarnizione Ø 9,6x14,7x1,5 mm for CDS</p> <p>Gasket Ø 9,6x14,7x1,5 mm for CDS</p> <p>Joint Ø 9,6x14,7x1,5 mm for CDS</p> <p>Dichtung Ø 9,6x14,7x1,5 mm for CDS</p>	4400593	Rational

310360		<p>Detersivo liquido (10 Lt) per CPC Dim. 300x230x190 mm - Prodotto soggetto ad alcune limitazioni di trasporto (ADR)</p> <p>Grill Cleaner (10 Lt) for CPC Dim. 300x230x190 mm - Product subject to some limitations of transport (ADR)</p> <p>Détergent (10 Lt) pour CPC Dim. 300x230x190 mm - Produit avec certaines limitations de transport (ADR)</p> <p>Reiniger (10 Lt) für CPC Dim. 300x230x190 mm - Produkt mit gewissen Einschränkungen Transport (ADR)</p>	<p>90060153 90060154</p>	<p>Rational</p>
310361		<p>Brillantante liquido (10 Lt) per CPC Dim. 300x230x190 mm - Prodotto soggetto ad alcune limitazioni di trasporto (ADR)</p> <p>Rinse Aid (10 Lt) for CPC Dim. 300x230x190 mm - Product subject to some limitations of transport (ADR)</p> <p>Rincer (10 Lt) pour CPC Dim. 300x230x190 mm - Produit avec certaines limitations de transport (ADR)</p> <p>Klarspüler (10 Lt) für CPC Dim. 300x230x190 mm - Produkt mit gewissen Einschränkungen Transport (ADR)</p>	<p>90060137</p>	<p>Rational</p>
310617		<p>Detersivo in pastiglie 100 pz per SCC Dim. Ø260xh270 mm.</p> <p>Detergent taps 100 pcs for SCC Dim. Ø260xh270 mm</p> <p>Détergent en tablettes 100 pcs pour SCC Dim. Ø260xh270 mm</p> <p>Reiniger Tabletten 100 stk SCC länge Ø260xh270 mm</p>	<p>5600206 5600210</p>	<p>Rational</p>
310618		<p>Brillantante in pastiglie 50 pz per SCC (....28 Sett 08) SCC senza Care Control; Dim. 280x190x160 mm</p> <p>Rinse tablets 50 pcs for SCC (....28 Sept 08) SCC without Care Control; Dim 280x190x160 mm</p> <p>Tablettes de rinçage 50 pcs puor SCC (....28 Sept 08) SCC sans Care Control; Dim 280x190x160 mm</p> <p>Klarspüler Tabletten 50 pcs for SCC (....28 Sept 08) SCC without Care Control; Dim 280x190x160 mm</p>	<p>5600208 5600211</p>	<p>Rational</p>

329168



Anticalcare in pastiglie 150 pz per SCC (28 Settembre 08 ...

SCC con Care Control; dim. 370x235x205 mm

Limescale tablets 150 pcs for SCC (28 Sept 08....)

SCC with Care Control; dim. 370x235x205 mm

Tablettes détartrantes 150 pcs for SCC (28 Sept 08....)

SCC avec Care Control; dim. 370x235x205 mm

Entkalker Tabletten 150 pcs for SCC (28 Sept 08....)

SCC with Care Control; dim. 370x235x205 mm

5600562
 5600563

Rational

Pallis

PROFESSIONAL

info@pallisprofessional.gr - www.pallisprofessionals.gr
Leoforos Eleftheriou Venizelou, 11 - 16343 Ilioupolis - Athens
Tel. 2109965155 - Fax 2109965189